

Częstość wykazania poszczególnych pozycji produktów leczniczych w ogólnej liczbie przypadków przekazanych przez świadczeniodawców.

liczba przypadków: 430

Lp	nazwa	częstość
1	ACIDUM VALPROICUM	70%
2	CEFTAZOLINUM	29%
3	Cefuroxim	0%
4	ETAMSYLATE	9%
5	GLUCOSUM+ NATRII CHLORIDUM	70%
6	Ketoprofenum	0%
7	Metamizolum	24%
8	MIDAZOLAMUM	92%
9	Nalpain	0%
10	Natrium chloratum	0%
11	Ondansetronum	0%
12	PARACETAMOL	79%
13	Płyn wieloelektrolitowy	70%
14	Relanium	0%
15	SODIUM CHLORIDE	29%
16	TRAMADOL	6%
17	TRANEXAMICACD	9%

28.92 wycięcie zmiany migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego

WM

Częstość wykazania poszczególnych pozycji wyrobów medycznych w ogólnej liczbie przypadków przekazanych przez świadczeniodawców.

liczba przypadków: 430

Lp	nazwa	częstość
1	kleszczyki uszne	0%
2	kodan	99%
3	pęseta uszna	0%
4	przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych	100%
5	sszak uszny	1%
6	szpatałka metalowa	0%
7	wziernik do otoskopu	70%
8	wziernik nosowy	0%
9	pozostałe	100%

28.92 wycięcie zmiany migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego

PR

Częstość wykazania poszczególnych procedur w ogólnej liczbie przypadków przekazanych przez świadczeniodawców.

liczba przypadków: 430

Lp	nazwa	częstość
1	APTT	100%
2	ASO	6%
3	audiometria	0%
4	badanie fiberoskopowe	0%
5	badanie histopatologiczne	0%
6	CRP	3%
7	czas protrombinowy	0%
8	grupa krwi	70%
9	inna konsultacja	0%
10	konsultacja anestezjologiczna	99%
11	konsultacja lekarska (inna niż anestezjologa)	6%
12	morfologia	100%
13	rynoskopia tylna i środkowa	0%
14	USG jamy brzusznej	56%

Częstość wykazania poszczególnych produktów leczniczych dla zabiegu operacyjnego w ogólnej liczbie przypadków przekazanych przez świadczeniodawców.

liczba przypadków: 430

Lp	nazwa	częstość
1	ATRACURII BESILAS	70%
2	ATROPINE	99%
3	Cefuroximum	0%
4	Dexamethazonum	30%
5	FENTANYL	100%
6	Glucosum, Natrii chloridum	0%
7	Hydroxyzinum	0%
8	Ketoprofenum	0%
9	lidocainum	100%
10	Metamizole	99%
11	Midazolamum	70%
12	Mivacron	0%
13	Morphini	0%
14	NALOXONI HYDROCHLORIDUM	7%
15	NATRII CHLORIDUM	100%
16	Neostigmine	64%
17	Octenisept	0%
18	Ondasetronum	35%
19	Paracetamol	100%
20	płyn wieloelektrolitowy	71%
21	PROPOFOL	30%
22	Remifentanilum	0%
23	RHIOPENTALUM NATRICUM	35%
24	ROCURONIUM Bromide	29%
25	SEVOFLURANUM	70%
26	Sevorane płyn wziewny [100%]	0%
27	Thrombinum bovine	0%
28	Tramadol	29%

28.92 wycięcie zmiany migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego

ZB WM

Częstość wykazania poszczególnych wyrobów medycznych dla zabiegu operacyjnego w ogólnej liczbie przypadków przekazanych przez świadczeniodawców.

liczba przypadków: 430

Lp	nazwa	częstość
1	adenotom	100%
2	APARAT DO PRZETOCZEŃ	29%
3	cewnik do odsysania dróg oddechowych	100%
4	czujnik do pulsoksymetrii	70%
5	DREN BALONOWY	70%
6	DREN DO ODSYSANIA POLA OPERACYJNEGO	70%
7	dren do ssaka	30%
8	elektroda do EKG	100%
9	elektroda monopolarna do koagulacji	0%
10	filtr bakteryjny	0%
11	filtr oddechowy	100%
12	igła migdałkowa	70%
13	kabel bipolarny	0%
14	kleszcze naczyniowe	70%
15	kodan	70%
16	laryngoskop	0%
17	lignocaina	29%
18	łyżka do laryngoskopu	53%
19	maska krtaniowa	70%
20	maska tlenowa	0%
21	nóż okrągły	1%
22	octenisept	100%
23	ostrze chirurgiczne	70%
24	penseta bipolarna do koagulacji	0%
25	pętla migdałkowa	0%
26	przewodnica do rurek intubacyjnych	0%
27	przewodnica do trudnych intubacji	0%
28	przedłużacz do pompy infuzyjnej	70%
29	przewód oddechowy	0%
30	przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych	70%
31	rozwieracz	0%
32	rurka intubacyjna	100%
33	rurka ustno-gardłowa	70%
34	ssak do migdałków	0%
35	szpatuły do rozwieracza	1%
36	wkład do ssaka	99%
37	Zestaw do tonsilectomii	29%
38	pozostałe	100%