

28.6 wycięcie migdałka gardłowego (bez tonsilektomii)

PL

Częstość wykazania poszczególnych pozycji produktów leczniczych w ogólnej liczbie przypadków przekazanych przez świadczeniodawców.

liczba przypadków: 1797

Lp	nazwa	częstość
1	Acidum tranexamicum	3%
2	Amoxicillin	0%
3	Amoxicillinum, Acidum clavulanicum	7%
4	Calcium chloride+Potassium chloride+Sodium acetate+Sodium chloride	0%
5	Cefazolinum	12%
6	Cefuroxim	27%
7	Etamsylatum	20%
8	glucosum	0%
9	glucosum et natrium chloratum	64%
10	Ibuprofenum	11%
11	Ketoprofenum	20%
12	lactobacillus	0%
13	Metamizolum	20%
14	Metoclopramidum	2%
15	Midazolamum	40%
16	Natrii chloridum	112%
17	Ondansetronum	34%
18	optilyte	1%
19	Paracetamolum	50%
20	płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy	53%
21	Sodium chloride	15%
22	Spiramycinum	0%

28.6 wycięcie migdałka gardłowego (bez tonsilektomii)

WM

Częstość wykazania poszczególnych pozycji wyrobów medycznych w ogólnej liczbie przypadków przekazanych przez świadczeniodawców.

liczba przypadków: 1797

Lp	nazwa	częstość
1	dren do podawania tlenu	0,1%
2	kleszczyki	4,8%
3	kodan	23,1%
4	kompres żelowy (zimno-ciepły)	23,1%
5	maska tlenowa z drenem	2,4%
6	pęseta uszna	8,2%
7	Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych	74,3%
8	ssak uszny	16,4%
9	szpatułka metalowa	27,3%
10	wziernik nosowy	27,3%
11	Wziernik uszny do otoskopu	9,5%
12	zestaw do inhalacji	0,1%
13	Zestaw laryngologiczny jednorazowy (wziernik do nosa, wziernik do ucha, szpatułka)	23,1%
14	pozostałe	100,0%

28.6 wycięcie migdałka gardłowego (bez tonsilektomii)

PR

Częstość wykazania poszczególnych procedur w ogólnej liczbie przypadków przekazanych przez świadczeniodawców.

liczba przypadków: 1797

Lp	nazwa	częstość
1	antygen HBS	1%
2	APTT	68%
3	audiogram	8%
4	audiometria	25%
5	CRP	23%
6	czas protrombinowy	36%
7	elektrolity	3%
8	fiberoskopia	20%
9	FT3	3%
10	FT4	3%
11	glukoza	1%
12	grupa krwi	72%
13	histopatologia	27%
14	konsultacja anestezjologa	50%
15	konsultacja inna	7%
16	konsultacja lekarska (inna niż anestezjologa)	35%
17	kreatynina	3%
18	magnez w surowicy	3%
19	mocz	8%
20	morfologia	82%
21	Ob.	6%
22	otoemisja akustyczna	5%
23	potas	6%
24	PT	10%
25	PT, INR	27%
26	rhinoskopia tylna i środkowa	7%
27	sód	6%
28	TSH	3%
29	TSH-3	0%
30	tympanometria	17%

28.6 wycięcie migdałka gardłowego (bez tonsilektomii)

ZB PL

Częstość wykazania poszczególnych produktów leczniczych dla zabiegu operacyjnego w ogólnej liczbie przypadków przekazanych przez świadczeniodawców.

liczba przypadków: 1797

Lp	nazwa	częstość
1	Acidum ascorbicum	0%
2	Atracurii besilas	25%
3	Atropine	46%
4	Atropini sulphas	34%
5	Calcii chloridum	0%
6	Cefuroximum	27%
7	Cisatracurium	10%
8	clindamycyna	1%
9	descosept	6%
10	desderman	4%
11	Desflurane	0%
12	Dexamethasone Sodium Phosphate	2%
13	Dexamethasonum	50%
14	Dexapanthenol	0%
15	dormicum	6%
16	Epinephrinum	0%
17	Etamsylatum	1%
18	fentanyl	65%
19	Glucosum	1%
20	Glucosum, Natrii chloridum	40%
21	Hydrocortisone hemisuccinate	11%
22	Ketoprofen	40%
23	kodan	13%
24	Lidocaine	75%
25	Metamizole sodium	32%
26	METOCLOPRAMIDE	8%
27	Midazolam	43%
28	Mivacurii	27%
29	Mivacurii chloridum	17%
30	Morphini	27%
31	Naloxone	22%
32	Natrii chloridum	73%
33	Neostigminum	29%
34	Octenidinum dihydrochloridum + Phenoxyethanolum	10%
35	octenisept	6%
36	Ondansetron	55%
37	Paracetamolum	20%

28.6 wycięcie migdałka gardłowego (bez tonsilektomii)

ZB PL

38	perfalgan	6%
39	płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy	47%
40	Płyny krwiozastępcze ze skrobią	6%
41	propofol	77%
42	Remifentanilum	27%
43	RHIOPENTALUM NATRICUM	5%
44	Rocuronium bromide	0%
45	Sevofluranum	78%
46	Sodium chloride	31%
47	SOLUTIO RINGERI	23%
48	Suxamethonium chloride	8%
49	Thiopental	14%
50	Thrombinum bovine	27%
51	TRAMADOL	8%
52	Tranexamic Acid	1%
53	Urapidilum	0%
54	volulyte	0%
55	Xylometazolina	31%

28.6 wycięcie migdałka gardłowego (bez tonsilektomii)

ZB WM

Częstość wykazania poszczególnych wyrobów medycznych dla zabiegu operacyjnego w ogólnej liczbie przypadków przekazanych przez świadczeniodawców.

liczba przypadków: 1797

Lp	nazwa	częstość występowania w badanej populacji
1	adenotom	42%
2	cewnik do odsysania dróg oddechowych	100%
3	dren balonowy	10%
4	dren do pompy	27%
5	dren do ssaka	95%
6	elektroda EKG	92%
7	elektroda monopolarna do koagulacji	14%
8	filtr antybakteryjny	68%
9	filtr elektrostatyczny	8%
10	filtr oddechowy	19%
11	igła migdałkowa	10%
12	kabel bipolarny	27%
13	kleszczyki naczyniowe	73%
14	kodan	49%
15	laryngoskop	27%
16	łyżka do laryngoskopu	33%
17	maska krtaniowa	10%
18	maska tlenowa	61%
19	nożyczki do migdałków	23%
20	nóż okrągły	27%
21	obłożenie	13%
22	obwód oddechowy	34%
23	octenisept	19%
24	osłona na przewody	23%
25	ostrza chirurgiczne	6%
26	pakiet do operacji zatok	0%
27	pęseta bipolarna	50%
28	pętla migdałkowa	6%
29	przewodnica do rurek intubacyjnych	5%
30	Prowadnica do trudnych intubacji	1%
31	przewód oddechowy	27%
32	przyrząd do drenażu błony bębenkowej	1%
33	przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych	94%
34	przyrząd do transferu leków	1%

28.6 wycięcie migdałka gardłowego (bez tonsilektomii)

ZB WM

35	rozwieracz	83%
36	rurka intubacyjna	85%
37	rurka ustno-gardłowa	71%
38	ssak do migdałków	27%
39	szpatuły do rozwieracza	100%
40	światłowód do łyżek	23%
41	uciskacz	10%
42	Zestaw do odsysania pola operacyjnego	34%
43	Zestaw laryngologiczny	31%
44	zgłębnik do tamowania krwotoku z jamy nosowej	0%
45	pozostałe	100%