

Załącznik nr 1. Kody ICD-10 oraz ICD-9 charakteryzujące świadczenia objęte grupami S40-S44**Tabela 1 Kody ICD-9 charakteryzujące świadczenia objęte grupami S40-S44**

ICD-9
00.17 Wlew czynnika wazopresyjnego
100.62 Założenie cewnika do żyły centralnej
31.1 Tracheostomia czasowa
33.22 Bronchoskopia fiberoskopowa
33.232 Bronchoskopia interwencyjna
34.041 Drenaż jamy opłucnowej
34.042 Zamknięty drenaż klatki piersiowej
37.72 Czasowe wprowadzenie elektrody do komory lub przedsionka przezżylnie
37.78 Stymulacja czasowa z implantacją rozrusznika serca
38.951 Założenie cewnika czasowego do dializy
39.951 Hemodializa
39.952 Ciągłe leczenie nerkozastępcze
39.953 Hemoperfuzja
41.311 Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego
50.11 Przeszkórna igłowa biopsja wątroby
50.921 Dializa wątrobowa
50.929 Pozaustrojowe wspomaganie wątroby – inne
87.030 TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego
87.031 TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
87.049 TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym
88.721 Echokardiografia
89.601 Ciągłe monitorowanie gazometrii krwi tętniczej za pomocą czujnika dotętniczego
89.62 Monitorowanie centralnego ciśnienia żylnego
89.65 Gazometria krwi tętniczej
93.90 Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP)
93.91 Oddychanie z przerywanym ciśnieniem dodatnim (IPPB)
93.95 Oksygenacja hiperbaryczna
96.781 Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca mniej niż 96 godzin
96.782 Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca 96 lub więcej godzin
99.012 Transfuzja wymienna
99.03 Przetoczenie pełnej krwi w innych przypadkach
99.04 Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
99.05 Przetoczenie koncentratu płytkowego
99.06 Przetoczenie czynników krzepnięcia
99.07 Przetoczenie osocza - inne
99.08 Przetoczenie środków zastępczych osocza
99.153 Całkowite żywienie pozajelitowe
99.162 Wstrzyknięcie antagonisty metalu ciężkiego
99.169 Wstrzyknięcie innego antidotum
99.19 Wstrzyknięcie antykoagulantu
99.232 Wstrzyknięcie kortyzonu
99.239 Wstrzyknięcie innych sterydów
99.26 Wstrzyknięcie trankwilizatora

ICD-9
99.296 24-godzinny dożylny wlew agonistów receptorów beta-adrenergicznych
99.297 24-godzinny dożylny wlew - innych leków inotropowo dodatnich
99.298 24-godzinny dożylny wlew leków wazodilacyjnych
99.622 Zewnętrzna kardiowersja
99.624 Defibrylacja
99.625 Czasowa stymulacja elektrodą zewnętrzną
99.69 Inne rodzaje umiarawiania serca
99.994 Podanie antidotum metodą inną niż wstrzyknięcie

Źródło: Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 155/2020/DSOZ Prezesa NFZ.

Tabela 2 Kody ICD-10 charakteryzujące świadczenia objęte grupami S40-S44.

ICD-10
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu: F10.3, F10.4,
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów: F11.3, F11.4,
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli: F12.3, F12.4,
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspakajających: F13.3, F13.4,
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy: F14.3, F14.4,
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków pobudzających w tym kofeiny: F15.3, F15.4,
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi: F18.3, F18.4,
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzednim przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków psychoaktywnych: F19.3, F19.4
Zatrucie antybiotykami: T36.0, T36.1, T36.2, T36.3, T36.4, T36.5, T36.6, T36.7, T36.8, T36.9,
Zatrucie innymi środkami przeciw zakażeniu i lekami przeciwpasożytniczymi: T37.0, T37.1, T37.3, T37.4, T37.5, T37.8, T37.9,
Zatrucia hormonami i ich syntetycznymi substytutami oraz antagonistami, niesklasyfikowanymi gdzie indziej: T38.0, T38.1, T38.2, T38.3, T38.4, T38.5, T38.6, T38.7, T38.8, T38.9,
Zatrucie nieopiodowymi środkami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi i przeciwreumatycznymi: T39.0, T39.1, T39.2, T39.3, T39.4, T39.8, T39.9,
Zatrucie środkami narkotycznymi i psychodysleptycznymi (halucynogennymi): T40.0, T40.1, T40.2, T40.3, T40.4, T40.5, T40.6, T40.7, T40.8, T40.9,
Zatrucie środkami znieczulającymi wziewnymi i gazami leczniczymi: T41.0, T41.1, T41.2, T41.3, T41.4, T41.5,
Zatrucie lekami przeciwpadaczkowymi, uspokajająco-nasennymi i przeciw chorobie Parkinsona: T42.0, T42.1, T42.2, T42.3, T42.4, T42.5, T42.6, T42.7, T42.8,
Zatrucie lekami psychotropowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej: T43.0, T43.1, T43.2, T43.3, T43.4, T43.5, T43.6, T43.8, T43.9,
Zatrucie lekami pierwotnie działającymi na autonomiczny układ nerwowy: T44.0, T44.1, T44.2, T44.3, T44.4, T44.5, T44.6, T44.7, T44.8, T44.9,
Zatrucie środkami działającymi pierwotnie układowo i na składniki krwi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej: T45.0, T45.1, T45.2, T45.3, T45.4, T45.5, T45.6, T45.7, T45.8, T45.9,
Zatrucie środkami działającymi pierwotnie na układ sercowo-naczyniowy: T46.0, T46.1, T46.2, T46.3, T46.4, T46.5, T46.6, T46.7, T46.8, T46.9,
Zatrucie środkami działającymi pierwotnie na układ pokarmowy: T47.0, T47.1, T47.2, T47.3, T47.4, T47.5, T47.6, T47.7, T47.8, T47.9,
Zatrucie środkami pierwotnie działającymi na mięśnie gładkie, szkieletowe i układ oddechowy: T48.0, T48.1, T48.2, T48.3, T48.4, T48.5, T48.6, T48.7,
Zatrucie środkami działającymi miejscowo na skórę i błonę śluzową oraz lekami używanymi w okulistyce, laryngologii i stomatologii: T49.0, T49.1, T49.2, T49.3, T49.4, T49.5, T49.6, T49.7, T49.8, T49.9,
Zatrucie lekami moczopędnymi i innymi nieokreślonymi lekami, preparatami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi: T50.0, T50.1, T50.2, T50.3, T50.4, T50.5, T50.6, T50.7, T50.8, T50.9,
Efekt toksyczny alkoholu: T51.0, T51.1, T51.2, T51.3, T51.8, T51.9,
Efekt toksyczny rozpuszczalników organicznych: T52.0, T52.1, T52.2, T52.3, T52.4, T52.8, T52.9,

ICD-10
Toksyczny efekt chlorowcowych pochodnych węglowodorów alifatycznych i aromatycznych: T53.0, T53.1, T53.2, T53.3, T53.4, T53.5, T53.6, T53.7, T53.9,
Efekt toksycznych substancji żrących: T54.0, T54.1, T54.2, T54.3, T54.9,
Toksyczny efekt mydeł i detergentów: T55,
Toksyczny efekt metali: T56.0, T56.1, T56.2, T56.3, T56.4, T56.5, T56.6, T56.7, T56.8, T56.9,
Toksyczny efekt innych substancji nieorganicznych: T57.0, T57.1, T57.2, T57.3, T57.8, T57.9,
Efekt toksyczny tlenku węgla: T58,
Toksyczny efekt innych gazów, dymów i par: T59.0, T59.1, T59.2, T59.3, T59.4, T59.5, T59.6, T59.7, T59.8, T59.9,
Toksyczny efekt pestycydów: T60.0, T60.1, T60.2, T60.3, T60.4, T60.8, T60.9,
Efekt toksyczny szkodliwych substancji spożytych jako produkty morza: T61.0, T61.1, T61.2, T61.8, T61.9,
Efekt toksyczny innych szkodliwych substancji spożytych jak produkt spożywczy: T62.0, T62.1, T62.2, T62.8, T62.9,
Toksyczny efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami: T63.0, T63.1, T63.2, T63.3, T63.4, T63.5, T63.6, T63.8, T63.9,
Efekt toksyczny aflatoksyn i innych mykotoksyn w produktach spożywczych: T64,
Efekt toksyczny innych i nieokreślonych substancji: T65.0, T65.1, T65.2, T65.3, T65.4, T65.5, T65.6, T65.8, T65.9,
Nieokreślone skutki promieniowania: T66,
Skutki działania gorąca i światła: T67.3, T67.4,
Inna reakcja na pożywienie, niesklasyfikowana gdzie indziej: T78.1,
Nieokreślony, niekorzystny skutek działania leków i środków leczniczych: T88.7

Źródło: Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 155/2020/DSOZ Prezesa NFZ.