

Załącznik nr 6. Taryfy świadczeń urologicznych w Australii obowiązujące w latach 2017–2021

Tabela 1 Taryfy świadczeń urologicznych w Australii

DRG	Nazwa DRG	Wagi				Waga x wartość punktu (AU\$)					Limit dni pobytu finansowany grupą				
		Lata 2017-2018	Lata 2018-2019	Lata 2019-2020	Lata 2020-2021	Lata 2017-2018	Lata 2018-2019	Lata 2019-2020	Lata 2020-2021	Zmiana (%)	Lata 2017-2018	Lata 2018-2019	Lata 2019-2020	Lata 2020-2021	Zmiana (%)
L02A	Operacyjne założenie cewnika do dializy otrzewnowej, duża złożoność	4,1469	4,1524	3,9081	3,7082	20 361	20 812	20 064	19 728	-3,11%	8,2	9,4	9,9	8,6	0,4
L02B	Operacyjne założenie cewnika do dializy otrzewnowej, mała złożoność	0,9668	0,9402	1,1131	1,0757	4 747	4 712	5 715	5 723	20,55%	1,4	1,5	1,5	1,5	0,1
L03A	Interwencje na nerce, cewce moczowej i większe Interwencje na pęcherzu z powodu zmian nowotworowych, wysoka złożoność	7,8787	8,5745	7,6581	8,3119	38 684	42 975	39 317	44 219	14,31%	14,1	14,6	12,7	14,3	0,2
L03B	Interwencje na nerce, cewce moczowej i większe Interwencje na pęcherzu z powodu zmian nowotworowych, średni poziom złożoności	4,2783	4,5207	4,2671	4,4413	21 006	22 658	21 907	23 628	12,48%	6,2	6,1	5,6	6	-0,2
L03C	Interwencje na nerce, cewce moczowej i większe Interwencje na pęcherzu z powodu zmian nowotworowych, niska złożoność	2,7158	2,7561	2,6725	2,7492	13 335	13 814	13 721	14 626	9,68%	3,5	3,4	3,2	3,3	-0,2
L04A	Interwencje na nerce, cewce moczowej i duże interwencje na pęcherzu, wysoka złożoność	4,9528	5,5231	4,749	4,9332	24 318	27 682	24 381	26 245	7,92%	11,4	12	10,5	11,2	-0,2
L04B	Interwencje na nerce, cewce moczowej i duże interwencje na pęcherzu, średni poziom złożoności	2,265	2,3729	2,2324	2,2128	11 121	11 893	11 461	11 772	5,85%	4,5	4,3	3,9	4	-0,5
L04C	Interwencje na nerce, cewce moczowej i duże interwencje na pęcherzu, niska złożoność	1,4848	1,4738	1,4321	1,0559	7 290	7 387	7 352	5 617	-22,95%	1,9	1,8	1,8	1,4	-0,5
L05A	Przezcewkowa prostatektomia z powodu zaburzeń układu moczowego, wysoka złożoność	2,9572	3,1643	2,6909	2,5459	14 520	15 859	13 815	13 544	-6,72%	8,3	8,6	6,8	7	-1,3
L05B	Przezcewkowa prostatektomia z powodu zaburzeń układu moczowego, niska złożoność	1,3142	1,3024	1,2615	1,2829	6 453	6 528	6 477	6 825	5,77%	2,5	2,4	2,3	2,3	-0,2
L06A	Małe interwencje na pęcherzu, wysoka złożoność	4,5831	4,899	4,4588	4,8734	22 503	24 554	22 891	25 926	15,21%	11,8	12,5	11,2	11,2	-0,6
L06B	Małe interwencje na pęcherzu, średni poziom złożoności	1,7988	1,9914	1,6942	1,911	8 832	9 981	8 698	10 167	15,11%	4,2	4,3	3,6	4,3	0,1
L06C	Małe interwencje na pęcherzu, niska złożoność	1,0771	1,1091	1,0892	1,1148	5 289	5 559	5 592	5 931	12,14%	2	2	2	2,2	0,2
L07A	Inne interwencje przezcewkowe, wysoka złożoność	1,8106	1,9701	1,8764	2,1331	8 890	9 874	9 633	11 348	27,65%	5,1	5,3	4,9	5	-0,1

DRG	Nazwa DRG	Wagi				Waga x wartość punktu (AU\$)					Limit dni pobytu finansowany grupą				
		Lata 2017-2018	Lata 2018-2019	Lata 2019-2020	Lata 2020-2021	Lata 2017-2018	Lata 2018-2019	Lata 2019-2020	Lata 2020-2021	Zmiana (%)	Lata 2017-2018	Lata 2018-2019	Lata 2019-2020	Lata 2020-2021	Zmiana (%)
L07B	Inne interwencje przezcewkowe, niska złożoność	0,7124	0,772	0,755	0,8043	3 498	3 869	3 876	4 279	22,33%	1,3	1,3	1,3	1,3	0
L08A	Interwencje na cewce moczowej, wysoka złożoność	1,5249	1,9254	1,9448	N/D	7 487	9 650	9 985	N/D	N/D	3,3	4,8	3,6	N/D	N/D
L08B	Interwencje na cewce moczowej, niska złożoność	0,8359	0,8898	0,8702	N/D	4 104	4 460	4 468	N/D	N/D	1,3	1,3	1,3	N/D	N/D
L08Z	Interwencja na cewce moczowej	N/D	N/D	N/D	1,4442	N/D	N/D	N/D	7 683	N/D	N/D	N/D	N/D	2,1	N/D
L09A	Inne interwencje na nerce lub drogach moczowych, wysoka złożoność	6,7688	6,9096	6,1088	6,81	33 235	34 631	31 363	36 229	9,01%	18,7	17,7	16	17,2	-1,5
L09B	Inne interwencje na nerce lub drogach moczowych, średni poziom złożoności	2,6551	1,7259	1,9354	2,3269	13 037	8 650	9 936	12 379	-5,04%	6	4,5	3,8	5	-1
L09C	Inne interwencje na nerce lub drogach moczowych, niska złożoność	1,0003	0,9861	1,0885	1,1002	4 911	4 942	5 588	5 853	19,17%	1,3	1,2	1,2	1,3	0
L10A	Przeszczepienie nerki, wiek <= 16 r.ż., duża złożoność	N/D	10,8233	11,1906	10,8596	N/D	54 246	57 453	57 773	N/D	N/D	12,6	14,4	11,7	N/D
L10B	Przeszczepienie nerki, wiek >= 17 r.ż., mała złożoność	N/D	7,8468	7,8598	8,1732	N/D	39 328	40 352	43 481	N/D	N/D	8,1	8	7,7	N/D
L40Z	Ureteroskopia	0,8098	0,8157	0,8109	N/D	3 976	4 088	4 163	N/D	N/D	1,6	1,4	1,6	N/D	N/D
L41Z	Cystoureteroskopia, 1 dzień	0,2317	0,2327	0,2352	N/D	1 138	1 166	1 208	N/D	N/D	1	1	1	N/D	N/D
L42Z	ESW Litotrypsja	0,7458	0,7104	0,6128	N/D	3 662	3 561	3 146	N/D	N/D	1,1	1,1	1,1	N/D	N/D
L43A	Interwencje w kamicy nerkowej, duża złożoność	N/D	N/D	N/D	1,2823	N/D	N/D	N/D	6 822	N/D	N/D	N/D	N/D	3,2	N/D
L43B	Interwencje w kamicy nerkowej, mała złożoność	N/D	N/D	N/D	0,7202	N/D	N/D	N/D	3 831	N/D	N/D	N/D	N/D	1,4	N/D
L44A	Cystoureteroskopia w zaburzeniach układu moczowego, duża złożoność	N/D	N/D	N/D	0,5477	N/D	N/D	N/D	2 914	N/D	N/D	N/D	N/D	1,7	N/D
L44B	Cystoureteroskopia w zaburzeniach układu moczowego, mała złożoność	N/D	N/D	N/D	0,2296	N/D	N/D	N/D	1 221	N/D	N/D	N/D	N/D	1	N/D
L60A	Niewydolność nerek, wysoka złożoność	3,2108	3,6535	3,2994	3,7226	15 765	18 311	16 939	19 804	25,62%	11	11,4	10,4	11,5	0,5
L60B	Niewydolność nerek, średni poziom złożoności	1,1593	1,292	1,2022	1,5984	5 692	6 476	6 172	8 503	49,39%	4,6	4,8	4,4	5,8	1,2
L60C	Niewydolność nerek, niska złożoność	0,6509	0,577	0,4929	0,7874	3 196	2 892	2 531	4 189	31,07%	2,6	2,4	2,3	3,2	0,6
L61Z	Hemodializa	0,0993	0,1007	0,1026	0,1051	488	505	527	559	14,68%	1	1	1	1	0
L62A	Nowotwory nerek i dróg moczowych, wysoka złożoność	2,8244	3,1147	2,9803	2,2683	13 868	15 611	15 301	12 067	-12,98%	10	10,6	9,9	7,4	-2,6
L62B	Nowotwory nerek i dróg moczowych, niska złożoność	0,6205	1,3242	1,1862	0,5775	3 047	6 637	6 090	3 072	0,84%	2,5	5	4,3	2	-0,5
L62C	Inne zaburzenia w funkcjonowaniu nerek lub dróg moczowych, niska złożoność	N/D	0,4858	0,4403	0,2169	N/D	2 435	2 261	1 154	N/D	N/D	1,8	1,6	1,1	N/D
L63A	Zakażenia nerek i dróg moczowych, wysoka złożoność	1,3577	1,2851	1,1555	1,1894	6 666	6 441	5 932	6 328	-5,08%	6	5,3	4,7	4,8	-1,2
L63B	Zakażenia nerek i dróg moczowych, niska złożoność	0,6098	0,5707	0,5297	0,5673	2 994	2 860	2 719	3 018	0,80%	2,6	2,4	2,2	2,3	-0,3

DRG	Nazwa DRG	Wagi				Waga x wartość punktu (AU\$)					Limit dni pobytu finansowany grupą				
		Lata 2017-2018	Lata 2018-2019	Lata 2019-2020	Lata 2020-2021	Lata 2017-2018	Lata 2018-2019	Lata 2019-2020	Lata 2020-2021	Zmiana (%)	Lata 2017-2018	Lata 2018-2019	Lata 2019-2020	Lata 2020-2021	Zmiana (%)
L64A	Kamienie nerkowe i niedrożność dróg moczowych, wysoka złożoność	0,8665	0,915	0,8752	0,5536	4 255	4 586	4 493	2 945	-30,78%	2,7	2,8	2,6	2,1	-0,6
L64B	Kamienie nerkowe i niedrożność dróg moczowych, niska złożoność	0,2536	0,2503	0,2433	0,1541	1 245	1 255	1 249	820	-34,16%	1,2	1,2	1,2	1,1	-0,1
L65A	Objawy ze strony nerek i układu moczowego, wysoka złożoność	1,3371	1,3511	1,284	1,494	6 565	6 772	6 592	7 948	21,06%	5,4	5,4	4,9	5,7	0,3
L65B	Objawy ze strony nerek i układu moczowego, niska złożoność	0,5081	0,542	0,5298	0,5368	2 495	2 717	2 720	2 856	14,47%	2,1	2,1	2,1	2,1	0
L66Z	Zwężenie cewki	0,5767	0,6109	0,5554	0,3176	2 832	3 062	2 851	1 690	-40,33%	1,8	1,7	1,6	1,2	-0,6
L67A	Inne zaburzenia nerek i dróg moczowych, wysoka złożoność	1,4006	1,4054	1,4067	1,9745	6 877	7 044	7 222	10 504	52,75%	5,5	5,3	5,1	6,8	1,3
L67B	Inne zaburzenia nerek i dróg moczowych, średni poziom złożoności	0,6195	0,5874	0,5658	0,8012	3 042	2 944	2 905	4 262	40,13%	2,3	2,3	2,2	3,1	0,8
L67C	Inne zaburzenia nerek i dróg moczowych, niska złożoność	0,1632	0,1945	0,1908	0,1882	801	975	980	1 001	24,95%	1,1	1,1	1	1,1	0
L68Z	Dializa otrzewnowa	0,2105	0,1211	0,1625	0,1801	1 034	607	834	958	-7,30%	1	1	1	1	0
M01A	Duże zabiegi w obrębie miednicy u mężczyzn, wysoka złożoność	4,3724	4,6487	4,4388	4,9776	21 468	23 299	22 789	26 481	23,35%	6,3	6,3	5,8	7	0,7
M01B	Duże zabiegi w obrębie miednicy u mężczyzn, niska złożoność	3,2407	3,3416	3,2628	3,3773	15 912	16 748	16 751	17 967	12,92%	3,3	3,3	3,1	2,9	-0,4
M02A	Prostatektomia przezcewkowa z powodu zaburzeń układu rozrodczego, wysoka złożoność	2,3771	2,4754	2,3231	2,3643	11 672	12 407	11 927	12 578	7,77%	5,9	6,2	5,5	5,9	0
M02B	Prostatektomia przezcewkowa z powodu zaburzeń układu rozrodczego, niska złożoność	1,3304	1,3143	1,296	1,3127	6 532	6 587	6 654	6 984	6,91%	2,4	2,3	2,3	2,3	-0,1
M03A	Interwencje na prąciu, wysoka złożoność	1,7023	1,5906	1,6035	1,8871	8 358	7 972	8 232	10 039	20,11%	3,3	2	2,8	3	-0,3
M03B	Interwencje na prąciu, niska złożoność	0,8737	0,9186	0,785	0,8062	4 290	4 604	4 030	4 289	-0,02%	1,2	1,2	1,2	1,2	0
M04Z	Interwencje na jądrach	0,7857	0,8057	0,8266	0,8413	3 858	4 038	4 244	4 476	16,02%	1,3	1,3	1,2	1,3	0
M05Z	Obrzezanie	0,5739	0,6308	0,6303	0,6536	2 818	3 162	3 236	3 477	23,40%	1	1,1	1	1,1	0,1
M06A	Inne interwencje na męskim układzie rozrodczym, wysoka złożoność	3,1605	3,6593	3,7674	3,372	15 518	18 340	19 342	17 939	15,60%	8,4	8,2	9	8	-0,4
M06B	Inne interwencje na męskim układzie rozrodczym, niska złożoność	0,9391	1,5047	1,5562	1,2741	4 611	7 542	7 990	6 778	47,00%	1,3	1,5	1,4	1,3	0
M40Z	Cystouretroskopia męskiego układu rozrodczego, 1 dzień	0,2197	0,2265	0,2575	0,2789	1 079	1 135	1 322	1 484	37,55%	1	1	1	1	0
M60A	Nowotwór złośliwy męskiego układu rozrodczego, wysoka złożoność	2,1249	2,0843	1,9291	1,9333	10 433	10 447	9 904	10 285	-1,42%	8,6	7,9	6,5	6,1	-2,5
M60B	Nowotwór złośliwy męskiego układu rozrodczego, niska złożoność	0,3737	0,3626	0,4129	0,4014	1 835	1 817	2 120	2 135	16,38%	1,3	1,1	1,1	1,2	-0,1
M61A	Łagodny przerost prostaty, wysoka złożoność	0,9821	1,1534	1,261	0,9529	4 822	5 781	6 474	5 069	5,13%	4,4	4,5	5,1	3,5	-0,9
M61B	Łagodny przerost prostaty, niska złożoność	0,3402	0,4029	0,389	0,3954	1 670	2 019	1 997	2 104	25,93%	1,2	1,3	1,3	1,3	0,1

DRG	Nazwa DRG	Wagi				Waga x wartość punktu (AU\$)					Limit dni pobytu finansowany grupą				
		Lata 2017-2018	Lata 2018-2019	Lata 2019-2020	Lata 2020-2021	Lata 2017-2018	Lata 2018-2019	Lata 2019-2020	Lata 2020-2021	Zmiana (%)	Lata 2017-2018	Lata 2018-2019	Lata 2019-2020	Lata 2020-2021	Zmiana (%)
M62A	Zapalenie męskiego układu rozdroczego, wysoka złożoność	1,0151	1,2005	1,1511	1,2019	4 984	6 017	5 910	6 394	28,29%	4,6	4,9	4,9	5	0,4
M62B	Zapalenie męskiego układu rozdroczego, niska złożoność	0,5802	0,5655	0,5309	0,583	2 849	2 834	2 726	3 102	8,87%	2,4	2,4	2,4	2,4	0
M63Z	Procedura sterylizacji u mężczyzny	0,4335	0,441	0,4782	0,4628	2 128	2 210	2 455	2 462	15,67%	1	1	1	1	0
M64A	Inne zaburzenia męskiego układu rozdroczego, wysoka złożoność	0,6024	0,6508	0,5945	0,557	2 958	3 262	3 052	2 963	0,18%	2,4	2,7	2,3	2,1	-0,3
M64B	Inne zaburzenia męskiego układu rozdroczego, niska złożoność	0,2593	0,2537	0,2384	0,295	1 273	1 272	1 224	1 569	23,27%	1,1	1,2	1,1	1,1	0

Źródło: opracowanie własne na podstawie National Efficient Price Determination na lata 2017-2021.