

Załącznik nr 7. Taryfy świadczeń urologicznych w Niemczech obowiązujące w latach 2017–2020**Tabela 1 Taryfy świadczeń urologicznych w Niemczech**

DRG	Nazwa	Waga punktowa obowiązująca w 2017 r.	Waga punktowa obowiązująca w2020	Zmiana %
L02A	Chirurgiczne wprowadzenie cewnika do dializy otrzewnowej, wiek < 10 lat lub rekonstrukcja pęcherza	6,33	4,933	-22%
L02B	Chirurgiczne wprowadzenie cewnika do dializy otrzewnowej, wiek > 9 lat z ostrą niewydolnością nerek lub przewlekłą niewydolnością nerek w trakcie dializy	2,141	1,436	-33%
L02C	Chirurgiczne wprowadzenie cewnika do dializy otrzewnowej, wiek > 9 lat, bez ostrej niewydolności nerek, bez przewlekłej niewydolności nerek podczas dializy	1,03	0,869	-16%
L03Z	Duże zabiegi na nerkach, moczowodach, pęcherzu w przypadku nowotworu, wiek < 19 lat lub ze szczególnie ciężkimi CC lub bez nowotworu, ze szczególnie ciężkimi CC lub zabieg łączony	4,394	3,894	-11%
L04A	Duże zabiegi na nerkach, moczowodach, pęcherzu bez nowotworu, wiek < 16 bez szczególnie ciężkich CC, bez zabiegu łączonego lub określonych zabiegów na pęcherzu moczowym, wiek < 16	2,517	1,924	-24%
L04B	Duże zabiegi na nerkach, moczowodach, pęcherzu oprócz nowotworu, bez szczególnie ciężkich CC, bez zabiegu łączonego lub określonych zabiegów na pęcherzu moczowym, wiek > 15	2,123	1,424	-33%
L06A	Określone małe zabiegi na pęcherzu moczowym ze szczególnie ciężkimi CC	2,161	1,612	-25%
L06B	Małe zabiegi na pęcherzu moczowym bez wstrzyknięcia leku do moczowodu lub pęcherza, bez szczególnie ciężkich CC lub bez określonych małych zabiegów	0,859	0,859	0%
L06C	Wstrzyknięcie leku do moczowodu lub pęcherza	0,65	0,577	-11%
L07Z	Inne interwencje na nerkach, moczowodzie, prostatie i pęcherzu moczowym w nowotworach, wiek < 19 lat z wyjątkowo ciężkimi CC lub innymi złożonymi interwencjami poza poważnymi interwencjami na jelicie	N/D	2,986	N/D
L08A	Złożone zabiegi na cewce moczowej, wiek < 6	1,618	1,16	-28%
L08B	Złożone zabiegi na cewce moczowej, wiek > 5	1,614	1,251	-22%
L09A	Inne zabiegi w przypadku chorób układu moczowego z zastosowaniem bocznika dializy w przypadku ostrej niewydolności nerek lub przewlekłej niewydolności nerek, z dializoterapią, z kalcyfilaksją, wiek < 2 lat, ze skrajnie ciężkimi CC	3,882	3,262	-16%
L09B	Inne zabiegi w przypadku chorób układu moczowego z zastosowaniem bocznika dializy w przypadku ostrej niewydolności nerek lub przewlekłej niewydolności nerek, z dializoterapią, z kalcyfilaksją, wiek > 1 roku, bez ciężkich CC	2,133	1,626	-24%
L09C	Inne zabiegi w przypadku chorób układu moczowego bez zastosowania bocznika dializy, wiek < 2 lat, lub z zastosowaniem bocznika z ciężkimi CC, lub wiek > 1 roku życia z zastawianiem bocznika, z ciężkimi CC z resekcją tarczycy	2,525	2,162	-14%

DRG	Nazwa	Waga punktowa obowiązująca w 2017 r.	Waga punktowa obowiązująca w2020	Zmiana %
L09D	Inne zabiegi w przypadku chorób układu moczowego bez stosowania bocznika dializy w przypadku ostrej niewydolności nerek lub przewlekłej niewydolności nerek, z dializoterapią, bez kalcyfilaksji, bez resekcji tarczycy	0,976	1,156	18%
L09E	Inne zabiegi w przypadku chorób układu moczowego bez przetoki dializacyjnej w przypadku ostrej niewydolności nerek lub przewlekłej niewydolności nerek, z dializoterapią, bez kalcyfilaksji, bez laparotomii, bez żadnej innej interwencji, wiek > 17 lat	N/D	0,725	N/D
L10Z	Rekonstrukcja pęcherza lub zbiornika na mocz, interwencje na pęcherzu moczowym w nowotworach, wiek < 19 lat ze skrajnie ciężkimi CC lub w kombinacji z dużymi interwencjami na jelicie	5,715	4,713	-18%
L11Z	Złożone przeciewkowe, przezskórno-nadnercowe i inne interwencje pozaotrzewnowe z uwzględnieniem ESWL, bez ciężkich CC	1,934	1,533	-21%
L12A	Radioterapia w leczeniu chorób i zaburzeń układu moczowego, więcej niż 1 dzień pobytu, naświetlania min. 9 dni	4,55	3,34	-27%
L12B	Radioterapia w leczeniu chorób i zaburzeń układu moczowego, więcej niż 1 dzień pobytu, naświetlania mniej niż 9 dni	1,489	1,19	-20%
L13A	Duże zabiegi na nerkach, moczowodach, pęcherzu w przypadku nowotworu, wiek > 18 , bez zabiegu łączonego, z CC	2,516	2,224	-12%
L13B	Duże zabiegi na nerkach, moczowodach, pęcherzu w przypadku nowotworu, wiek > 18, bez zabiegu łączonego, bez CC, z określonym zabiegiem	2,127	1,872	-12%
L13C	Duże zabiegi na nerkach, moczowodach, pęcherzu w przypadku nowotworu, wiek > 18, bez zabiegu łączonego, bez CC, bez określonego zabiegu	1,624	0,634	-61%
L16A	Implantacja i wymiana neurostymulatorów i elektrod neurostymulacyjnych w chorobach i zaburzeniach narządów moczowych z implantacją lub wymianą neurostymulatora	N/D	1,01	N/D
L16B	Implantacja i wymiana neurostymulatorów i elektrod neurostymulacyjnych w chorobach i zaburzeniach narządów moczowych z implantacją lub wymianą stałego układu elektrod	N/D	1,45	N/D
L16C	Implantacja i wymiana neurostymulatorów i elektrod neurostymulacyjnych w chorobach i zaburzeniach narządów moczowych z implantacją lub wymianą tymczasowego układu elektrod	N/D	1,106	N/D
L17A	Inne zabiegi na cewce moczowej oprócz tych w przypadku para- lub tetraplegii, wiek < 16	0,876	0,627	-28%
L17B	Inne zabiegi na cewce moczowej oprócz tych w przypadku para- lub tetraplegii, wiek > 15	0,624	0,511	-18%
L18A	Kompleksowe zabiegi przeciewkowe, przezskórne i inne ze szczególnie ciężkimi CC	2,67	2,042	-24%
L18B	Kompleksowe zabiegi przeciewkowe, przezskórne i inne bez ESWL, bez szczególnie ciężkich CC lub określonych zabiegów nerek lub w przypadku neurostymulatora lub	1,337	1,133	-15%

DRG	Nazwa	Waga punktowa obowiązująca w 2017 r.	Waga punktowa obowiązująca w2020	Zmiana %
	zabiegi przezcewkowe oprócz resekcji prostaty i kompleksowe ureterorenoskopie, w przypadku para-/tetraplegii, ze szczególnie ciężkimi CC			
L19Z	Zabiegi przezcewkowe oprócz resekcji prostaty oraz kompleksowe ureterorenoskopie z pozaustrojową litotrypsją (ESWL), bez szczególnie ciężkich CC lub przezskórna termoablacja nerek	1,146	1,02	-11%
L20A	Zabiegi przezcewkowe oprócz resekcji prostaty oraz kompleksowe ureterorenoskopie oprócz tych w przypadku para- lub tetraplegii lub inne zabiegi na cewce moczowej w przypadku para-/tetraplegii, ze szczególnie ciężkimi CC	1,79	1,419	-21%
L20B	Zabiegi przezcewkowe oprócz resekcji prostaty oraz kompleksowe ureterorenoskopie bez ESWL, z zabiegiem złożonym lub fluoroskopia TUR pęcherza lub inne zabiegi na cewce moczowej w przypadku para-/tetraplegii, bez szczególnie ciężkich CC od. wiek < 16 lat od. wiek > 89 lat	0,833	0,737	-12%
L20C	Zabiegi przezcewkowe oprócz resekcji prostaty oraz kompleksowe ureterorenoskopie bez ESWL, bez zabiegów złożonych, bez fluoroskopii TUR pęcherza lub inne zabiegi na cewce moczowej oprócz tych w przypadku para- lub tetraplegii, bez szczególnie ciężkich CC, wiek > 15 lat oraz wiek < 90 lat	0,704	0,593	-16%
L33Z	Wieloetapowe złożone procedury OR lub stosowanie implantów w chorobach i zaburzeniach narządów płciowych	N/D	8,059	N/D
L36A	Intensywne kompleksowe leczenie medyczne chorób i zaburzeń narządów układu moczowego (552 punkty)	N/D	6,222	N/D
L36B	Intensywne kompleksowe leczenie medyczne chorób i zaburzeń narządów układu moczowego (> 588/552/828 punktów)	N/D	5,092	N/D
L37Z	Wielonarządowy zabieg w przebiegu chorób i zaburzeń układu moczowego	4,965	4,001	-19%
L38Z	Skomplikowana konstelacja z pewną interwencją chirurgiczną w przypadku chorób i zaburzeń narządów moczowych	N/D	5,228	N/D
L40Z	Ureterorenoskopia diagnostyczna	0,662	0,565	-15%
L42A	Litotrypsja zewnątrzystrojowa falą uderzeniową (ESWL) w przypadku kamicy pęcherza moczowego z wykorzystaniem metod dodatkowych lub w przypadku para-/tetraplegii	0,884	0,739	-16%
L42B	Litotrypsja zewnątrzystrojowa falą uderzeniową (ESWL) w przypadku kamicy pęcherza moczowego, bez wykorzystania metod dodatkowych, oprócz para- lub tetraplegii	0,674	0,548	-19%
L44Z	Kompleksowe leczenie z wczesną rehabilitacją geriatryczną w chorobach i zaburzeniach narządów moczowych	N/D	1,491	N/D
L60A	Niewydolność nerek, więcej niż 1 dzień pobytu, z intensywną terapią > 392 / 368 / - punkty*, lub z dializoterapią oraz ostrą niewydolnością nerek oraz ze szczególnie ciężkimi CC lub z dializoterapią oraz czynnikami komplikującymi wiek < 16	3,876	2,547	-34%
L60B	Niewydolność nerek, więcej niż 1 dzień pobytu, z dializowaniem oraz z czynnikiem komplikującym lub ze szczególnie ciężkimi CC, wiek > 15	2,314	1,613	-30%

DRG	Nazwa	Waga punktowa obowiązująca w 2017 r.	Waga punktowa obowiązująca w2020	Zmiana %
L60C	Niewydolność nerek, więcej niż 1 dzień pobytu, z dializowaniem lub szczególnie ciężkimi CC lub intensywną terapią > 196 / 184 punkty*	1,63	1,091	-33%
L60D	Niewydolność nerek, więcej niż 1 dzień pobytu, bez dializowania, bez szczególnie ciężkich CC, bez intensywnej terapii > 196 / 184 / - punkty*	0,883	0,606	-31%
L62A	Nowotwory układu moczowego ze szczególnie ciężkimi CC	1,659	1,258	-24%
L62B	Nowotwory układu moczowego bez szczególnie ciężkich CC, wiek < 16	0,904	0,732	-19%
L62C	Nowotwory układu moczowego bez szczególnie ciężkich CC, wiek > 15	0,569	0,45	-21%
L63A	Zakażenia układu moczowego ze szczególnie ciężkimi CC lub z określonym wysoce kosztownym leczeniem, wiek < 6 lat	1,776	1,12	-37%
L63B	Infekcje dróg moczowych z wyjątkowo ciężkimi CC, z kompleksowym leczeniem wieloopornych patogenów lub z określonym wysoce kosztownym leczeniem, wiek > 5 lat	1,719	1,657	-4%
L63C	Zakażenia układu moczowego ze szczególnie ciężkimi CC, bez określonego wysoce kosztownego leczenia, bez kompleksowego leczenia w przypadku patogenów opornych na wiele leków, wiek > 5 lub bez szczególnie ciężkich CC, z leczeniem kompleksowym w patogenów opornych na wiele leków lub określone kosztowne leczenie	1,338	1,024	-23%
L63D	Zakażenia układu moczowego bez szczególnie ciężkich CC, bez kompleksowego leczenia w przypadku patogenów odpornych na wiele leków, wiek < 3 lub wiek > 89 lub określone ciężkie zakażenia lub określone wymagające leczenie	0,763	0,517	-32%
L63E	Zakażenia układu moczowego bez szczególnie ciężkich CC bez określonego wysoce kosztownego leczenia, bez kompleksowego leczenia w przypadku patogenów opornych na wiele leków, bez określonego kosztownego leczenia, bez określonych ciężkich zakażeń, bez określonego kosztownego leczenia, wiek > 2 oraz < 6 lat	0,655	0,501	-24%
L63F	Zakażenia układu moczowego bez szczególnie ciężkich CC, bez określonego wysoce kosztownego leczenia, bez kompleksowego leczenia w przypadku patogenów opornych na wiele leków, bez określonego kosztownego leczenia, bez określonych ciężkich zakażeń, wiek > 5 oraz < 90 lat	0,562	0,444	-21%
L64A	Kamica układu moczowego lub niedrożność dróg moczowych ze szczególnie ciężkimi lub ciężkimi CC lub zwężeniem dróg moczowych, inne lekkie do umiarkowanych chorób układu moczowego, określone dolegliwości lub objawy układu moczowego, więcej niż 1 dzień pobytu lub uretrocystoskopia	0,594	0,5	-16%
L64B	Kamica układu moczowego lub niedrożność dróg moczowych bez szczególnie ciężkich lub ciężkich CC lub zwężenia cewki moczowej, inne lekkie do umiarkowanych chorób układu moczowego, określone dolegliwości i objawy ze strony układu moczowego, 1 dzień pobytu, wiek <16	0,43	0,472	10%
L64C	Kamica układu moczowego lub niedrożność dróg moczowych bez szczególnie ciężkich lub ciężkich CC lub zwężenia cewki moczowej, inne lekkie do umiarkowanych chorób	0,361	0,309	-14%

DRG	Nazwa	Waga punktowa obowiązująca w 2017 r.	Waga punktowa obowiązująca w2020	Zmiana %
	układu moczowego, określone dolegliwości i objawy ze strony układu moczowego, 1 dzień pobytu, wiek > 15			
L64D	Inne choroby narządów układu moczowego bez wyjątkowo ciężkich lub ciężkich CC, bez konkretnej diagnozy, 1 dzień, wiek > 15 lat	#N/D	0,281	
L68A	Inne umiarkowanie ciężkie choroby układu moczowego, wiek < 16	0,794	0,532	-33%
L68B	Inne umiarkowanie ciężkie choroby układu moczowego, wiek > 15	0,548	0,403	-26%
L69A	Inne ciężkie choroby układu moczowego, więcej niż 1 dzień pobytu, wiek < 16	1,024	0,772	-25%
L69B	Inne ciężkie choroby układu moczowego, więcej niż 1 dzień pobytu, wiek > 15	0,617	0,781	27%
L70A	Choroby i zaburzenia układu moczowego, 1 dzień pobytu, wiek < 6	0,351	0,259	-26%
L70B	Choroby i zaburzenia układu moczowego, 1 dzień pobytu, wiek > 5	0,245	0,204	-17%
L71Z	Niewydolność nerek, 1 dzień dializy	0,419	0,332	-21%
L72Z	Mikroangiopatia zakrzepowa lub zespół hemolityczno-mocznicowy	3,273	2,234	-32%
L73Z	Porażenie pęcherza, > 1 dnia	0,808	0,774	-4%
L74Z	Określone choroby i zaburzenia układu moczowego w przypadku para-/tetraplegii	0,731	0,535	-27%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Fallpauschalenkatalog na lata 2017–2020.