

**Załącznik nr 4. Stan finansowania w innych krajach****Tabela 1 Polska – metryczka**

Polska	
PKB per capita (USD)	18 191,4
PKB per capita PPP (USD)	45 371,2
CPL	51
CPL/CPL PL	1

Źródła danych: PKB, CPL – <http://stats.oecd.org>  
(data dostępu: 20.02.2024 r.)

**Anglia****Tabela 2 Anglia – metryczka**

Anglia	
Waluta	GBP
Kurs PLN (01.02.2024 r.)	5,07
PKB per capita (USD)	45 567,6
PKB per capita PPP (USD)	56 765,8
CPL	103
CPL/CPL PL	2,02

Źródła danych: PKB, CPL – <http://stats.oecd.org>  
(data dostępu: 20.02.2024 r.); kurs waluty –  
<http://www.nbp.pl> (data dostępu: 01.02.2024 r.)

Angielski Departament Zdrowia (*Department of Health*) publikuje ogólnokrajowe taryfy w oparciu o HRG+ (*Healthcare Resource Group*) oraz dokonuje badania kosztów, na podstawie których corocznie modyfikuje taryfy oraz sam system grupowania. Departament Zdrowia określa taryfy dla grup HRG z wyprzedzeniem rocznym.

Taryfy zależą od średnich kosztów świadczenia w kraju (wszyscy świadczeniodawcy są zobowiązani raportować wysokość poniesionych kosztów), po uwzględnieniu zmiany kosztów w czasie wynikającej z takich czynników jak pojawienie się lub zmiana technologii oraz różnic w kosztach pomiędzy poszczególnymi obszarami kraju.

Taryfy obejmują wszystkie koszty (koszt procedury, a także koszt hospitalizacji, leków i badań diagnostycznych). Szczególnie kosztochłonne procedury/świadczenia są wyodrębnione i rozliczane dodatkowo (w tych przypadkach do głównej grupy HRG można dodać kod dodatkowej grupy). Dla wybranych świadczeń występuje brak taryfy ogólnokrajowej i wskazane są taryfy nieobowiązkowe (cena świadczenia może być negocjowana lokalnie).

Wysokość taryfy za grupę może się różnić w zależności od wieku pacjenta (dorośli/ dzieci w różnym wieku), występowania chorób współistniejących (*with CC/ without CC*) oraz ich ciężkości. Rozpoznanie mają przyporządkowaną wagę od 0 do 2, odzwierciedlającą wpływ na kosztochłonność hospitalizacji. Wagi wszystkich sprawozdanych rozpoznań są sumowane. Przy kodowaniu stosuje się odpowiednie rozszerzenie (piąty element kodu grupy – odpowiedni symbol literowy).

W poniższej tabeli przedstawiono taryfy świadczeń szpitalnych dotyczące chorób układu pokarmowego w Anglii.

Tabela 3 Taryfy świadczeń szpitalnych dotyczące chorób układu pokarmowego w Anglii

HRG – kod i nazwa	Taryfa ambulatoryjna (a)	Taryfa hospitalizacja planowa jednodniowa/ponad jeden dzień (b)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja planowa (c)	Taryfa hospitalizacja tryb nagły (d)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja tryb nagły (e)	Taryfa za każdy dzień ponad limit finansowany grupą (f)
	[PLN]	[PLN]	[dni]	[PLN]	[dni]	[PLN]
FD01A Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego z wieloma procedurami, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 4+ (ang. <i>Gastrointestinal Infections with Multiple Interventions, with CC Score 4+</i> )		45 781,40	93	48 386,76	61	1 480,09
FD01B Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego z wieloma procedurami, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-3 (ang. <i>Gastrointestinal Infections with Multiple Interventions, with CC Score 0-3</i> )		24 857,40	25	26 271,59	28	1 480,09
FD01C Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego z pojedynczą procedurą, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 5+ (ang. <i>Gastrointestinal Infections with Single Intervention, with CC Score 5+</i> )		23 194,83	40	34 427,29	42	1 480,09
FD01D Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego z pojedynczą procedurą, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 2-4 (ang. <i>Gastrointestinal Infections with Single Intervention, with CC Score 2-4</i> )		17 497,50	17	19 651,74	19	1 480,09
FD01E Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego z pojedynczą procedurą, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-1 (ang. <i>Gastrointestinal Infections with Single Intervention, with CC Score 0-1</i> )		11 298,36	10	14 729,93	13	1 480,09
FD01F Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego bez procedur, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 8+ (ang. <i>Gastrointestinal Infections without Interventions, with CC Score 8+</i> )		17 837,11	20	21 973,25	28	1 480,09
FD01G Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego bez procedur, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 5-7 (ang. <i>Gastrointestinal Infections without Interventions, with CC Score 5-7</i> )		9 529,34	13	14 780,62	15	1 480,09
FD01H Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego bez procedur, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 2-4 (ang. <i>Gastrointestinal Infections without Interventions, with CC Score 2-4</i> )		5 514,85	8	7 633,61	9	1 480,09
FD01J Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego bez procedur, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-1 (ang. <i>Gastrointestinal Infections without Interventions, with CC Score 0-1</i> )		2 503,99	5	4 490,96	5	1 480,09
FD02A Choroby zapalne jelit z wieloma procedurami, powikłania lub		51 123,92	82	54 038,48	60	1 480,09

HRG – kod i nazwa	Taryfa ambulatoryjna (a)	Taryfa hospitalizacja planowa jednodniowa/ponad jeden dzień (b)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja planowa (c)	Taryfa hospitalizacja tryb nagły (d)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja tryb nagły (e)	Taryfa za każdy dzień ponad limit finansowany grupą (f)
	[PLN]	[PLN]	[dni]	[PLN]	[dni]	[PLN]
choroby współistniejące z wynikiem 3+ (ang. <i>Inflammatory Bowel Disease with Multiple Interventions, with CC Score 3+</i> )						
FD02B Choroby zapalne jelit z wieloma procedurami, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-2 (ang. <i>Inflammatory Bowel Disease with Multiple Interventions, with CC Score 0-2</i> )		21 557,61	28	31 031,19	30	1 480,09
FD02C Choroby zapalne jelit z pojedynczą procedurą, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 4+ (ang. <i>Inflammatory Bowel Disease with Single Intervention, with CC Score 4+</i> )		18 612,63	25	31 543,14	35	1 480,09
FD02D Choroby zapalne jelit z pojedynczą procedurą, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-3 (ang. <i>Inflammatory Bowel Disease with Single Intervention, with CC Score 0-3</i> )		15 079,68	17	18 957,31	17	1 480,09
FD02E Choroby zapalne jelit bez procedur, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 5+ (ang. <i>Inflammatory Bowel Disease without Interventions, with CC Score 5+</i> )		3 026,07	5	17 882,73	20	1 480,09
FD02F Choroby zapalne jelit bez procedur, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 3-4 (ang. <i>Inflammatory Bowel Disease without Interventions, with CC Score 3-4</i> )		1 905,87	5	13 802,34	14	1 480,09
FD02G Choroby zapalne jelit bez procedur, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 1-2 (ang. <i>Inflammatory Bowel Disease without Interventions, with CC Score 1-2</i> )		1 616,95	5	10 857,37	11	1 480,09
FD02H Choroby zapalne jelit bez procedur, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0 (ang. <i>Inflammatory Bowel Disease without Interventions, with CC Score 0</i> )		1 500,36	5	9 240,42	10	1 480,09
FD03A Krwawienie z przewodu pokarmowego z wieloma procedurami, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 5+ (ang. <i>Gastrointestinal Bleed with Multiple Interventions, with CC Score 5+</i> )		36 363,57	30	38 436,71	42	1 480,09
FD03B Krwawienie z przewodu pokarmowego z wieloma procedurami, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-4 (ang. <i>Gastrointestinal Bleed with Multiple Interventions, with CC Score 0-4</i> )		15 885,62	15	19 839,28	17	1 480,09
FD03C Krwawienie z przewodu pokarmowego z pojedynczą procedurą,		27 650,30	18	29 221,63	33	1 480,09

HRG – kod i nazwa	Taryfa ambulatoryjna (a)	Taryfa hospitalizacja planowa jednodniowa/ponad jeden dzień (b)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja planowa (c)	Taryfa hospitalizacja tryb nagły (d)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja tryb nagły (e)	Taryfa za każdy dzień ponad limit finansowany grupą (f)
	[PLN]	[PLN]	[dni]	[PLN]	[dni]	[PLN]
powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 8+ (ang. <i>Gastrointestinal Bleed with Single Intervention, with CC Score 8+</i> )						
FD03D Krwawienie z przewodu pokarmowego z pojedynczą procedurą, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 5-7 (ang. <i>Gastrointestinal Bleed with Single Intervention, with CC Score 5-7</i> )		14 339,64	11	17 436,67	16	1 480,09
FD03E Krwawienie z przewodu pokarmowego z pojedynczą procedurą, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-4 (ang. <i>Gastrointestinal Bleed with Single Intervention, with CC Score 0-4</i> )		10 345,42	7	12 783,51	11	1 480,09
FD03F Krwawienie z przewodu pokarmowego bez procedur, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 9+ (ang. <i>Gastrointestinal Bleed without Interventions, with CC Score 9+</i> )		18 825,52	54	19 895,04	25	1 480,09
FD03G Krwawienie z przewodu pokarmowego bez procedur, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 5-8 (ang. <i>Gastrointestinal Bleed without Interventions, with CC Score 5-8</i> )		10 629,27	8	11 232,46	11	1 480,09
FD03H Krwawienie z przewodu pokarmowego bez procedur, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-4 (ang. <i>Gastrointestinal Bleed without Interventions, with CC Score 0-4</i> )		2 316,44	5	4 090,52	5	1 480,09
FD04A Zaburzenia odżywiania z procedurami, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 2+ (ang. <i>Nutritional Disorders with Interventions, with CC Score 2+</i> )		29 657,55	31	52 533,04	74	1 480,09
FD04B Zaburzenia odżywiania z procedurami, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-1 (ang. <i>Nutritional Disorders with Interventions, with CC Score 0-1</i> )		13 376,56	6	31 092,02	38	1 480,09
FD04C Zaburzenia odżywiania bez procedur, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 6+ (ang. <i>Nutritional Disorders without Interventions, with CC Score 6+</i> )		3 102,11	5	27 427,28	37	1 480,09
FD04D Zaburzenia odżywiania bez procedur, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 2-5 (ang. <i>Nutritional Disorders without Interventions, with CC Score 2-5</i> )		2 230,27	5	19 266,51	20	1 480,09
FD04E Zaburzenia odżywiania bez procedur, powikłania lub choroby		1 692,98	5	8 738,61	5	1 480,09

HRG – kod i nazwa	Taryfa ambulatoryjna (a)	Taryfa hospitalizacja planowa jednodniowa/ponad jeden dzień (b)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja planowa (c)	Taryfa hospitalizacja tryb nagły (d)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja tryb nagły (e)	Taryfa za każdy dzień ponad limit finansowany grupą (f)
	[PLN]	[PLN]	[dni]	[PLN]	[dni]	[PLN]
współistniejące z wynikiem 0-1 (ang. <i>Nutritional Disorders without Interventions, with CC Score 0-1</i> )						
FD05A Ból brzucha z procedurami (ang. <i>Abdominal Pain with Interventions</i> )		13 189,02	7	13 944,27	15	1 480,09
FD05B Ból brzucha bez procedur (ang. <i>Abdominal Pain without Interventions</i> )		1 870,39	5	2 955,11	5	1 480,09
FD10A Zmiany niezłośliwe przewodu pokarmowego z wieloma procedurami, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 8+ (ang. <i>Non-Malignant Gastrointestinal Tract Disorders with Multiple Interventions, with CC Score 8+</i> )		52 163,02	97	55 133,34	69	1 480,09
FD10B Zmiany niezłośliwe przewodu pokarmowego z wieloma procedurami, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 5-7 (ang. <i>Non-Malignant Gastrointestinal Tract Disorders with Multiple Interventions, with CC Score 5-7</i> )		26 068,84	27	35 420,77	39	1 480,09
FD10C Zmiany niezłośliwe przewodu pokarmowego z wieloma procedurami, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 3-4 (ang. <i>Non-Malignant Gastrointestinal Tract Disorders with Multiple Interventions, with CC Score 3-4</i> )		19 555,43	15	27 477,96	30	1 480,09
FD10D Zmiany niezłośliwe przewodu pokarmowego z wieloma procedurami, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-2 (ang. <i>Non-Malignant Gastrointestinal Tract Disorders with Multiple Interventions, with CC Score 0-2</i> )		15 581,49	10	20 771,94	21	1 480,09
FD10E Zmiany niezłośliwe przewodu pokarmowego z pojedynczą procedurą, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 9+ (ang. <i>Non-Malignant Gastrointestinal Tract Disorders with Single Intervention, with CC Score 9+</i> )		27 868,26	36	36 774,14	45	1 480,09
FD10F Zmiany niezłośliwe przewodu pokarmowego z pojedynczą procedurą, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 5-8 (ang. <i>Non-Malignant Gastrointestinal Tract Disorders with Single Intervention, with CC Score 5-8</i> )		17 456,95	15	22 130,38	24	1 480,09

HRG – kod i nazwa	Taryfa ambulatoryjna (a)	Taryfa hospitalizacja planowa jednodniowa/ponad jeden dzień (b)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja planowa (c)	Taryfa hospitalizacja tryb nagły (d)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja tryb nagły (e)	Taryfa za każdy dzień ponad limit finansowany grupą (f)
	[PLN]	[PLN]	[dni]	[PLN]	[dni]	[PLN]
FD10G Zmiany niezłośliwe przewodu pokarmowego z pojedynczą procedurą, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 3-4 (ang. <i>Non-Malignant Gastrointestinal Tract Disorders with Single Intervention, with CC Score 3-4</i> )		14 081,13	10	17 076,79	18	1 480,09
FD10H Zmiany niezłośliwe przewodu pokarmowego z pojedynczą procedurą, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-2 (ang. <i>Non-Malignant Gastrointestinal Tract Disorders with Single Intervention, with CC Score 0-2</i> )		14 081,13	7	14 329,50	15	1 480,09
FD10J Zmiany niezłośliwe przewodu pokarmowego bez procedur, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 11+ (ang. <i>Non-Malignant Gastrointestinal Tract Disorders without Interventions, with CC Score 11+</i> )		25 141,25	42	26 570,65	36	1 480,09
FD10K Zmiany niezłośliwe przewodu pokarmowego bez procedur, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 6-10 (ang. <i>Non-Malignant Gastrointestinal Tract Disorders without Interventions, with CC Score 6-10</i> )		8 708,20	10	16 858,83	19	1 480,09
FD10L Zmiany niezłośliwe przewodu pokarmowego bez procedur, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 3-5 (ang. <i>Non-Malignant Gastrointestinal Tract Disorders without Interventions, with CC Score 3-5</i> )		3 994,21	5	10 578,59	9	1 480,09
FD10M Zmiany niezłośliwe przewodu pokarmowego bez procedur, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-2 (ang. <i>Non-Malignant Gastrointestinal Tract Disorders without Interventions, with CC Score 0-2</i> )		2 286,03	5	4 176,69	5	1 480,09
FD11A Nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego z wieloma procedurami, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 7+ (ang. <i>Malignant Gastrointestinal Tract Disorders with Multiple Interventions, with CC Score 7+</i> )		44 869,02	56	51 362,15	55	1 480,09
FD11B Nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego z wieloma procedurami, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 3-6 (ang. <i>Malignant Gastrointestinal Tract Disorders with Multiple Interventions,</i>		25 820,47	26	36 535,91	40	1 480,09

HRG – kod i nazwa	Taryfa ambulatoryjna (a)	Taryfa hospitalizacja planowa jednodniowa/ponad jeden dzień (b)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja planowa (c)	Taryfa hospitalizacja tryb nagły (d)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja tryb nagły (e)	Taryfa za każdy dzień ponad limit finansowany grupą (f)
	[PLN]	[PLN]	[dni]	[PLN]	[dni]	[PLN]
with CC Score 3-6)						
FD11C Nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego z wieloma procedurami, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-2 (ang. <i>Malignant Gastrointestinal Tract Disorders with Multiple Interventions, with CC Score 0-2</i> )		18 845,80	15	29 196,29	30	1 480,09
FD11D Nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego z pojedynczą procedurą, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 6+ (ang. <i>Malignant Gastrointestinal Tract Disorders with Single Intervention, with CC Score 6+</i> )		23 721,98	29	30 787,89	36	1 480,09
FD11E Nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego z pojedynczą procedurą, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 3-5 (ang. <i>Malignant Gastrointestinal Tract Disorders with Single Intervention, with CC Score 3-5</i> )		15 687,94	15	20 315,75	19	1 480,09
FD11F Nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego z pojedynczą procedurą, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-2 (ang. <i>Malignant Gastrointestinal Tract Disorders with Single Intervention, with CC Score 0-2</i> )		14 542,39	10	16 661,15	16	1 480,09
FD11G Nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego bez procedur, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 9+ (ang. <i>Malignant Gastrointestinal Tract Disorders without Interventions, with CC Score 9+</i> )		18 703,87	33	26 302,00	33	1 480,09
FD11H Nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego bez procedur, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 5-8 (ang. <i>Malignant Gastrointestinal Tract Disorders without Interventions, with CC Score 5-8</i> )		5 063,73	5	19 530,09	25	1 480,09
FD11J Nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego bez procedur, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 3-4 (ang. <i>Malignant Gastrointestinal Tract Disorders without Interventions, with CC Score 3-4</i> )		2 671,26	5	15 150,64	16	1 480,09
FD11K Nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego bez procedur, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-2 (ang. <i>Malignant Gastrointestinal Tract Disorders without Interventions, with CC Score 0-2</i> )		2 149,17	5	9 448,24	10	1 480,09
FE01Z Złożone zabiegi endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu		12 023,19	5	29 946,47	54	1 480,09

HRG – kod i nazwa	Taryfa ambulatoryjna (a)	Taryfa hospitalizacja planowa jednodniowa/ponad jeden dzień (b)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja planowa (c)	Taryfa hospitalizacja tryb nagły (d)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja tryb nagły (e)	Taryfa za każdy dzień ponad limit finansowany grupą (f)
	[PLN]	[PLN]	[dni]	[PLN]	[dni]	[PLN]
pokarmowego (ang. <i>Complex Therapeutic Endoscopic, Upper or Lower Gastrointestinal Tract Procedures</i> )						
FE02A Duże zabiegi endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 3+ (ang. <i>Major Therapeutic Endoscopic, Upper or Lower Gastrointestinal Tract Procedures, 19 years and over, with CC Score 3+</i> )		6 564,10	5	24 365,72	96	1 480,09
FE02B Duże zabiegi endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 1-2 (ang. <i>Major Therapeutic Endoscopic, Upper or Lower Gastrointestinal Tract Procedures, 19 years and over, with CC Score 1-2</i> )		4 511,23	5	16 448,26	16	1 480,09
FE02C Duże zabiegi endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0 (ang. <i>Major Therapeutic Endoscopic, Upper or Lower Gastrointestinal Tract Procedures, 19 years and over, with CC Score 0</i> )		3 933,39	5	10 933,40	5	1 480,09
FE02F Duże zabiegi endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, poniżej 18 r.ż. (ang. <i>Major Therapeutic Endoscopic, Upper or Lower Gastrointestinal Tract Procedures, 18 years and under</i> )		9 362,07	5	10 335,28	5	1 758,87
FE03A Średnie zabiegi endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, powyżej 19 r.ż. (ang. <i>Intermediate Therapeutic Endoscopic, Upper or Lower Gastrointestinal Tract Procedures, 19 years and over</i> )		3 315,00	5	5 256,35	5	1 480,09
FE03B Średnie zabiegi endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, poniżej 18 r.ż. (ang. <i>Intermediate Therapeutic Endoscopic, Upper or Lower Gastrointestinal Tract Procedures, 18 years and under</i> )		7 719,78	5	8 069,53	5	1 758,87
FE10A Endoskopowa implantacja stentu do przewodu pokarmowego, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 7+ (ang. <i>Endoscopic Insertion of Luminal Stent into Gastrointestinal Tract with CC Score 7+</i> )		32 693,76	42	51 093,50	55	1 480,09
FE10B Endoskopowa implantacja stentu do przewodu pokarmowego, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 4-6 (ang. <i>Endoscopic Insertion of Luminal Stent into Gastrointestinal Tract with CC Score 4-6</i> )		11 511,24	10	32 034,82	33	1 480,09
FE10C Endoskopowa implantacja stentu do przewodu pokarmowego,		7 121,66	5	23 275,93	23	1 480,09



HRG – kod i nazwa	Taryfa ambulatoryjna (a)	Taryfa hospitalizacja planowa jednodniowa/ponad jeden dzień (b)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja planowa (c)	Taryfa hospitalizacja tryb nagły (d)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja tryb nagły (e)	Taryfa za każdy dzień ponad limit finansowany grupą (f)
	[PLN]	[PLN]	[dni]	[PLN]	[dni]	[PLN]
powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 1-3 (ang. <i>Endoscopic Insertion of Luminal Stent into Gastrointestinal Tract with CC Score 1-3</i> )						
FE10D Endoskopowa implantacja stentu do przewodu pokarmowego, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0 (ang. <i>Endoscopic Insertion of Luminal Stent into Gastrointestinal Tract with CC Score 0</i> )		6 036,94	5	15 399,01	12	1 480,09
FE11A Endoskopowa skleroterapia lub endoskopowe zakładanie gumowych opasek na zmiany chorobowe górnego odcinka przewodu pokarmowego, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 9+ (ang. <i>Endoscopic, Sclerotherapy or Rubber Band Ligation, of Lesion of Upper Gastrointestinal Tract, with CC Score 9+</i> )		46 850,92	58	49 517,11	56	1 480,09
FE11B Endoskopowa skleroterapia lub endoskopowe zakładanie gumowych opasek na zmiany chorobowe górnego odcinka przewodu pokarmowego, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 6-8 (ang. <i>Endoscopic, Sclerotherapy or Rubber Band Ligation, of Lesion of Upper Gastrointestinal Tract, with CC Score 6-8</i> )		8 008,70	8	30 575,00	30	1 480,09
FE11C Endoskopowa skleroterapia lub endoskopowe zakładanie gumowych opasek na zmiany chorobowe górnego odcinka przewodu pokarmowego, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 3-5 (ang. <i>Endoscopic, Sclerotherapy or Rubber Band Ligation, of Lesion of Upper Gastrointestinal Tract, with CC Score 3-5</i> )		4 338,89	5	21 958,04	17	1 480,09
FE11D Endoskopowa skleroterapia lub endoskopowe zakładanie gumowych opasek na zmiany chorobowe górnego odcinka przewodu pokarmowego, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-2 (ang. <i>Endoscopic, Sclerotherapy or Rubber Band Ligation, of Lesion of Upper Gastrointestinal Tract, with CC Score 0-2</i> )		2 823,32	5	16 742,25	11	1 480,09
FE12A Endoskopowe wprowadzenie zgłębnika/ cewnika do żołądka, powyżej 19 r.ż. (ang. <i>Endoscopic Insertion of Gastrostomy Tube, 19 years and over</i> )		4 404,79	5	6 026,80	5	1 480,09
FE12B Endoskopowe wprowadzenie zgłębnika/ cewnika do żołądka, poniżej 18 r.ż. (ang. <i>Endoscopic Insertion of Gastrostomy Tube, 18 years and under</i> )		8 763,96	5	9 914,57	5	1 758,87

HRG – kod i nazwa	Taryfa ambulatoryjna (a)	Taryfa hospitalizacja planowa jednodniowa/ponad jeden dzień (b)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja planowa (c)	Taryfa hospitalizacja tryb nagły (d)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja tryb nagły (e)	Taryfa za każdy dzień ponad limit finansowany grupą (f)
	[PLN]	[PLN]	[dni]	[PLN]	[dni]	[PLN]
FE13Z Endoskopowe wprowadzenie zgłębnika/cewnika gastrojejunostomijnego, jejunostomijnego (ang. <i>Endoscopic Insertion of Gastrojejunostomy or Jejunostomy Tube</i> )		3 816,81	5	6 361,34	5	1 480,09
FE20Z Endoskopowe terapeutyczne zabiegi górnego odcinka przewodu pokarmowego, powyżej 19 r.ż. (ang. <i>Therapeutic Endoscopic Upper Gastrointestinal Tract Procedures, 19 years and over</i> )		2 929,77	5	7 162,21	5	1 480,09
FE21Z Endoskopowe zabiegi diagnostyczne górnego odcinka przewodu pokarmowego z biopsją, powyżej 19 r.ż. (ang. <i>Diagnostic Endoscopic Upper Gastrointestinal Tract Procedures with Biopsy, 19 years and over</i> )	2 250,55	2 250,55	5	4 202,04	5	1 480,09
FE22Z Endoskopowe zabiegi diagnostyczne górnego odcinka przewodu pokarmowego, powyżej 19 r.ż. (ang. <i>Diagnostic Endoscopic Upper Gastrointestinal Tract Procedures, 19 years and over</i> )	1 910,94	1 910,94	5	3 766,12	5	1 480,09
FE23C Endoskopowe lub średnie zabiegi górnego odcinka przewodu pokarmowego, od 5 do 18 r.ż. (ang. <i>Endoscopic or Intermediate, Upper Gastrointestinal Tract Procedures, between 5 and 18 years</i> )		4 242,59	5	5 109,35	5	1 758,87
FE23D Endoskopowe lub średnie zabiegi górnego odcinka przewodu pokarmowego, poniżej 4 r.ż. (ang. <i>Endoscopic or Intermediate, Upper Gastrointestinal Tract Procedures, 4 years and under</i> )		5 580,75	5	6 868,22	5	1 758,87
FE30Z Terapeutyczna kolonoskopia, powyżej 19 r.ż. (ang. <i>Therapeutic Colonoscopy, 19 years and over</i> )	3 081,83	3 081,83	5	4 612,61	5	1 480,09
FE31Z Diagnostyczna kolonoskopia z biopsją, powyżej 19 r.ż. (ang. <i>Diagnostic Colonoscopy with Biopsy, 19 years and over</i> )	2 874,01	2 874,01	5	4 354,10	5	1 480,09
FE32Z Diagnostyczna kolonoskopia, powyżej 19 r.ż. (ang. <i>Diagnostic Colonoscopy, 19 years and over</i> )	2 514,12	2 514,12	5	3 933,39	5	1 480,09
FE33Z Terapeutyczna elastyczna sigmoidoskopia, powyżej 19 r.ż. (ang. <i>Therapeutic Flexible Sigmoidoscopy, 19 years and over</i> )	2 422,89	2 422,89	5	4 937,01	5	1 480,09
FE34Z Diagnostyczna elastyczna sigmoidoskopia z biopsją, powyżej 19 r.ż. (ang. <i>Diagnostic Flexible Sigmoidoscopy with Biopsy, 19 years and over</i> )	2 063,00	2 063,00	5	4 729,19	5	1 480,09
FE35Z Diagnostyczna elastyczna sigmoidoskopia, powyżej 19 r.ż. (ang. <i>Diagnostic Flexible Sigmoidoscopy, 19 years and over</i> )	1 753,80	1 753,80	5	4 257,79	5	1 480,09

HRG – kod i nazwa	Taryfa ambulatoryjna (a)	Taryfa hospitalizacja planowa jednodniowa/ponad jeden dzień (b)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja planowa (c)	Taryfa hospitalizacja tryb nagły (d)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja tryb nagły (e)	Taryfa za każdy dzień ponad limit finansowany grupą (f)
	[PLN]	[PLN]	[dni]	[PLN]	[dni]	[PLN]
FE36Z Diagnostyczna lub terapeutyczna, sztywna sigmoidoskopia, powyżej 19 r.ż. (ang. <i>Diagnostic or Therapeutic, Rigid Sigmoidoscopy, 19 years and over</i> )	851,56	851,56	5	902,25	5	1 480,09
FE37C Endoskopowe lub średnie zabiegi dolnego odcinka przewodu pokarmowego, od 5 do 18 r.ż. (ang. <i>Endoscopic or Intermediate, Lower Gastrointestinal Tract Procedures, between 5 and 18 years</i> )		4 034,76	5	6 650,27	5	1 758,87
FE37D Endoskopowe lub średnie zabiegi dolnego odcinka przewodu pokarmowego, poniżej 4 r.ż. (ang. <i>Endoscopic or Intermediate, Lower Gastrointestinal Tract Procedures, 4 years and under</i> )		5 317,17	5	6 660,40	16	1 758,87
FE40Z Terapeutyczne endoskopowe zabiegi górnego odcinka przewodu pokarmowego z kolonoskopią, powyżej 19 r.ż. (ang. <i>Therapeutic, Upper Gastrointestinal Tract Endoscopic Procedure with Colonoscopy, 19 years and over</i> )	4 906,60	4 906,60	5	3 918,18	5	1 480,09
FE41Z Diagnostyczne endoskopowe zabiegi górnego odcinka przewodu pokarmowego z kolonoskopią, z biopsją, powyżej 19 r.ż. (ang. <i>Diagnostic, Upper Gastrointestinal Tract Endoscopic Procedure with Colonoscopy, with Biopsy, 19 years and over</i> )	3 360,61	3 360,61	5	3 598,85	5	1 480,09
FE42Z Diagnostyczne endoskopowe zabiegi górnego odcinka przewodu pokarmowego z kolonoskopią, powyżej 19 r.ż. (ang. <i>Diagnostic, Upper Gastrointestinal Tract Endoscopic Procedure with Colonoscopy, 19 years and over</i> )	2 808,12	2 808,12	5	3 107,17	5	1 480,09
FE43Z Terapeutyczne endoskopowe zabiegi górnego odcinka przewodu pokarmowego z sigmoidoskopią, powyżej 19 r.ż. (ang. <i>Therapeutic, Upper Gastrointestinal Tract Endoscopic Procedure with Sigmoidoscopy, 19 years and over</i> )	4 166,55	4 166,55	5	4 450,41	12	1 480,09
FE44Z Diagnostyczne endoskopowe zabiegi górnego odcinka przewodu pokarmowego z sigmoidoskopią, z biopsją, powyżej 19 r.ż. (ang. <i>Diagnostic, Upper Gastrointestinal Tract Endoscopic Procedure with Sigmoidoscopy, with Biopsy, 19 years and over</i> )	3 091,97	3 091,97	5	7 719,78	5	1 480,09
FE45Z Diagnostyczne endoskopowe zabiegi górnego odcinka przewodu	2 706,74	2 706,74	5	7 719,78	5	1 480,09

HRG – kod i nazwa	Taryfa ambulatoryjna (a)	Taryfa hospitalizacja planowa jednodniowa/ponad jeden dzień (b)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja planowa (c)	Taryfa hospitalizacja tryb nagły (d)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja tryb nagły (e)	Taryfa za każdy dzień ponad limit finansowany grupą (f)
	[PLN]	[PLN]	[dni]	[PLN]	[dni]	[PLN]
pokarmowego z sigmoidoskopią, powyżej 19 r.ż. (ang. <i>Diagnostic, Upper Gastrointestinal Tract Endoscopic Procedure with Sigmoidoscopy, 19 years and over</i> )						
FE46Z Endoskopowe zabiegi górnego odcinka przewodu pokarmowego z kolonoskopią lub sigmoidoskopią, poniżej 18 r.ż. (ang. <i>Upper Gastrointestinal Tract Endoscopic Procedure, with Colonoscopy or Sigmoidoscopy, 18 years and under</i> )		8 632,17	5	9 661,13	5	1 758,87
FE50A Endoskopia kapsułkowa, powyżej 19 r.ż. (ang. <i>Wireless Capsule Endoscopy, 19 years and over</i> )	4 435,20	4 435,20	5	5 023,18	5	1 480,09
FE50B Endoskopia kapsułkowa, poniżej 18 r.ż. (ang. <i>Wireless Capsule Endoscopy, 18 years and under</i> )	7 871,85	7 871,85	5	8 905,88	5	1 758,87
FF01A Bardzo złożone zabiegi na przełyku, żołądka lub dwunastnicy, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 6+ (ang. <i>Very Complex, Oesophageal, Stomach or Duodenum Procedures, 19 years and over, with CC Score 6+</i> )		84 826,37	57	101 923,43	104	1 480,09
FF01B Bardzo złożone zabiegi na przełyku, żołądka lub dwunastnicy, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 3-5 (ang. <i>Very Complex, Oesophageal, Stomach or Duodenum Procedures, 19 years and over, with CC Score 3-5</i> )		60 379,55	26	72 559,87	58	1 480,09
FF01C Bardzo złożone zabiegi na przełyku, żołądka lub dwunastnicy, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-2 (ang. <i>Very Complex, Oesophageal, Stomach or Duodenum Procedures, 19 years and over, with CC Score 0-2</i> )		46 587,34	23	52 193,43	42	1 480,09
FF02A Złożone zabiegi przełyku, żołądka lub dwunastnicy, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 4+ (ang. <i>Complex, Oesophageal, Stomach or Duodenum Procedures, 19 years and over, with CC Score 4+</i> )		53 019,65	30	68 621,41	61	1 480,09
FF02B Złożone zabiegi przełyku, żołądka lub dwunastnicy, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 2-3 (ang. <i>Complex, Oesophageal, Stomach or Duodenum Procedures, 19 years and over, with</i>		37 939,97	20	44 032,67	29	1 480,09

HRG – kod i nazwa	Taryfa ambulatoryjna (a)	Taryfa hospitalizacja planowa jednodniowa/ponad jeden dzień (b)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja planowa (c)	Taryfa hospitalizacja tryb nagły (d)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja tryb nagły (e)	Taryfa za każdy dzień ponad limit finansowany grupą (f)
	[PLN]	[PLN]	[dni]	[PLN]	[dni]	[PLN]
CC Score 2-3)						
FF02C Złożone zabiegi przełyku, żołądka lub dwunastnicy, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-1 (ang. <i>Complex, Oesophageal, Stomach or Duodenum Procedures, 19 years and over, with CC Score 0-1</i> )		25 724,16	11	32 967,48	18	1 480,09
FF03A Bardzo złożone lub złożone zabiegi przełyku, żołądka lub dwunastnicy, poniżej 18 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 2+ (ang. <i>Very Complex or Complex, Oesophageal, Stomach or Duodenum Procedures, 18 years and under, with CC Score 2+</i> )		55 929,14	23	72 372,33	105	1 758,87
FF03B Bardzo złożone lub złożone zabiegi przełyku, żołądka lub dwunastnicy, poniżej 18 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-1 (ang. <i>Very Complex or Complex, Oesophageal, Stomach or Duodenum Procedures, 18 years and under, with CC Score 0-1</i> )		29 581,52	11	38 968,93	29	1 758,87
FF04A Duże zabiegi przełyku, żołądka lub dwunastnicy, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 7+ (ang. <i>Major, Oesophageal, Stomach or Duodenum Procedures, 19 years and over, with CC Score 7+</i> )		40 033,38	28	55 944,35	54	1 480,09
FF04B Duże zabiegi przełyku, żołądka lub dwunastnicy, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 4-6 (ang. <i>Major, Oesophageal, Stomach or Duodenum Procedures, 19 years and over, with CC Score 4-6</i> )		28 902,30	15	34 118,09	23	1 480,09
FF04C Duże zabiegi przełyku, żołądka lub dwunastnicy, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 2-3 (ang. <i>Major, Oesophageal, Stomach or Duodenum Procedures, 19 years and over, with CC Score 2-3</i> )		22 758,91	9	28 116,63	14	1 480,09
FF04D Duże zabiegi przełyku, żołądka lub dwunastnicy, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-1 (ang. <i>Major, Oesophageal, Stomach or Duodenum Procedures, 19 years and over, with CC Score 0-1</i> )		18 065,20	5	28 116,63	17	1 480,09
FF04E Duże zabiegi przełyku, żołądka lub dwunastnicy, od 2 do 18 r.ż.,		28 674,20	11	61 286,86	36	1 758,87

HRG – kod i nazwa	Taryfa ambulatoryjna (a)	Taryfa hospitalizacja planowa jednodniowa/ponad jeden dzień (b)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja planowa (c)	Taryfa hospitalizacja tryb nagły (d)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja tryb nagły (e)	Taryfa za każdy dzień ponad limit finansowany grupą (f)
	[PLN]	[PLN]	[dni]	[PLN]	[dni]	[PLN]
powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 1+ (ang. <i>Major, Oesophageal, Stomach or Duodenum Procedures, between 2 and 18 years, with CC Score 1+</i> )						
FF04F Duże zabiegi przełyku, żołądka lub dwunastnicy, z wynikiem, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0 (ang. <i>Major, Oesophageal, Stomach or Duodenum Procedures, between 2 and 18 years, with CC Score 0</i> )		19 342,54	6	33 859,58	21	1 758,87
FF04G Duże zabiegi przełyku, żołądka lub dwunastnicy, poniżej 1.r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 1+ (ang. <i>Major, Oesophageal, Stomach or Duodenum Procedures, 1 year and under, with CC Score 1+</i> )		31 472,18	12	67 622,86	31	1 758,87
FF04H Duże zabiegi przełyku, żołądka lub dwunastnicy, poniżej 1.r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0 (ang. <i>Major, Oesophageal, Stomach or Duodenum Procedures, 1 year and under, with CC Score 0</i> )		21 071,00	10	22 287,51	10	1 758,87
FF05Z Średnie zabiegi górnego odcinka przewodu pokarmowego, powyżej 19 r.ż. (ang. <i>Intermediate Upper Gastrointestinal Tract Procedures, 19 years and over</i> )	1 186,10	1 186,10	5	2 453,30	5	1 480,09
FF10Z Kompleksowe zabiegi chirurgiczne w leczeniu otyłości (ang. <i>Complex Surgical Procedures for Obesity</i> )		46 293,35	5	52 391,12	11	1 480,09
FF11Z Duże zabiegi chirurgiczne w leczeniu otyłości (ang. <i>Major Surgical Procedures for Obesity</i> )		36 769,08	6	41 609,78	5	1 480,09
FF12Z Rękawowa resekcja żołądka w leczeniu otyłości (ang. <i>Sleeve Gastrectomy for Obesity</i> )		30 235,39	6	34 219,47	28	1 480,09
FF13Z Zabieg założenia opaski żołądkowej w leczeniu otyłości (ang. <i>Gastric Band Procedures for Obesity</i> )		12 869,68	5	20 574,26	10	1 480,09
FF14Z Regulacja opaski żołądkowej w leczeniu otyłości (ang. <i>Adjustment of Gastric Band for Obesity</i> )	1 231,72	1 231,72	5	4 257,79	5	1 480,09
FF20A Złożone zabiegi na jelicie cienkim, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 7+ (ang. <i>Complex Small Intestine</i> )		87 588,86	87	107 230,46	109	1 480,09

HRG – kod i nazwa	Taryfa ambulatoryjna (a)	Taryfa hospitalizacja planowa jednodniowa/ponad jeden dzień (b)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja planowa (c)	Taryfa hospitalizacja tryb nagły (d)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja tryb nagły (e)	Taryfa za każdy dzień ponad limit finansowany grupą (f)
	[PLN]	[PLN]	[dni]	[PLN]	[dni]	[PLN]
<i>Procedures, 19 years and over, with CC Score 7+</i>						
FF20B Złożone zabiegi na jelicie cienkim, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 3-6 (ang. <i>Complex Small Intestine Procedures, 19 years and over, with CC Score 3-6</i> )		55 640,22	35	73 345,54	68	1 480,09
FF20C Złożone zabiegi na jelicie cienkim, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-2 (ang. <i>Complex Small Intestine Procedures, 19 years and over, with CC Score 0-2</i> )		41 746,64	18	55 381,71	37	1 480,09
FF20D Złożone zabiegi na jelicie cienkim, poniżej 18 r.ż. (ang. <i>Complex Small Intestine Procedures, 18 years and under</i> )		89 991,48	50	116 222,52	154	1 758,87
FF21A Bardzo duże zabiegi na jelicie cienkim, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 8+ (ang. <i>Very Major Small Intestine Procedures, 19 years and over, with CC Score 8+</i> )		65 103,67	72	63 309,31	66	1 480,09
FF21B Bardzo duże zabiegi na jelicie cienkim, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 5-7 (ang. <i>Very Major Small Intestine Procedures, 19 years and over, with CC Score 5-7</i> )		44 585,16	27	47 124,63	39	1 480,09
FF21C Bardzo duże zabiegi na jelicie cienkim, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 2-4 (ang. <i>Very Major Small Intestine Procedures, 19 years and over, with CC Score 2-4</i> )		33 413,53	17	38 102,17	27	1 480,09
FF21D Bardzo duże zabiegi na jelicie cienkim, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-1 (ang. <i>Very Major Small Intestine Procedures, 19 years and over, with CC Score 0-1</i> )		27 270,14	13	31 340,39	18	1 480,09
FF22A Duże zabiegi na jelicie cienkim, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 7+ (ang. <i>Major Small Intestine Procedures, 19 years and over, with CC Score 7+</i> )		42 750,26	35	67 795,20	72	1 480,09
FF22B Duże zabiegi na jelicie cienkim, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 4-6 (ang. <i>Major Small Intestine Procedures, 19 years and over, with CC Score 4-6</i> )		28 223,08	19	42 096,38	37	1 480,09
FF22C Duże zabiegi na jelicie cienkim, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 2-3 (ang. <i>Major Small Intestine Procedures, 19 years and over, with CC Score 2-3</i> )		23 103,59	13	33 661,90	29	1 480,09

HRG – kod i nazwa	Taryfa ambulatoryjna (a)	Taryfa hospitalizacja planowa jednodniowa/ponad jeden dzień (b)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja planowa (c)	Taryfa hospitalizacja tryb nagły (d)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja tryb nagły (e)	Taryfa za każdy dzień ponad limit finansowany grupą (f)
	[PLN]	[PLN]	[dni]	[PLN]	[dni]	[PLN]
FF22D Duże zabiegi na jelicie cienkim, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-1 (ang. <i>Major Small Intestine Procedures, 19 years and over, with CC Score 0-1</i> )		18 561,95	10	27 787,16	21	1 480,09
FF23A Bardzo duże lub duże zabiegi na jelicie cienkim, od 2 do 18 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 2+ (ang. <i>Very Major or Major, Small Intestine Procedures, between 2 and 18 years, with CC Score 2+</i> )		31 264,36	15	51 772,72	32	1 758,87
FF23B Bardzo duże lub duże zabiegi na jelicie cienkim, od 2 do 18 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-1 (ang. <i>Very Major or Major, Small Intestine Procedures, between 2 and 18 years, with CC Score 0-1</i> )		19 595,98	5	43 272,35	15	1 758,87
FF23C Bardzo duże lub duże zabiegi na jelicie cienkim, poniżej 1 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 3+ (ang. <i>Very Major or Major, Small Intestine Procedures, 1 year and under, with CC Score 3+</i> )		49 638,76	17	61 783,60	67	1 758,87
FF23D Bardzo duże lub duże zabiegi na jelicie cienkim, poniżej 1 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 1-2 (ang. <i>Very Major or Major, Small Intestine Procedures, 1 year and under, with CC Score 1-2</i> )		25 790,05	18	27 346,18	26	1 758,87
FF23E Bardzo duże lub duże zabiegi na jelicie cienkim, poniżej 1 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0 (ang. <i>Very Major or Major, Small Intestine Procedures, 1 year and under, with CC Score 0</i> )		19 879,83	11	22 865,36	11	1 758,87
FF30A Bardzo złożone procedury na jelicie grubym, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 9+ (ang. <i>Very Complex Large Intestine Procedures with CC Score 9+</i> )		95 298,51	78	96 940,80	94	1 480,09
FF30B Bardzo złożone procedury na jelicie grubym, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 6-8 (ang. <i>Very Complex Large Intestine Procedures with CC Score 6-8</i> )		74 491,08	43	77 162,34	61	1 480,09
FF30C Bardzo złożone procedury na jelicie grubym, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 3-5 (ang. <i>Very Complex Large Intestine Procedures with CC Score 3-5</i> )		58 260,79	32	68 935,68	46	1 480,09
FF30D Bardzo złożone procedury na jelicie grubym, powikłania lub		50 551,14	18	56 856,73	39	1 480,09



HRG – kod i nazwa	Taryfa ambulatoryjna (a)	Taryfa hospitalizacja planowa jednodniowa/ponad jeden dzień (b)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja planowa (c)	Taryfa hospitalizacja tryb nagły (d)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja tryb nagły (e)	Taryfa za każdy dzień ponad limit finansowany grupą (f)
	[PLN]	[PLN]	[dni]	[PLN]	[dni]	[PLN]
choroby współistniejące z wynikiem 0-2 (ang. <i>Very Complex Large Intestine Procedures with CC Score 0-2</i> )						
FF31A Złożone procedury na jelicie grubym, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 9+ (ang. <i>Complex Large Intestine Procedures, 19 years and over, with CC Score 9+</i> )		70 268,77	55	70 425,91	74	1 480,09
FF31B Złożone procedury na jelicie grubym, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 6-8 (ang. <i>Complex Large Intestine Procedures, 19 years and over, with CC Score 6-8</i> )		56 116,68	38	57 074,69	49	1 480,09
FF31C Złożone procedury na jelicie grubym, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 3-5 (ang. <i>Complex Large Intestine Procedures, 19 years and over, with CC Score 3-5</i> )		45 953,74	24	48 984,88	37	1 480,09
FF31D Złożone procedury na jelicie grubym, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-2 (ang. <i>Complex Large Intestine Procedures, 19 years and over, with CC Score 0-2</i> )		38 948,66	14	42 060,90	27	1 480,09
FF32A Zabiegi na proksymalnej części jelita grubego, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 6+ (ang. <i>Proximal Colon Procedures, 19 years and over, with CC Score 6+</i> )		44 737,23	27	56 243,40	40	1 480,09
FF32B Zabiegi na proksymalnej części jelita grubego, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 3-5 (ang. <i>Proximal Colon Procedures, 19 years and over, with CC Score 3-5</i> )		36 135,48	15	44 833,54	25	1 480,09
FF32C Zabiegi na proksymalnej części jelita grubego, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-2 (ang. <i>Proximal Colon Procedures, 19 years and over, with CC Score 0-2</i> )		31 913,16	12	35 512,01	19	1 480,09
FF33A Zabiegi na dystalnej części jelita grubego, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 3+ (ang. <i>Distal Colon Procedures, 19 years and over, with CC Score 3+</i> )		33 864,65	18	51 539,56	40	1 480,09
FF33B Zabiegi na dystalnej części jelita grubego, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-2 (ang. <i>Distal Colon Procedures, 19 years and over, with CC Score 0-2</i> )		25 987,74	11	38 117,38	23	1 480,09
FF34A Duże zabiegi na jelicie grubym, powyżej 19 r.ż., powikłania lub		26 950,81	15	41 929,11	42	1 480,09

HRG – kod i nazwa	Taryfa ambulatoryjna (a)	Taryfa hospitalizacja planowa jednodniowa/ponad jeden dzień (b)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja planowa (c)	Taryfa hospitalizacja tryb nagły (d)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja tryb nagły (e)	Taryfa za każdy dzień ponad limit finansowany grupą (f)
	[PLN]	[PLN]	[dni]	[PLN]	[dni]	[PLN]
choroby współistniejące z wynikiem 3+ (ang. <i>Major Large Intestine Procedures, 19 years and over, with CC Score 3+</i> )						
FF34B Duże zabiegi na jelicie grubym, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 1-2 (ang. <i>Major Large Intestine Procedures, 19 years and over, with CC Score 1-2</i> )		20 944,28	9	28 349,80	21	1 480,09
FF34C Duże zabiegi na jelicie grubym, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0 (ang. <i>Major Large Intestine Procedures, 19 years and over, with CC Score 0</i> )		16 316,47	5	18 283,16	14	1 480,09
FF35A Złożone lub duże zabiegi na jelicie grubym, od 2 do 18 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 1+ (ang. <i>Complex or Major, Large Intestine Procedures, between 2 and 18 years, with CC Score 1+</i> )		42 588,06	16	60 298,44	26	1 758,87
FF35B Złożone lub duże zabiegi na jelicie grubym, od 2 do 18 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0 (ang. <i>Complex or Major, Large Intestine Procedures, between 2 and 18 years, with CC Score 0</i> )		33 763,28	13	37 514,19	21	1 758,87
FF35C Złożone lub duże zabiegi na jelicie grubym, poniżej 1 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 1+ (ang. <i>Complex or Major, Large Intestine Procedures, 1 year and under, with CC Score 1+</i> )		39 364,30	16	56 385,33	34	1 758,87
FF35D Złożone lub duże zabiegi na jelicie grubym, poniżej 1 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0 (ang. <i>Complex or Major, Large Intestine Procedures, 1 year and under, with CC Score 0</i> )		32 567,04	12	34 422,22	26	1 758,87
FF36Z Średnie zabiegi na jelicie grubym, powyżej 19 r.ż. (ang. <i>Intermediate Large Intestine Procedures, 19 years and over</i> )	871,83	4 739,33	5	5 013,04	5	1 480,09
FF37A Usunięcie wyrostka robaczkowego, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 5+ (ang. <i>Appendectomy Procedures, 19 years and over, with CC Score 5+</i> )		33 286,81	21	35 182,54	23	1 480,09
FF37B Usunięcie wyrostka robaczkowego, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 3-4 (ang. <i>Appendectomy Procedures, 19 years and over, with CC Score 3-4</i> )		16 417,84	5	23 727,05	12	1 480,09

HRG – kod i nazwa	Taryfa ambulatoryjna (a)	Taryfa hospitalizacja planowa jednodniowa/ponad jeden dzień (b)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja planowa (c)	Taryfa hospitalizacja tryb nagły (d)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja tryb nagły (e)	Taryfa za każdy dzień ponad limit finansowany grupą (f)
	[PLN]	[PLN]	[dni]	[PLN]	[dni]	[PLN]
FF37C Usunięcie wyrostka robaczkowego, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 1-2 (ang. <i>Appendicectomy Procedures, 19 years and over, with CC Score 1-2</i> )		14 243,33	5	19 023,21	7	1 480,09
FF37D Usunięcie wyrostka robaczkowego, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0 (ang. <i>Appendicectomy Procedures, 19 years and over, with CC Score 0</i> )		12 514,87	5	16 559,77	6	1 480,09
FF37E Usunięcie wyrostka robaczkowego, poniżej 18 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 3+ (ang. <i>Appendicectomy Procedures, 18 years and under, with CC Score 3+</i> )		30 727,07	11	32 480,87	13	1 758,87
FF37F Usunięcie wyrostka robaczkowego, poniżej 18 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 1-2 (ang. <i>Appendicectomy Procedures, 18 years and under, with CC Score 1-2</i> )		13 183,95	5	21 476,51	7	1 758,87
FF37G Usunięcie wyrostka robaczkowego, poniżej 18 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0 (ang. <i>Appendicectomy Procedures, 18 years and under, with CC Score 0</i> )		13 183,95	5	17 279,54	6	1 758,87
FF40A Duże zabiegi odbytu, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 1+ (ang. <i>Major Anal Procedures, 19 years and over, with CC Score 1+</i> )		7 694,44	5	19 286,78	16	1 480,09
FF40B Duże zabiegi odbytu, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0 (ang. <i>Major Anal Procedures, 19 years and over, with CC Score 0</i> )		6 812,47	5	9 919,64	5	1 480,09
FF40C Duże zabiegi odbytu, poniżej 18 r.ż. (ang. <i>Major Anal Procedures, 18 years and under</i> )		15 373,67	5	16 220,16	11	1 758,87
FF41A Średnie zabiegi odbytu, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 3+ (ang. <i>Intermediate Anal Procedures, 19 years and over, with CC Score 3+</i> )		7 866,78	5	11 262,87	21	1 480,09
FF41B Średnie zabiegi odbytu, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 1-2 (ang. <i>Intermediate Anal Procedures, 19 years and over, with CC Score 1-2</i> )		6 422,17	5	9 093,43	5	1 480,09
FF41C Średnie zabiegi odbytu, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby		5 971,05	5	7 187,56	5	1 480,09

HRG – kod i nazwa	Taryfa ambulatoryjna (a)	Taryfa hospitalizacja planowa jednodniowa/ponad jeden dzień (b)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja planowa (c)	Taryfa hospitalizacja tryb nagły (d)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja tryb nagły (e)	Taryfa za każdy dzień ponad limit finansowany grupą (f)
	[PLN]	[PLN]	[dni]	[PLN]	[dni]	[PLN]
współistniejące z wynikiem 0 (ang. <i>Intermediate Anal Procedures, 19 years and over, with CC Score 0</i> )						
FF41D Średnie zabiegi odbytu, poniżej 18 r.ż. (ang. <i>Intermediate Anal Procedures, 18 years and under</i> )		6 766,85	5	7 856,64	5	1 758,87
FF42Z Małe zabiegi odbytu (ang. <i>Minor Anal Procedures</i> )	1 039,10	5 367,86	5	5 768,29	5	1 480,09
FF43Z Bardzo małe zabiegi odbytu (ang. <i>Minimal Anal Procedures</i> )	1 931,21	1 931,21	5	3 005,80	5	1 480,09
FF47Z Wszczepienie neurostymulatora w leczeniu nietrzymania stolca (ang. <i>Insertion of Neurostimulator for Treatment of Faecal Incontinence</i> )		9 742,23	5	10 294,73	5	1 480,09
FF48Z Wszczepienie elektrod neurostymulatora w leczeniu nietrzymania stolca (ang. <i>Insertion of Neurostimulator Electrodes for Treatment of Faecal Incontinence</i> )		11 531,52	5	13 052,16	5	1 480,09
FF50A Złożone zabiegi jamy brzusznej, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 6+ (ang. <i>Complex General Abdominal Procedures with CC Score 6+</i> )		75 307,16	94	82 798,85	91	1 480,09
FF50B Złożone zabiegi jamy brzusznej, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 3-5 (ang. <i>Complex General Abdominal Procedures with CC Score 3-5</i> )		45 467,14	25	52 710,45	45	1 480,09
FF50C Złożone zabiegi jamy brzusznej, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-2 (ang. <i>Complex General Abdominal Procedures with CC Score 0-2</i> )		31 421,49	15	34 995,00	25	1 480,09
FF51A Duże zabiegi jamy brzusznej, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 10+ (ang. <i>Major General Abdominal Procedures, 19 years and over, with CC Score 10+</i> )		66 558,41	55	70 349,88	73	1 480,09
FF51B Duże zabiegi jamy brzusznej, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 6-9 (ang. <i>Major General Abdominal Procedures, 19 years and over, with CC Score 6-9</i> )		37 012,38	31	46 004,43	41	1 480,09
FF51C Duże zabiegi jamy brzusznej, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 3-5 (ang. <i>Major General Abdominal Procedures, 19 years and over, with CC Score 3-5</i> )		25 658,27	16	32 318,67	28	1 480,09

HRG – kod i nazwa	Taryfa ambulatoryjna (a)	Taryfa hospitalizacja planowa jednodniowa/ponad jeden dzień (b)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja planowa (c)	Taryfa hospitalizacja tryb nagły (d)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja tryb nagły (e)	Taryfa za każdy dzień ponad limit finansowany grupą (f)
	[PLN]	[PLN]	[dni]	[PLN]	[dni]	[PLN]
FF51D Duże zabiegi jamy brzusznej, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 1-2 (ang. <i>Major General Abdominal Procedures, 19 years and over, with CC Score 1-2</i> )		19 170,20	13	24 365,72	21	1 480,09
FF51E Duże zabiegi jamy brzusznej, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0 (ang. <i>Major General Abdominal Procedures, 19 years and over, with CC Score 0</i> )		13 457,66	5	18 567,01	16	1 480,09
FF51F Duże zabiegi jamy brzusznej, od 2 do 18 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 1+ (ang. <i>Major General Abdominal Procedures, between 2 and 18 years, with CC Score 1+</i> )		31 259,29	18	53 688,73	24	1 758,87
FF51G Duże zabiegi jamy brzusznej, od 2 do 18 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0 (ang. <i>Major General Abdominal Procedures, between 2 and 18 years, with CC Score 0</i> )		13 244,77	5	26 291,87	14	1 758,87
FF51H Duże zabiegi jamy brzusznej, poniżej 1 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 2+ (ang. <i>Major General Abdominal Procedures, 1 year and under, with CC Score 2+</i> )		35 359,95	24	44 575,03	73	1 758,87
FF51J Duże zabiegi jamy brzusznej, poniżej 1 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-1 (ang. <i>Major General Abdominal Procedures, 1 year and under, with CC Score 0-1</i> )		22 257,10	10	30 017,43	43	1 758,87
FF52A Średnie lecznicze zabiegi jamy brzusznej, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 3+ (ang. <i>Intermediate Therapeutic General Abdominal Procedures, 19 years and over, with CC Score 3+</i> )		13 300,53	5	36 642,36	34	1 480,09
FF52B Średnie lecznicze zabiegi jamy brzusznej, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 1-2 (ang. <i>Intermediate Therapeutic General Abdominal Procedures, 19 years and over, with CC Score 1-2</i> )		11 602,48	5	21 466,37	15	1 480,09
FF52C Średnie lecznicze zabiegi jamy brzusznej, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0 (ang. <i>Intermediate Therapeutic General Abdominal Procedures, 19 years and over, with CC Score 0</i> )		8 307,76	5	15 307,78	9	1 480,09

HRG – kod i nazwa	Taryfa ambulatoryjna (a)	Taryfa hospitalizacja planowa jednodniowa/ponad jeden dzień (b)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja planowa (c)	Taryfa hospitalizacja tryb nagły (d)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja tryb nagły (e)	Taryfa za każdy dzień ponad limit finansowany grupą (f)
	[PLN]	[PLN]	[dni]	[PLN]	[dni]	[PLN]
FF52D Średnie lecznicze zabiegi jamy brzusznej, poniżej 18 r.ż. (ang. <i>Intermediate Therapeutic General Abdominal Procedures, 18 years and under</i> )		11 937,02	5	16 311,40	9	1 758,87
FF53A Małe lecznicze lub diagnostyczne zabiegi jamy brzusznej, powyżej 19 r.ż. (ang. <i>Minor Therapeutic or Diagnostic, General Abdominal Procedures, 19 years and over</i> )	1 434,47	4 014,49	5	4 161,48	5	1 480,09
FF53B Małe lecznicze lub diagnostyczne zabiegi jamy brzusznej, poniżej 18 r.ż. (ang. <i>Minor Therapeutic or Diagnostic, General Abdominal Procedures, 18 years and under</i> )		7 086,18	5	6 477,93	5	1 758,87
FF60A Złożone operacje przepuklin, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 5+ (ang. <i>Complex Hernia Procedures with CC Score 5+</i> )		34 265,09	25	42 866,84	34	1 480,09
FF60B Złożone operacje przepuklin, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 3-4 (ang. <i>Complex Hernia Procedures with CC Score 3-4</i> )		24 837,12	14	27 695,92	16	1 480,09
FF60C Złożone operacje przepuklin, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 1-2 (ang. <i>Complex Hernia Procedures with CC Score 1-2</i> )		18 490,98	8	22 505,47	10	1 480,09
FF60D Złożone operacje przepuklin, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0 (ang. <i>Complex Hernia Procedures with CC Score 0</i> )		12 697,34	5	18 790,04	11	1 480,09
FF61A Operacje przepuklin jamy brzusznej, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 4+ (ang. <i>Abdominal Hernia Procedures, 19 years and over, with CC Score 4+</i> )		24 999,32	16	31 512,73	24	1 480,09
FF61B Operacje przepuklin jamy brzusznej, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 1-3 (ang. <i>Abdominal Hernia Procedures, 19 years and over, with CC Score 1-3</i> )		16 306,33	8	20 067,38	11	1 480,09
FF61C Operacje przepuklin jamy brzusznej, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0 (ang. <i>Abdominal Hernia Procedures, 19 years and over, with CC Score 0</i> )		11 911,68	5	15 601,77	6	1 480,09

HRG – kod i nazwa	Taryfa ambulatoryjna (a)	Taryfa hospitalizacja planowa jednodniowa/ponad jeden dzień (b)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja planowa (c)	Taryfa hospitalizacja tryb nagły (d)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja tryb nagły (e)	Taryfa za każdy dzień ponad limit finansowany grupą (f)
	[PLN]	[PLN]	[dni]	[PLN]	[dni]	[PLN]
FF61D Operacje przepuklin jamy brzusznej, powyżej 19 r.ż., poniżej 18 r.ż. (ang. <i>Abdominal Hernia Procedures, 18 years and under</i> )		6 731,37	5	15 469,98	6	1 758,87
FF62A Operacje przepuklin pachwinowych, pępkowych lub udowych, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 6+ (ang. <i>Inguinal, Umbilical or Femoral Hernia Procedures, 19 years and over, with CC Score 6+</i> )		14 745,14	5	33 514,91	29	1 480,09
FF62B Operacje przepuklin pachwinowych, pępkowych lub udowych, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 3-5 (ang. <i>Inguinal, Umbilical or Femoral Hernia Procedures, 19 years and over, with CC Score 3-5</i> )		11 136,15	5	19 819,01	10	1 480,09
FF62C Operacje przepuklin pachwinowych, pępkowych lub udowych, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 1-2 (ang. <i>Inguinal, Umbilical or Femoral Hernia Procedures, 19 years and over, with CC Score 1-2</i> )		10 299,80	5	16 032,61	6	1 480,09
FF62D Operacje przepuklin pachwinowych, pępkowych lub udowych, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0 (ang. <i>Inguinal, Umbilical or Femoral Hernia Procedures, 19 years and over, with CC Score 0</i> )		9 595,24	5	14 273,74	5	1 480,09
FF62E Operacje przepuklin pachwinowych, pępkowych lub udowych, od 2 do 18 r.ż. (ang. <i>Inguinal, Umbilical or Femoral Hernia Procedures, between 2 and 18 years</i> )		7 334,55	5	13 756,72	5	1 758,87
FF62F Operacje przepuklin pachwinowych, pępkowych lub udowych, poniżej 1 r.ż. (ang. <i>Inguinal, Umbilical or Femoral Hernia Procedures, 1 year and under</i> )		9 220,15	5	17 872,59	9	1 758,87
FF63A Operacje przepuklin pachwinowych (herniotomia), powyżej 2 r.ż. (ang. <i>Herniotomy Procedures, 2 years and over</i> )		7 096,32	5	7 501,82	5	1 758,87
FF63B Operacje przepuklin pachwinowych (herniotomia), poniżej 1 r.ż. (ang. <i>Herniotomy Procedures, 1 year and under</i> )		8 393,93	5	14 628,56	6	1 758,87
FF70A Wiele bardzo złożonych zabiegów przewodu pokarmowego, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 7+		131 575,91	134	144 389,84	135	1 480,09

HRG – kod i nazwa	Taryfa ambulatoryjna (a)	Taryfa hospitalizacja planowa jednodniowa/ponad jeden dzień (b)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja planowa (c)	Taryfa hospitalizacja tryb nagły (d)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja tryb nagły (e)	Taryfa za każdy dzień ponad limit finansowany grupą (f)
	[PLN]	[PLN]	[dni]	[PLN]	[dni]	[PLN]
(ang. <i>Multiple Very Complex Gastrointestinal Tract Procedures, 19 years and over, with CC Score 7+</i> )						
FF70B Wiele bardzo złożonych zabiegów przewodu pokarmowego, powyżej 19 r.ż., powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-6 (ang. <i>Multiple Very Complex Gastrointestinal Tract Procedures, 19 years and over, with CC Score 0-6</i> )		75 667,05	52	103 175,42	84	1 480,09
FF70C Wiele bardzo złożonych zabiegów przewodu pokarmowego, poniżej 18 r.ż. (ang. <i>Multiple Very Complex Gastrointestinal Tract Procedures, 18 years and under</i> )		117 327,51	134	124 008,19	200	1 758,87
YF01A Wprowadzenie cewnika do żołądka pod kontrolą RTG, powyżej 19 r.ż. (ang. <i>Radiological Insertion of Gastrostomy Tube, 19 years and over</i> )	679,22	5 545,27	5	5 859,53	5	1 393,92
YF01B Wprowadzenie cewnika do żołądka pod kontrolą RTG, poniżej 18 r.ż. (ang. <i>Radiological Insertion of Gastrostomy Tube, 18 years and under</i> )	1 322,96	10 745,86	5	12 509,80	215	1 393,92
YF02Z Wprowadzenie cewnika gastrojejunostomijnego, jejunostomijnego pod kontrolą RTG (ang. <i>Radiological Insertion of, Gastrojejunostomy or Jejunostomy Tube</i> )		8 591,62	5	9 605,38	5	1 393,92
YF03A Wiele zabiegów drenażu przezskórnego w przypadku zmian w jamie brzusznej, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 5+ (ang. <i>Multiple Percutaneous Drainage of Abdominal Lesion Procedures, with CC Score 5+</i> )		85 074,74	85	89 920,51	109	1 393,92
YF03B Wiele zabiegów drenażu przezskórnego w przypadku zmian w jamie brzusznej, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-4 (ang. <i>Multiple Percutaneous Drainage of Abdominal Lesion Procedures, with CC Score 0-4</i> )		42 319,41	40	44 732,16	46	1 393,92
YF04A Pojedynczy zabieg drenażu przezskórnego w przypadku zmian w jamie brzusznej, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 5+ (ang. <i>Single Percutaneous Drainage of Abdominal Lesion Procedure, with CC Score 5+</i> )		39 835,70	65	50 713,34	59	1 393,92
YF04B Pojedynczy zabieg drenażu przezskórnego w przypadku zmian w jamie brzusznej, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 2-4		9 133,98	10	26 018,15	28	1 393,92



HRG – kod i nazwa	Taryfa ambulatoryjna (a)	Taryfa hospitalizacja planowa jednodniowa/ponad jeden dzień (b)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja planowa (c)	Taryfa hospitalizacja tryb nagły (d)	Liczba dni pobytu finansowana grupą – hospitalizacja tryb nagły (e)	Taryfa za każdy dzień ponad limit finansowany grupą (f)
	[PLN]	[PLN]	[dni]	[PLN]	[dni]	[PLN]
(ang. <i>Single Percutaneous Drainage of Abdominal Lesion Procedure, with CC Score 2-4</i> )						
YF04C Pojedynczy zabieg drenażu przezskórnego w przypadku zmian w jamie brzusznej, powikłania lub choroby współistniejące z wynikiem 0-1 (ang. <i>Single Percutaneous Drainage of Abdominal Lesion Procedure, with CC Score 0-1</i> )		4 546,71	5	19 712,56	19	1 393,92
YF05Z Przezskórna biopsja zmiany w jamie brzusznej (ang. <i>Percutaneous Biopsy of Lesion of Abdominal Cavity</i> )		3 274,44	5	4 597,40	5	1 393,92

a) ang. *Outpatient procedure*, b) ang. *Combined day case /ordinary elective spell*, c) ang. *Ordinary elective long stay trim point (days)*, d) ang. *Non-elective spell*, e) ang. *Non-elective long stay trim point (days)*, f) ang. *Per day long stay payment (for days exceeding trim point)*

Źródło: opracowanie własne na podstawie: 2022/23 National Tariff Payment System: Annex A - National tariff workbook

## Niemcy

**Tabela 4 Niemcy – metryczka**

Niemcy	
Waluta	EUR
Kurs PLN (01.06.2023 r.)	4,32
PKB per capita (USD)	48 718,0
PKB per capita PPP (USD)	66 616,3
CPL	94
CPL/CPL PL	1,84

Źródła danych: PKB, CPL – <http://stats.oecd.org>  
(data dostępu: 21.02.2024 r.); kurs waluty –  
<http://www.nbp.pl> (data dostępu:  
01.02.2024 r.)

Świadczenia realizowane w szpitalach rozliczane są w systemie aG-DRG, którego podstawą jest system australijski. Grupy świadczeń w niemieckim systemie DRG uwzględniają kompleksowość zabiegów, obecność powikłań i chorób współistniejących. Opłaty za hospitalizację są ustalane poprzez przemnożenie stawki bazowej (4 200 EUR) i wagi kosztów przyporządkowanej do danego DRG oraz dosumowanie wynagrodzenia personelu pielęgniarskiego (wyliczanego na podstawie

przemnożenia względnej wagi dla dziennej stawki opieki przyporządkowanej do danego DRG, długości pobytu oraz stawki za opiekę 250 EUR).

W poniższej tabeli przedstawiono taryfy świadczeń szpitalnych dotyczące chorób układu pokarmowego w Niemczech przy założeniu średniej długości pobytu w danej DRG.

Tabela 5 Taryfy świadczeń szpitalnych dotyczące chorób układu pokarmowego w Niemczech

gDRG – kod i nazwa	Waga punktowa	Średnia długość pobytu	Dolna granica		Górna granica		Opieka pielęgniarska - waga punktowa/dzień	Opieka pielęgniarska za 1 dzień [PLN]	Wycena [PLN]
			Liczba dni	Waga punktowa za dzień	Liczba dni	Waga punktowa za dzień			
G01Z Wytrzewienie miednicy mniejszej (niem. <i>Eviszeration des kleinen Beckens</i> )	5,481	20,4	6	0,385	36	0,132	1,0915	1 178,55	123 466,61
G02A Określone zabiegi na układzie pokarmowym w przypadku wady rozwojowej, wiek < 2 lat albo bardzo złożone zabiegi na jelicie cienkim i grubym, wiek < 10 lat albo określone zabiegi na jelicie cienkim i grubym ze złożoną diagnostyką, z określonymi wnikającymi czynnikami (niem. <i>Bestimmte Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeb. Fehlbildung, Alter &lt; 2 Jahre oder sehr komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm, Alter &lt; 10 Jahre oder best. Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit kompliz. Diagnose, mit bestimmten kompliz. Faktoren</i> )	3,995	19,4	5	0,374	37	0,081	1,1582	1 250,57	96 729,49
G02B Określone złożone zabiegi na jelicie cienkim i grubym albo inne zabiegi na układzie pokarmowym w przypadku wady rozwojowej, wiek < 2 lat albo określone zabiegi na jelicie cienkim i grubym ze złożoną diagnostyką, bez określonych czynników wnikających (niem. <i>Bestimmte komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder andere Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeb. Fehlbildung, Alter &lt; 2 Jahre oder bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose, ohne bestimmte komplizierende Faktoren</i> )	2,815	13,9	4	0,292	27	0,073	0,9107	983,33	64 731,80
G02C Inne złożone zabiegi na jelicie cienkim i grubym albo inne zabiegi na jelicie cienkim i grubym z wnikającym rozpoznaniem, bez zabiegu na narządach trawiennych w przypadku wady wrodzonej, wiek < 2 lata (niem. <i>Andere komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder andere Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose, ohne Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeborener Fehlbildung, Alter &lt; 2 Jahre</i> )	2,332	11,8	3	0,298	23	0,072	0,9395	1 014,43	54 272,23
G03A Duże zabiegi na żołądku, przełyku i dwunastnicy albo określone zabiegi na jelicie cienkim i grubym lub na żołądku, przełyku i dwunastnicy z kompleksową procedurą z	5,669	18,9	5	0,468	35	0,141	1,4484	1 563,91	132 392,42

gDRG – kod i nazwa	Waga punktowa	Średnia długość pobytu	Dolna granica		Górna granica		Opieka pielęgniarska - waga punktowa/dzień	Opieka pielęgniarska za 1 dzień [PLN]	Wycena [PLN]
			Liczba dni	Waga punktowa za dzień	Liczba dni	Waga punktowa za dzień			
wysokospecjalistycznym zabiegiem lub kompleksową intensywną terapią > 368 punktów nakładu (niem. <i>Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum oder bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder an Magen, Ösophagus und Duodenum mit komplexer Prozedur mit hochkomplexem Eingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung</i> > - / 368 / - Aufwandsp.)									
G03B Duże zabiegi na żołądku, przełyku i dwunastnicy albo określone zabiegi na żołądku, przełyku i dwunastnicy z kompleksową procedurą bez wysokospecjalistycznego zabiegu, bez kompleksowej intensywnej terapii > - /368/ - punktów nakładu, z kompleksowym zabiegiem (niem. <i>Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum oder bestimmte Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum mit komplexer Prozedur ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung</i> > - / 368 / - Aufwandspkt., mit komplexem Eingriff)	4,606	17,6	5	0,377	32	0,089	1,1145	1 203,38	104 731,43
G03C Duże zabiegi na żołądku, przełyku i dwunastnicy albo określone zabiegi na żołądku, przełyku i dwunastnicy z kompleksową procedurą bez wysokospecjalistycznego zabiegu, bez kompleksowej intensywnej terapii > - /368/ - punktów nakładu, bez kompleksowego zabiegu (niem. <i>Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum oder bestimmte Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum mit komplexer Prozedur ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung</i> > - / 368 / - Aufwandspkt., ohne komplexen Eingriff)	3,748	15,2	4	0,365	28	0,083	1,1162	1 205,22	86 307,27
G04Z Uwolnienie zrostów otrzewnowych, wiek < 4 lat albo wyjątkowo ciężkie lub ciężkie powikłania lub choroby współistniejące albo małe zabiegi na jelicie cienkim i grubym albo określone zabiegi na naczyniach brzusznych ze wyjątkowo ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi albo wszczepienie systemu stymulacji antyrefluksowej albo określona gastrektomia (niem. <i>Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter &lt; 4 Jahre od. mit äuß. schw. od. schw. CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und</i>	3,758	19,8	6	0,328	37	0,076	1,1302	1 220,33	92 331,97

gDRG – kod i nazwa	Waga punktowa	Średnia długość pobytu	Dolna granica		Górna granica		Opieka pielęgniarska - waga punktowa/dzień	Opieka pielęgniarska za 1 dzień [PLN]	Wycena [PLN]
			Liczba dni	Waga punktowa za dzień	Liczba dni	Waga punktowa za dzień			
<i>Dickdarm oder best. Eingriffe an abd. Gefäßen mit äuß. schw. CC oder Implantation eines Antireflux-Stimulationssystems od. best. Gastrektomie)</i>									
G07A Appendektomia albo laparoskopowe uwolnienie zrostów przy zapaleniu otrzewnej ze wyjątkowo ciężkimi lub ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi albo małe zabiegi na jelicie cienkim lub grubym albo na naczyniach brzusznych, bez wyjątkowo ciężkich powikłań i chorób współistniejących albo określona plastyka anorektalna, wiek < 10 lat lub z określonym zabiegiem na naczyniach brzusznych (niem. <i>Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis mit äuß. schw. od. schw. CC od. kl. Ingr. an Dünn-/Dickdarm od. an abdom. Gefäßen, oh. äuß. schw. CC od. best. Anorektoplastik, Alter &lt; 3 Jahre od. mit best. Ingr. an abdominalen Gefäßen</i> )	1,9	8,4	2	0,37	18	0,097	1,4163	1 529,25	47 311,32
G07B Appendektomia albo laparoskopowe uwolnienie zrostów przy zapaleniu otrzewnej ze wyjątkowo ciężkimi lub ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi albo małe zabiegi na jelicie cienkim lub grubym, bez wyjątkowo ciężkich lub ciężkich powikłań lub chorób współistniejących albo określona plastyka anorektalna, wiek >9 lat i < 16 lat albo z laparoskopowym uwolnieniem zrostów lub retopeksją lub określonym wycięciem żołądka (niem. <i>Appendekt. od. laparoskop. Adhäsiolyse bei Peritonitis mit äuß. schw. od. schw. CC od. kl. Ingr. an Dünn-/Dickdarm, oh. äuß. schw. CC od. best. Anorektopl., Alt. &gt; 2 J. u. Alt. &lt; 14 J. od. mit laparoskop. Adhäsiolyse od. Rektopexie od. best. Magenexz.</i> )	1,771	8,4	2	0,281	18	0,071	0,9343	1 008,81	40 599,59
G07C Appendektomia z powodu zapalenia otrzewnej ze wyjątkowo ciężkimi lub ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi albo małe zabiegi na jelicie cienkim lub grubym, bez wyjątkowo ciężkich lub ciężkich powikłań lub chorób współistniejących albo określona plastyka anorektalna, wiek >15 lat, bez laparoskopowego uwolnienia zrostów, bez retopeksji	1,246	7,4	1	0,293	15	0,061	0,7516	811,54	28 607,59

gDRG – kod i nazwa	Waga punktowa	Średnia długość pobytu	Dolna granica		Górna granica		Opieka pielęgniarska - waga punktowa/dzień	Opieka pielęgniarska za 1 dzień [PLN]	Wycena [PLN]
			Liczba dni	Waga punktowa za dzień	Liczba dni	Waga punktowa za dzień			
(niem. <i>Appendektomie bei Peritonitis mit äußerst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne äußerst schwere CC oder bestimmte Anorektoplastik, Alter &gt; 13 Jahre, ohne laparoskopische Adhäsiolyse, ohne Rektopexie</i> )									
G08A Kompleksowa rekonstrukcja ściany brzucha, wiek > 0 lat, ze wyjątkowo ciężkimi lub ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi (niem. <i>Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter &gt; 0 Jahre, mit äußerst schweren CC</i> )	3,299	17,7	5	0,31	34	0,074	1,0327	1 115,06	79 579,72
G08B Kompleksowa rekonstrukcja ściany brzucha, wiek > 0 lat, bez wyjątkowo ciężkich lub ciężkich powikłań lub chorób współistniejących (niem. <i>Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter &gt; 0 Jahre, ohne äußerst schwere CC</i> )	1,089	4,5	1	0,456	10	0,06	0,7422	801,39	23 360,50
G09Z Obustronne zabiegi chirurgiczne w przepuklinie pachwinowej i udowej, wiek > 55 lat albo złożone operacje przepukliny albo operacja wodniaka jądra albo inne małe zabiegi chirurgiczne na jelicie cienkim i grubym (niem. <i>Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter &gt; 55 Jahre oder komplexe Herniotomien oder Operation einer Hydrocele testis oder andere kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm</i> )	0,87	2,7	1	0,166	6	0,067	0,9112	983,87	18 438,07
G10Z Określone zabiegi na układzie wątrobowo-żółciowym, trzustce, nerkach i śledzionie (niem. <i>Bestimmte Eingriffe an hepatobiliärem System, Pankreas, Niere und Milz</i> )	2,923	13	3	0,355	25	0,076	0,9662	1 043,25	66 584,94
G11A Pyloromotomia lub anoproktoplastyka i rekonstrukcja odbytu i zwieracza z wyjątkiem szczeliny odbytu i żylaków odbytu, wiek < 6 lat (niem. <i>Pyloromyotomie oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter außer bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter &lt; 6 Jahre</i> )	1,062	5,3	1	0,273	11	0,073	1,6386	1 769,28	28 641,64
G11B Pyloromotomia lub anoproktoplastyka i rekonstrukcja odbytu i zwieracza z wyjątkiem szczeliny odbytu i żylaków odbytu, wiek > 6 lat	0,662	4,1	1	0,262	10	0,059	0,783	845,44	15 474,87

gDRG – kod i nazwa	Waga punktowa	Średnia długość pobytu	Dolna granica		Górna granica		Opieka pielęgniarska - waga punktowa/dzień	Opieka pielęgniarska za 1 dzień [PLN]	Wycena [PLN]
			Liczba dni	Waga punktowa za dzień	Liczba dni	Waga punktowa za dzień			
(niem. <i>Pyloromyotomie oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter außer bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter &gt; 5 Jahre</i> )									
G12A Inne procedury zabiegowe na układzie pokarmowym ze złożoną procedurą zabiegową albo umiarkowanie złożoną procedurą zabiegową, pobyt dłuższy niż 1 dzień, wiek < 16 lat (niem. <i>Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit komplexer OR-Prozedur oder mit mäßig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag, Alter &lt; 16 Jahre</i> )	2,54	13,1	3	0,333	28	0,077	1,1455	1 236,85	62 277,87
G12B Inne procedury zabiegowe na układzie pokarmowym ze średnio złożoną procedurą zabiegową, pobyt dłuższy niż 1 dzień, wiek > 15 lat (niem. <i>Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit mäßig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag, Alter &gt; 15 Jahre</i> )	1,803	13,1	3	0,287	28	0,061	0,8619	930,64	44 897,40
G12C Inne procedury zabiegowe na układzie pokarmowym z procedurą zabiegową o małej złożoności, pobyt dłuższy niż 1 dzień (niem. <i>Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit wenig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag</i> )	1,491	11,5	3	0,105	24	0,067	0,7997	863,48	36 976,42
G12D Inne procedury zabiegowe na układzie pokarmowym bez złożonej procedury zabiegowej, pobyt jednodniowy albo bez średnio złożonej procedury zabiegowej, z określonym zabiegiem, wiek < 14 lat albo z nowotworem złośliwym układu pokarmowego (niem. <i>Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne komplexe OR-Prozedur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexe OR-Prozedur, mit bestimmtem Eingriff oder Alter &lt; 14 Jahre oder bei bösartiger Neubildung der Verdauungsorgane</i> )	1,2	9,1	2	0,294	20	0,069	0,798	861,64	29 608,69
G12E Inne procedury zabiegowe na układzie pokarmowym bez złożonej procedury zabiegowej, pobyt jednodniowy albo bez średnio złożonej procedury zabiegowej, bez określonego zabiegu, wiek > 13 lat, z wyjątkiem nowotworów złośliwych	0,769	4,6	1	0,249	11	0,063	0,8434	910,66	18 138,55

gDRG – kod i nazwa	Waga punktowa	Średnia długość pobytu	Dolna granica		Górna granica		Opieka pielęgniarska - waga punktowa/dzień	Opieka pielęgniarska za 1 dzień [PLN]	Wycena [PLN]
			Liczba dni	Waga punktowa za dzień	Liczba dni	Waga punktowa za dzień			
układu pokarmowego (niem. <i>Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne komplexe OR-Prozedur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmten Eingriff, Alter &gt; 13 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung der Verdauungsorgane</i> )									
G13A Wszczepianie i wymiana neurostymulatorów i elektrod do neurostymulacji w chorobach i zaburzeniach układu pokarmowego bez implantacji lub wymiany stałego układu elektrod (niem. <i>Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane ohne Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems</i> )	1,022	2,3	1	0,113	4	0,075	0,8381	904,94	20 620,23
G13B Wszczepianie i wymiana neurostymulatorów i elektrod do neurostymulacji w chorobach i zaburzeniach układu pokarmowego ze wszczepieniem lub wymianą stałego układu elektrod (niem. <i>Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane mit Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems</i> )	1,331	2,3	1	0,117	4	0,072	0,7839	846,42	26 090,83
G14Z Geriatryczna wczesna rehabilitacja kompleksowa z określoną procedurą zabiegową w chorobach i zaburzeniach układu pokarmowego (niem. <i>Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane</i> )	3,503	28,8			46	0,06	0,8614	930,10	90 330,50
G15Z Radioterapia z dużym zabiegiem jamy brzusznej (niem. <i>Strahlentherapie mit großem abdominellen Eingriff</i> )	3,879	21,8	6	0,387	40	0,11	0,8342	900,73	90 000,14
G16A Złożona resekcja odbytnicy albo inna resekcja odbytnicy z określonym zabiegiem lub wnikającym rozpoznaniem albo wieloczasowym wyłonieniem enterostomii i jej relokacją, z powikłaną konstelacją albo plastyczną rekonstrukcją z płatem skórno-mięśniowym albo kompleksową intensywną terapią > 196/ 368/ - pkt. albo	6,403	27,1	8	0,359	45	0,084	1,1572	1 249,49	150 010,23



gDRG – kod i nazwa	Waga punktowa	Średnia długość pobytu	Dolna granica		Górna granica		Opieka pielęgniarska - waga punktowa/dzień	Opieka pielęgniarska za 1 dzień [PLN]	Wycena [PLN]
			Liczba dni	Waga punktowa za dzień	Liczba dni	Waga punktowa za dzień			
wewnątrzdbytniczą terapią próżniową (niem. <i>Komplexe Rektumresektion od. and. Rektumres. m. best. Ingr. od. kompl. Diagnose od. mehrz. Enterostomaanlage und -rückverlagerung, m. kompliz. Konstell. od. plast. Rekonstruktion m. myokut. Lappen od. IntK &gt; 196/ 368/ - P. od. endorektale Vakuumtherapie</i> )									
G16B Złożona resekcja odbytnicy albo inna resekcja odbytnicy z określonym zabiegiem lub wnikającym rozpoznaniem albo wieloczasowym wyłonieniem enterostomii i jej relokacją, bez wnikającej konstelacji zdarzeń, albo plastyczną rekonstrukcją z płatem skórno-mięśniowym albo kompleksową intensywną terapią > 196/ 368/ - pkt. bez wewnątrzdbytniczej terapii próżniowej (niem. <i>Komplexe Rektumresektion od. andere Rektumres. mit best. Ingr. od. kompl. Diag. od. mehrz. Enterostomaanlage u. -rückverlagerung, ohne kompliz. Konstell. od. plast. Rekonstruktion m. myokut. Lappen od. IntK &gt; 196/ 368/ - P. ohne endorekt. Vakuumtherapie</i> )	3,479	15,3	4	0,308	30	0,07	0,9306	1 004,82	78 482,04
G17A Inna resekcja odbytnicy bez określonego zabiegu albo wszczepienie sztucznego zwieracza odbytu, w przypadku nowotworu złośliwego lub wieku < 16 lat (niem. <i>Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff oder Implantation eines künstlichen Analsphinkters, bei bösartiger Neubildung oder Alter &lt; 16 Jahre</i> )	3,016	11,6	3	0,301	23	0,072	0,8616	930,31	65 501,26
G17B Inna resekcja odbytnicy bez określonego zabiegu albo wszczepienie sztucznego zwieracza odbytu, z wyjątkiem nowotworu złośliwego lub wieku < 16 lat (niem. <i>Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff oder Implantation eines künstlichen Analsphinkters, außer bei bösartiger Neubildung, Alter &gt; 15 Jahre</i> )	2,513	10,7	3	0,249	21	0,065	0,8867	957,41	55 829,65
G18A Określone zabiegi na jelicie cienkim lub grubym albo wyłonienie enterostomii albo inne zabiegi na jelicie lub naczyniach brzusznych z określonym wysokospecjalistycznym zabiegiem lub diagnostyką lub wewnątrzdbytniczą terapią próżniową (niem. <i>Bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder</i>	3,97	20,3	6	0,305	38	0,072	1,0056	1 085,80	94 056,68

gDRG – kod i nazwa	Waga punktowa	Średnia długość pobytu	Dolna granica		Górna granica		Opieka pielęgniarska - waga punktowa/dzień	Opieka pielęgniarska za 1 dzień [PLN]	Wycena [PLN]
			Liczba dni	Waga punktowa za dzień	Liczba dni	Waga punktowa za dzień			
<i>Anlegen eines Enterostomas oder andere Eingriffe am Darm oder an abdominalen Gefäßen mit bestimmtem hochkomplexem Eingriff oder Diagnose oder mit endorektaler Vakuumtherapie)</i>									
G18B Określone zabiegi na jelicie cienkim lub grubym albo wyłonienie enterostomii albo inne zabiegi na jelicie lub naczyniach brzusznych z określoną bardzo złożoną procedurą lub diagnostyką (niem. <i>Bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder Anlegen eines Enterostomas oder andere Eingriffe am Darm oder an abdominalen Gefäßen mit bestimmter sehr komplexer Prozedur oder Diagnose</i> )	2,444	12,3	3	0,308	25	0,07	0,9093	981,82	56 410,02
G18C Określone zabiegi na jelicie cienkim lub grubym albo wyłonienie enterostomii albo inne zabiegi na jelicie ze wyjątkowo ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi, z określoną złożoną interwencją (niem. <i>Bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder Anlegen eines Enterostomas oder andere Eingriffe am Darm mit äußerst schweren CC, mit komplexem Eingriff</i> )	1,979	10	2	0,284	20	0,062	0,8259	891,77	44 816,32
G18D Określone zabiegi na jelicie cienkim lub grubym albo wyłonienie enterostomii albo inne zabiegi na jelicie ze wyjątkowo ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi, bez określonego złożonego zabiegu (niem. <i>Bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder Anlegen eines Enterostomas oder andere Eingriffe am Darm mit äußerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff</i> )	1,543	8,1	2	0,265	18	0,068	0,8839	954,39	35 720,28
G19A Inne zabiegi na żołądku, przełyku i dwunastnicy z wyjątkiem wad wrodzonych albo wiek > 1 rok, z wnikającą konstelacją lub w przypadku nowotworu złośliwego albo wiek < 16 lat bez określonych operacji gardła albo opaska żołądkowa (niem. <i>Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter &gt; 1 Jahr, mit komplizierender Konstellation oder bei bösartiger Neubildung oder Alter &lt; 16 Jahre ohne bestimmte Operationen an Pharynx oder Magenband</i> )	3,151	14,5	4	0,329	29	0,077	1,0476	1 131,15	73 560,13

gDRG – kod i nazwa	Waga punktowa	Średnia długość pobytu	Dolna granica		Górna granica		Opieka pielęgniarska - waga punktowa/dzień	Opieka pielęgniarska za 1 dzień [PLN]	Wycena [PLN]
			Liczba dni	Waga punktowa za dzień	Liczba dni	Waga punktowa za dzień			
G19B Inne zabiegi na żołądku, przełyku i dwunastnicy z wyjątkiem wad wrodzonych albo wiek > 1 rok, bez wnikającej konstelacji, z wyjątkiem nowotworu złośliwego, wiek > 15 lat, ze złożonym zabiegiem (niem. <i>Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter &gt; 1 Jahr, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter &gt; 15 Jahre, mit komplexem Eingriff</i> )	2,005	10,1	2	0,318	22	0,067	0,9722	1 049,73	46 972,60
G19C Inne zabiegi na żołądku, przełyku i dwunastnicy z wyjątkiem wad wrodzonych albo wiek > 1 rok, bez wnikającej konstelacji, z wyjątkiem nowotworu złośliwego, wiek > 15 lat, bez złożonego zabiegu (niem. <i>Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter &gt; 1 Jahr, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter &gt; 15 Jahre, ohne komplexen Eingriff</i> )	1,414	5,6	1	0,254	12	0,063	0,8052	869,41	30 518,40
G21A Kompleksowe uwolnienie zrostów otrzewnej, wiek > 3 lat, bez wyjątkowo ciężkich lub ciężkich powikłań lub chorób współistniejących lub inne zabiegi na jelicie i enterostomia lub inne określone operacje gardła albo zamknięcie przetoki jelitowej z wyjątkowo ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi lub złożony zabieg na jelitach lub wiek < 16 lat (niem. <i>Komplexe Adhäsioolyse am Peritoneum, Alter &gt; 3 J., ohne äußerst schw. oder schw. CC od. andere Eingriffe an Darm u. Enterostoma od. best. Eingriffe am Pharynx od. Verschluss Darmfistel m. äußerst schw. CC od. aufw. Eingriff am Darm oder Alter &lt; 16 Jahre</i> )	1,598	8,6	2	0,27	17	0,065	0,8783	948,34	37 143,16
G21B Inne zabiegi na jelicie i enterostomia albo określone operacje gardła lub zamknięcie przetoki jelitowej bez wyjątkowo ciężkich lub ciężkich powikłań lub chorób współistniejących, bez złożonego zabiegu na jelitach, wiek > 15 lat (niem. <i>Andere Eingriffe an Darm und Enterostoma oder</i>	0,911	5,4	1	0,449	13	0,06	0,7507	810,57	20 902,43

gDRG – kod i nazwa	Waga punktowa	Średnia długość pobytu	Dolna granica		Górna granica		Opieka pielęgniarska - waga punktowa/dzień	Opieka pielęgniarska za 1 dzień [PLN]	Wycena [PLN]
			Liczba dni	Waga punktowa za dzień	Liczba dni	Waga punktowa za dzień			
<i>bestimmte Eingriffe am Pharynx oder Verschluss Darmfistel ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendigen Eingriff am Darm, Alter &gt; 15 Jahre)</i>									
G22A Appendektomia albo laparoskopowe uwolnienie zrostów w zapaleniu otrzewnej lub z wyjątkowo ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi, wiek < 10 lat lub nowotwór złośliwy (niem. <i>Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter &lt; 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung</i> )	1,527	7,7	2	0,275	16	0,074	1,0857	1 172,28	36 726,07
G22B Appendektomia albo laparoskopowe uwolnienie zrostów w zapaleniu otrzewnej lub z wyjątkowo ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi, wiek > 5 lat, z wyjątkiem nowotworów złośliwych, z laparoskopowym uwolnieniem zrostów lub wtórną appendektomią lub wiek < 16 lat (niem. <i>Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter &gt; 9 Jahre, mit laparoskopischer Adhäsiolyse oder Alter &lt; 16 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung</i> )	1,317	6,8	1	0,334	14	0,066	1,0343	1 116,79	31 484,26
G22C Appendektomia albo laparoskopowe uwolnienie zrostów w zapaleniu otrzewnej lub z wyjątkowo ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi, wiek > 15 lat, z wyjątkiem nowotworów złośliwych, bez laparoskopowego uwolnienia zrostów, bez wtórnej appendektomii (niem. <i>Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter &gt; 15 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung</i> )	1,014	5	1	0,24	10	0,067	0,734	792,54	22 356,44
G23A Appendektomia albo laparoskopowe uwolnienie zrostów z wyjątkiem zapalenia otrzewnej albo wycięcie chorej tkanki okrężnicy bez wyjątkowo ciężkich lub ciężkich powikłań lub chorób współistniejących, wiek < 10 lat albo nowotwór złośliwy lub endometrioza jelita (niem. <i>Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse außer bei Peritonitis oder Exzision erkranktes Gewebe</i> )	0,893	3,6	1	0,195	7	0,078	1,0726	1 158,14	20 368,14

gDRG – kod i nazwa	Waga punktowa	Średnia długość pobytu	Dolna granica		Górna granica		Opieka pielęgniarska - waga punktowa/dzień	Opieka pielęgniarska za 1 dzień [PLN]	Wycena [PLN]
			Liczba dni	Waga punktowa za dzień	Liczba dni	Waga punktowa za dzień			
<i>Dickdarm ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter &lt; 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung)</i>									
G23B Appendektomia albo laparoskopowe uwolnienie zrostów z wyjątkiem zapalenia otrzewnej albo wycięcie chorej tkanki okrężnicy bez wyjątkowo ciężkich lub ciężkich powikłań lub chorób współistniejących, wiek > 9 lat, z wyjątkiem nowotworu złośliwego lub endometriozy jelita (niem. <i>Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolese außer bei Peritonitis oder Exzision erkranktes Gewebe Dickdarm ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter &gt; 9 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung)</i>	0,781	3,1	1	0,163	7	0,071	0,7752	837,02	16 761,95
G24A Operacje przepuklin z plastyką ściany brzucha albo określona częściowa resekcja jelita grubego (niem. <i>Eingriffe bei Hernien mit plastischer Rekonstruktion der Bauchwand oder bestimmte partielle Resektion des Dickdarmes)</i>	1,179	4,8	1	0,22	10	0,065	0,7978	861,42	25 521,66
G24B Operacje przepuklin bez plastyki ściany brzucha z obustronną, z obustronnym lub złożonym zabiegiem lub wiek < 14 lat z wyjątkowo ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi (niem. <i>Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, mit beidseitigem oder komplexem Eingriff oder Alter &lt; 14 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC)</i>	0,86	3	1	0,244	7	0,064	0,7139	770,83	17 912,73
G24C Operacje przepuklin bez plastyki ściany brzucha z obustronną, bez obustronnego, bez złożonego zabiegu, wiek > 13 lat lub bez wyjątkowo ciężkich lub ciężkich powikłań lub chorób współistniejących (niem. <i>Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, ohne beidseitigen Eingriff, ohne komplexen Eingriff, Alter &gt; 13 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC)</i>	0,742	2,8	1	0,176	6	0,066	0,8394	906,34	15 997,49
G26A Inne zabiegi odbytu lub anoproktoplastyka i rekonstrukcja odbytu i zwieracza w przypadku szczeliny odbytu i żylaków odbytu, wiek < 18 lat albo ze złożoną diagnostyką albo z małym zabiegiem odbytu	0,664	3,8	1	0,273	9	0,069	0,8633	932,15	15 586,99

gDRG – kod i nazwa	Waga punktowa	Średnia długość pobytu	Dolna granica		Górna granica		Opieka pielęgniarska - waga punktowa/dzień	Opieka pielęgniarska za 1 dzień [PLN]	Wycena [PLN]
			Liczba dni	Waga punktowa za dzień	Liczba dni	Waga punktowa za dzień			
(niem. <i>Andere Eingriffe am Anus oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter &lt; 16 Jahre oder bei bestimmter bösartiger Neubildung oder entzündlicher Darmerkrankung oder mit kleinem Eingriff am Rektum</i> )									
G26B Inne zabiegi odbytu lub anoproktoplastyka i rekonstrukcja odbytu i zwieracza w przypadku szczeliny odbytu i żylaków odbytu, wiek > 17 lat, bez złożonej diagnostyki, bez małego zabiegu odbytu (niem. <i>Andere Eingriffe am Anus oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter &gt; 15 Jahre, außer bei bestimmter bösartiger Neubildung oder entzündlicher Darmerkrankung, ohne kleinen Eingriff am Rektum</i> )	0,494	2,9	1	0,132	6	0,062	0,8304	896,62	11 561,27
G27A Radioterapia w chorobach i zaburzeniach układu pokarmowego, napromienianie przez co najmniej 8 dni, z wyjątkowo ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi (niem. <i>Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen, mit äußerst schweren CC</i> )	5,388	39,6	12	0,386	58	0,13	1,022	1 103,50	141 436,02
G27B Radioterapia w chorobach i zaburzeniach układu pokarmowego, napromienianie przez co najmniej 8 dni, bez wyjątkowo ciężkich lub ciężkich powikłań lub chorób współistniejących (niem. <i>Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen, ohne äußerst schwere CC</i> )	2,469	19,2	5	0,399	36	0,121	0,7242	781,95	59 800,70
G29A Radioterapia w chorobach i zaburzeniach układu pokarmowego, pobyt dłuższy niż jednodniowy, napromienianie przez co najmniej 5 dni (niem. <i>Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen</i> )	0,986	6,6			14	0,146	0,7624	823,20	23 318,97
G29B Radioterapia w chorobach i zaburzeniach układu pokarmowego, pobyt dłuższy niż jednodniowy,	0,686	4,2			11	0,154	0,8615	930,20	16 350,76

gDRG – kod i nazwa	Waga punktowa	Średnia długość pobytu	Dolna granica		Górna granica		Opieka pielęgniarska - waga punktowa/dzień	Opieka pielęgniarska za 1 dzień [PLN]	Wycena [PLN]
			Liczba dni	Waga punktowa za dzień	Liczba dni	Waga punktowa za dzień			
napromienianie do 5 dni (niem. <i>Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen</i> )									
G33Z Wieloletapowe, złożone procedury zabiegowe lub wysokokosztowe implantacje w chorobach i zaburzeniach układu pokarmowego (niem. <i>Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren oder hochaufwendiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane</i> )	7,109	27	8	0,402	45	0,182	1,2881	1 390,83	166 508,14
G35Z Złożone leczenie podciśnieniem w chorobach i zaburzeniach układu pokarmowego (niem. <i>Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane</i> )	10,071	46,2	14	0,363	64	0,114	1,2438	1 342,99	244 732,20
G36A Kompleksowa intensywna terapia w chorobach i schorzeniach układu pokarmowego > 1470 / 1380 / - pkt. nakładu albo > 1176 / 1104 / 1104 i < 1471 / 1381 / - pkt. nakładu lub z wewnątrżprzełykową terapią podciśnieniową, z kosztochłonnym zabiegiem (niem. <i>Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane &gt; 1470 / 1380 / - Aufwandspunkte oder &gt; 1176 / 1104 / 1104 und &lt; 1471 / 1381 / - Aufwandspunkte oder mit endoösophagealer Vakuumtherapie, mit aufwendigem Eingriff</i> )	12,98	39,5	12	0,776	58	0,256	2,8293	3 054,94	356 124,60
G36B Kompleksowa intensywna terapia w chorobach i zaburzeniach układu pokarmowego > 1176 / 1104 / 1104 pkt. nakładu i < 1471 / 1381 / - pkt. lub z wewnątrżprzełykową terapią podciśnieniem, bez złożonego zabiegu (niem. <i>Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane &gt; 1176 / 1104 / 1104 Aufwandspunkte und &lt; 1471 / 1381 / - Aufwandspunkte oder mit endoösophagealer Vakuumtherapie, ohne aufwendigen Eingriff</i> )	10,516	37,8	12	0,664	56	0,228	2,6241	2 833,37	297 859,60
G36C Kompleksowa intensywna terapia > 392 / 552 / - pkt. nakładu i < 1177 / 1105 / - pkt. w chorobach i zaburzeniach	7,509	26	8	0,646	44	0,218	2,3789	2 568,62	202 995,81

gDRG – kod i nazwa	Waga punktowa	Średnia długość pobytu	Dolna granica		Górna granica		Opieka pielęgniarska - waga punktowa/dzień	Opieka pielęgniarska za 1 dzień [PLN]	Wycena [PLN]
			Liczba dni	Waga punktowa za dzień	Liczba dni	Waga punktowa za dzień			
układu pokarmowego (niem. <i>Intensivmedizinische Komplexbehandlung &gt; 392 / 552 / - Aufwandspunkte und &lt; 1177 / 1105 / - Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane</i> )									
G37Z Wielokrotny zabieg wewnątrzbrzusny w schorzeniach i zaburzeniach układu pokarmowego (niem. <i>Multiviszeraleingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane</i> )	4,841	17	5	0,37	31	0,093	1,1424	1 233,51	108 784,38
G38Z Złożona konstelacja z określonym zabiegiem operacyjnym w chorobach i zaburzeniach układu pokarmowego albo wieloczasowy złożony zabieg na przewodzie pokarmowym i innych układach i narządach (niem. <i>Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane oder mehrzeitiger komplexer Eingriff am Gastrointestinaltrakt und anderem Organsystem</i> )	6,306	26,8	8	0,445	45	0,155	1,3397	1 446,54	153 156,88
G40A Określony złożony układ z procedurą endoskopową w chorobach i zaburzeniach przewodu pokarmowego (niem. <i>Bestimmte komplizierende Konstellation mit bestimmtem endoskopischen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane</i> )	3,806	24,9	7	0,395	43	0,092	1,2839	1 386,29	103 558,73
G40B Inne złożone układy z określonymi zabiegami endoskopowymi w chorobach i zaburzeniach przewodu pokarmowego (niem. <i>Andere komplizierende Konstellation mit bestimmtem endoskopischen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane</i> )	2,849	16,3	4	0,47	32	0,103	1,3279	1 433,80	75 051,23
G46A Złożona gastroscopia lecznicza w przypadku poważnych chorób narządów trawiennych, z wyjątkowo ciężkimi lub ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi, lub inna gastroscopia w ciężkich schorzeniach układu pokarmowego, z wyjątkowo ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi, wiek < 15 lat, więcej niż 1 dzień pobytu (niem. <i>Komplexe therapeutische Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, mit äußerst schweren</i> )	2,389	18,6	5	0,327	35	0,074	1,1225	1 212,02	65 879,54



gDRG – kod i nazwa	Waga punktowa	Średnia długość pobytu	Dolna granica		Górna granica		Opieka pielęgniarska - waga punktowa/dzień	Opieka pielęgniarska za 1 dzień [PLN]	Wycena [PLN]
			Liczba dni	Waga punktowa za dzień	Liczba dni	Waga punktowa za dzień			
<i>CC oder mit schweren CC oder andere Gastroskopie bei schw. Krankh. der Verd.organe, mit äußerst schweren CC, Alter &lt; 15 Jahre, mehr als ein BT)</i>									
G46B Złożona gastroskopia terapeutyczna z ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi albo inna gastroskopia z wyjątkowo ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi, w ciężkich schorzeniach układu pokarmowego, wiek > 14 lat, więcej niż 1 dzień pobytu albo określona gastroskopia, wiek < 15 lat albo wnikającymi czynnikami albo ERCP z innym endoskopowym zabiegiem (niem. <i>Komplexe therapeutische Gastroskopie mit schw. CC od. and. Gastroskopie mit auß. schw. CC, bei schw. Krankh. der Verd.organe, Alter &gt; 14 J., mehr als 1 BT od. best. Gastroskopie, Alter &lt; 15 J. od. mit kompliz. Faktoren od. ERCP mit and. endoskop. Eingr.</i> )	1,713	13,7	4	0,276	28	0,071	0,9695	1 046,82	45 414,88
G46C Różnorodne złożone i inne gastroskopie, bez złożonej gastroskopii leczniczej w ciężkich schorzeniach układu pokarmowego i wyjątkowo ciężkimi albo ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi, bez określonej gastroskopii z wnikającymi czynnikami, z innym kosztocłonnym zabiegiem (niem. <i>Verschiedenartige komplexe und andere Gastroskopie, ohne komplexe therapeutische Gastroskopie bei schw. Krankheiten der Verdauungsorgane und auß. schw. oder schw. CC, ohne bestimmte Gastroskopie mit kompliz. Faktoren, ohne ERCP mit and. endoskop. Eingr.</i> )	1,089	6,8	1	0,529	15	0,065	0,6615	714,25	24 611,17
G46D Różnorodne złożone i inne gastroskopie, bez złożonej gastroskopii leczniczej w ciężkich schorzeniach układu pokarmowego i wyjątkowo ciężkimi albo ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi, bez określonej gastroskopii z wnikającymi czynnikami, bez innego kosztocłonnego zabiegu (niem. <i>Verschiedenartige komplexe und andere Gastroskopie, ohne komplexe therapeutische Gastroskopie bei schw. Krankheiten der Verdauungsorgane und auß. schw.</i> )	0,861	5,8	1	0,424	14	0,066	0,7956	859,05	20 600,85

gDRG – kod i nazwa	Waga punktowa	Średnia długość pobytu	Dolna granica		Górna granica		Opieka pielęgniarska - waga punktowa/dzień	Opieka pielęgniarska za 1 dzień [PLN]	Wycena [PLN]
			Liczba dni	Waga punktowa za dzień	Liczba dni	Waga punktowa za dzień			
<i>oder schw. CC, ohne bestimmte Gastroskopie mit kompliz. Faktoren, ohne anderen aufwendigen Eingriff)</i>									
G47A Inne gastrokopie lub określone zabiegi kolonoskopowe, z endoskopową interwencją na jelicie grubym, pobyt jednodniowy (niem. <i>Andere Gastroskopie oder bestimmte koloskopische Eingriffe, Alter &lt; 16 Jahre oder mit endoskopischer submukosaler Dissektion am Dickdarm, ein Belegungstag</i> )	0,476	1					1,0774	1 163,32	9 797,87
G47B Inne gastrokopie lub określone zabiegi kolonoskopowe, bez endoskopowej interwencji na jelicie grubym lub pobyt dłuższy niż jednodniowy (niem. <i>Andere Gastroskopie oder bestimmte koloskopische Eingriffe, Alter &gt; 15 Jahre, ohne endoskopische submukosale Dissektion am Dickdarm oder mehr als ein Belegungstag</i> )	0,728	5,2	1	0,363	12	0,07	0,7234	781,09	17 267,45
G48A Kolonoskopia z wyjątkowo ciężkimi lub ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi, powikłanym zabiegiem albo wiekiem < 15 lat albo wieloczasową hemostazą endoskopową, z ciężkim zakażeniem jelitowym albo nowotworem złośliwym albo określonym zakażeniem jelitowym z wyjątkowo ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi (niem. <i>Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter &lt; 15 Jahre oder mehrzeitige endoskopische Blutstillung, mit schwerer Darminfektion oder bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC</i> )	1,789	17,4	5	0,265	34	0,064	0,8864	957,09	49 105,48
G48B Kolonoskopia z wyjątkowo ciężkimi lub ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi, powikłanym zabiegiem albo wiekiem < 15 lat albo wieloczasową hemostazą endoskopową, bez ciężkiego zakażenia jelitowego, z wyjątkiem nowotworu złośliwego lub określonego zakażenia jelitowego lub bez wyjątkowo ciężkich lub ciężkich powikłań lub chorób współistniejących (niem. <i>Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter &lt; 15 Jahre oder mehrzeitige endoskopische Blutstillung, ohne schwere</i>	1,245	9,4	2	0,308	20	0,07	0,9008	972,64	31 726,86

gDRG – kod i nazwa	Waga punktowa	Średnia długość pobytu	Dolna granica		Górna granica		Opieka pielęgniarska - waga punktowa/dzień	Opieka pielęgniarska za 1 dzień [PLN]	Wycena [PLN]
			Liczba dni	Waga punktowa za dzień	Liczba dni	Waga punktowa za dzień			
<i>Darminfektion, außer bei bösartiger Neubildung oder ohne äußerst schwere CC)</i>									
G50Z Złożona gastroscopia lecznicza i niektóre inne gastroscopie w przypadku nieciężkich schorzeń układu pokarmowego, z wyjątkowo ciężkimi i ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi, więcej niż 1 dzień pobytu, wiek > 14 lat (niem. <i>Komplexe therapeutische Gastroskopie und bestimmte andere Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, mit äußerst schweren oder schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter &gt; 14 Jahre</i> )	1,457	12,4	3	0,296	26	0,067	0,9816	1 059,88	39 572,23
G52Z Geriatryczna wczesna rehabilitacja kompleksowa w schorzeniach i zaburzeniach układu pokarmowego (niem. <i>Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane</i> )	1,491	21			33	0,049	0,7486	808,30	44 020,76
G60A Nowotwory złośliwe układu pokarmowego, więcej niż 1 dzień hospitalizacji z wyjątkowo ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi albo z określonym wysokonakładowym leczeniem (niem. <i>Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag mit äußerst schweren CC oder bestimmte hochaufwendige Behandlung</i> )	1,301	13	3	0,299	26	0,065	0,9793	1 057,40	37 346,07
G60B Nowotwory złośliwe układu pokarmowego, pobyt jednodniowy lub bez wyjątkowo ciężkich lub ciężkich powikłań lub chorób współistniejących, bez określonego wysokonakładowego leczenia (niem. <i>Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmte hochaufwendige Behandlung</i> )	0,418	4,1	1	0,166	11	0,069	0,851	918,87	11 349,79
G64A Choroby zapalne jelit albo inne ciężkie schorzenia układu pokarmowego, z wyjątkowo ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi lub wiek < 16 lat z ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi (niem. <i>Entzündliche Darmerkrankung oder andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane, mit äußerst schweren</i>	1,933	16,8	5	0,305	35	0,073	1,0109	1 091,52	53 401,76

gDRG – kod i nazwa	Waga punktowa	Średnia długość pobytu	Dolna granica		Górna granica		Opieka pielęgniarska - waga punktowa/dzień	Opieka pielęgniarska za 1 dzień [PLN]	Wycena [PLN]
			Liczba dni	Waga punktowa za dzień	Liczba dni	Waga punktowa za dzień			
CC oder Alter < 16 Jahre mit schweren CC)									
G64B Choroby zapalne jelit albo inne ciężkie schorzenia układu pokarmowego, z wyjątkowo ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi, wiek > 15 lat albo bez ciężkich powikłań lub chorób współistniejących (niem. <i>Entzündliche Darmerkrankung oder andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane, ohne äußerst schwere CC, Alter &gt; 15 Jahre oder ohne schwere CC</i> )	0,543	5,4	1	0,335	12	0,062	0,6577	710,15	13 684,73
G66Z Ból brzucha albo zapalenie węzłów chłonnych krezki, wiek > 55 lat i powikłania i choroby współistniejące (niem. <i>Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter &gt; 55 Jahre und mit CC</i> )	0,583	5,9	1	0,359	14	0,061	0,766	827,09	15 455,33
G67A Zapalenie przełyku, zapalenie żołądkowo-jelitowe, krwawienie z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka i różne choroby układu pokarmowego lub niedrożność przewodu pokarmowego z określonymi czynnikami komplikującymi (niem. <i>Ösophagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane oder Obstruktion des Verdauungstraktes mit bestimmten komplizierenden Faktoren</i> )	0,635	5,8	1	0,299	13	0,062	0,8508	918,65	16 846,95
G67B Zapalenie przełyku, zapalenie żołądkowo-jelitowe, krwawienie z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka i różne choroby układu pokarmowego lub niedrożność przewodu pokarmowego z innymi czynnikami komplikującymi albo z wyjątkowo ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi (niem. <i>Ösophagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane oder Obstruktion des Verdauungstraktes mit anderen komplizierenden Faktoren oder mit äußerst schweren CC</i> )	0,492	4,4	1	0,237	10	0,063	0,7253	783,14	12 370,61
G67C Zapalenie przełyku, zapalenie żołądkowo-jelitowe, krwawienie z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa	0,377	3,4	1	0,185	8	0,068	0,8325	898,89	9 894,94

gDRG – kod i nazwa	Waga punktowa	Średnia długość pobytu	Dolna granica		Górna granica		Opieka pielęgniarska - waga punktowa/dzień	Opieka pielęgniarska za 1 dzień [PLN]	Wycena [PLN]
			Liczba dni	Waga punktowa za dzień	Liczba dni	Waga punktowa za dzień			
żołądka i różne choroby układu pokarmowego bez określonych lub innych czynników wnikających, bez wyjątkowo ciężkich lub chorób współistniejących (niem. <i>Ösophagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne bestimmte oder andere komplizierende Faktoren, ohne äußerst schwere CC</i> )									
G70A Inne ciężkie schorzenia układu pokarmowego bez wyjątkowo ciężkich powikłań lub chorób współistniejących, wiek < 18 lat lub ze złożoną diagnostyką (niem. <i>Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere CC, Alter &lt; 18 Jahre oder mit komplexer Diagnose</i> )	0,701	6,7	1	0,336	15	0,104	0,9697	1 047,03	19 731,12
G70B Inne ciężkie schorzenia układu pokarmowego bez wyjątkowo ciężkich powikłań lub chorób współistniejących, wiek > 17 lat, bez złożonej diagnostyki (niem. <i>Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere CC, Alter &gt; 17 Jahre, ohne komplexe Diagnose</i> )	0,637	5,8	1	0,366	13	0,065	0,7582	818,67	16 303,32
G71Z Inne choroby układu pokarmowego o umiarkowanym nasileniu (niem. <i>Andere mäßig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane</i> )	0,461	3,4	1	0,149	8	0,065	0,7634	824,28	11 165,00
G72A Inne łagodne do umiarkowanych schorzenia układu pokarmowego albo ból brzucha lub zapalenie węzłów chłonnych krezki, wiek < 3 lat (niem. <i>Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter &lt; 3 Jahre</i> )	0,351	2,4	1	0,075	5	0,113	1,4346	1 549,01	10 084,69
G72B Inne łagodne do umiarkowanych schorzenia układu pokarmowego, wiek > 2 lat albo ból brzucha lub zapalenie węzłów chłonnych krezki, wiek > 2 lata i wiek < 56 lat lub bez powikłań lub chorób współistniejących (niem. <i>Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane, Alter &gt; 2 Jahre oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter &gt; 2 Jahre und Alter &lt;</i>	0,312	2,6	1	0,132	5	0,075	0,8049	869,09	7 919,25

gDRG – kod i nazwa	Waga punktowa	Średnia długość pobytu	Dolna granica		Górna granica		Opieka pielęgniarska - waga punktowa/dzień	Opieka pielęgniarska za 1 dzień [PLN]	Wycena [PLN]
			Liczba dni	Waga punktowa za dzień	Liczba dni	Waga punktowa za dzień			
56 Jahre oder ohne CC)									
G73Z Krwawienie z przewodu pokarmowego albo choroba wrzodowa z wyjątkowo ciężkimi powikłaniami lub chorobami współistniejącymi, pobyt dłuższy niż 1 dzień (niem. <i>Gastrointestinale Blutung oder Ulkuserkrankung mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag</i> )	0,678	5,5			13	0,069	0,8541	922,21	17 370,96
G74Z Żylaki odbytu albo inne niezbyt ciężkie choroby układu pokarmowego (niem. <i>Hämorrhoiden oder andere wenig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane</i> )	0,39	3,3	1	0,18	7	0,066	0,7458	805,28	9 731,94
G77A Określone kompleksowe leczenie w przypadku czynników chorobotwórczych wymagających izolacji w chorobach i zaburzeniach układu pokarmowego (niem. <i>Bestimmte Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane</i> )	1,688	21,5	6	0,229	37	0,056	1,082	1 168,29	55 738,21
G77B Inne kompleksowe leczenie w przypadku czynników chorobotwórczych wymagających izolacji w chorobach i zaburzeniach układu pokarmowego+O553:P565 (niem. <i>Andere Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane</i> )	1,083	13,2			22	0,056	0,9947	1 074,03	33 822,56

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Fallpauschalen-Katalog 2024