



Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: *Sukcesywna dostawa wody źródlanej w butlach 19 l. (+/-0,1 l.) wraz z dzierżawą dystrybutorów na wodę.*

Niniejszym informujemy, iż wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zamawiający przekazuje treść zapytania jakie zostało złożone (zachowano oryginalną pisownię) w ramach ww. postępowania wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie 1

W celu przygotowania oferty proszę o podanie adresów dostawy dla Państwa oddziału w Krakowie oraz Wrocławiu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie ze wzorem Umowy, zmiana Miejsc Dostaw w obrębie tych samych miejscowości nie stanowi zmiany Umowy. Zamawiający jest uprawniony do zmiany Miejsc Dostawy w drodze korespondencji mailowej, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem dostawy.

W związku z powyższym, na etapie postępowania Zamawiający nie wskazuje szczegółowych adresów dostawy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dostawy realizowane będą na terenie miast Kraków oraz Wrocław.

Pytanie 2

Czy miejsce dostawy znajduje się na parterze czy na piętrach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dostawy mogą być realizowane zarówno na parterze, jak i na wyższych kondygnacjach budynków. W każdej z lokalizacji dostępna jest infrastruktura umożliwiająca transport pionowy (windy).



Pytanie 3

Jakie jest przewidziane minimum logistyczne na danych oddziałach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie określa minimalnych ilości dostaw dla poszczególnych oddziałów. Wskazane w dokumentacji postępowania ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji Umowy.

Łączna przewidywana ilość butli z wodą w okresie obowiązywania Umowy wynosi 750 szt., w tym 650 szt. w ramach zamówienia podstawowego oraz 100 szt. w ramach prawa opcji, zgodnie z OPZ.

Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Pytanie 4

Czy do podanych lokalizacji dojedzie samochód powyżej 3,5t?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż lokalizacje dostaw znajdują się w centralnych obszarach miast Kraków, Wrocław, Warszawa. Wjazd pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t może podlegać ograniczeniom wynikającym z lokalnych przepisów ruchu drogowego. Zamawiający nie gwarantuje możliwości dojazdu pojazdów o wskazanej masie do każdej lokalizacji i zaleca, aby Wykonawca uwzględnił powyższe uwarunkowania przy kalkulacji oferty oraz organizacji dostaw.