



**Ocena zasadności ekonomicznej z perspektywy płatnika publicznego i
perspektywy płatnika za świadczenia medyczne stosowania produktu
leczniczego Glivec® (imatynib) w leczeniu adjuwantowym dorosłych
pacjentów z wysokim ryzykiem nawrotu choroby po całkowitej
resekcji nowotworu podścieliska przewodu pokarmowego w
warunkach polskich**

**Aneks do analizy ekonomicznej przygotowany w związku z uwagami przekazanymi
pismem Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2012 roku o znaku
MZ-PLR-460-16089-7/MS/12 (numer sprawy R12050751)**

██████████
██████████

Kraków, 20 września 2012

Niniejszy dokument stanowi załącznik do raportu z analizy ekonomicznej: [REDAKTOR] Ocena zasadności ekonomicznej z perspektywy płatnika publicznego i perspektywy płatnika za świadczenia medyczne stosowania produktu leczniczego Glivec® (imatynib) w leczeniu adjuwantowym dorosłych pacjentów z wysokim ryzykiem nawrotu choroby po całkowitej resekcji nowotworu podścieliska przewodu pokarmowego w warunkach polskich [REDAKTOR] Kraków, kwiecień 2012 rok.

Aneks 1. Ceny zbytu netto o których mowa w §5. ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2012 r. poz. 388) – analiza podstawowa

Tabela 1. Wyniki analizy podstawowej w zakresie cen zbytu netto o których mowa w §5. ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2012 r. poz. 388) – wariant bez proponowanego porozumienia podziału ryzyka.

Oceniana interwencja	Perspektywa kosztów uwzględnionych przy kalkulacji progowych wartości	Progowe ceny zbytu netto za:		
		1 mg imatynibu	opakowanie 30 tabl. po 400 mg (EAN 5909990001071)	opakowanie 60 tabl. po 100 mg (EAN 5909990001057)
Imatynib, 1 rok	płatnik publiczny	[REDAKTOR]	[REDAKTOR]	[REDAKTOR]
Imatynib, 3 lata		[REDAKTOR]	[REDAKTOR]	[REDAKTOR]
Imatynib, 1 rok	płatnik za świadczenia medyczne	[REDAKTOR]	[REDAKTOR]	[REDAKTOR]
Imatynib, 3 lata		[REDAKTOR]	[REDAKTOR]	[REDAKTOR]

Tabela 2. Wyniki analizy podstawowej w zakresie cen zbytu netto o których mowa w §5. ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2012 r. poz. 388) – wariant uwzględniający proponowane porozumienie podziału ryzyka.

Oceniana interwencja	Perspektywa kosztów uwzględnionych przy kalkulacji progowych wartości	Progowe ceny zbytu netto za:		
		1 mg imatynibu	opakowanie 30 tabl. po 400 mg (EAN 5909990001071)	opakowanie 60 tabl. po 100 mg (EAN 5909990001057)
Imatynib, 1 rok	płatnik publiczny	██████████	██████████	██████████
Imatynib, 3 lata		██████████	██████████	██████████
Imatynib, 1 rok	płatnik za świadczenia medyczne	██████████	██████████	██████████
Imatynib, 3 lata		██████████	██████████	██████████

Identyfikator scenariusza alternatywnego (SA) lub wielokierunkowej analizy wrażliwości dla wskazanej grupy parametrów (AW)*	Lata życia			Lata życia skorygowane o jakość (QALY)			Całkowite koszty z perspektywy płatnika publicznego [PLN]			Całkowite koszty z perspektywy płatnika za świadczenia medyczne [PLN]			Imatynib stosowany przez 1 rok						Imatynib stosowany przez 3 lata						ICER z, vs. Obserwacja				ICUR z, vs. Obserwacja										
	Lata życia			Lata życia skorygowane o jakość (QALY)			Całkowite koszty z perspektywy płatnika publicznego [PLN]			Całkowite koszty z perspektywy płatnika za świadczenia medyczne [PLN]			progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika publicznego [PLN], za			progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika za świadczenia medyczne [PLN], za			progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika publicznego [PLN], za			progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika za świadczenia medyczne [PLN], za			perspektywa płatnika publicznego		perspektywa płatnika za świadczenia medyczne		perspektywa płatnika publicznego		perspektywa płatnika za świadczenia medyczne								
	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	1 mg	30 tabl. Po 400 mg	60 tabl. Po 100 mg	1 mg	30 tabl. Po 400 mg	60 tabl. Po 100 mg	1 mg	30 tabl. Po 400 mg	60 tabl. Po 100 mg	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata										
SA	H																																						
SA	I																																						
SA	J																																						

Identyfikator scenariusza alternatywnego (SA) lub wielokierunkowej analizy wrażliwości dla wskazanej grupy parametrów (AW)*	Lata życia			Lata życia skorygowane o jakość (QALY)			Całkowite koszty z perspektywy płatnika publicznego [PLN]			Całkowite koszty z perspektywy płatnika za świadczenia medyczne [PLN]			Imatynib stosowany przez 1 rok						Imatynib stosowany przez 3 lata						ICER z, vs. Obserwacja				ICUR z, vs. Obserwacja			
													progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika publicznego [PLN], za			progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika za świadczenia medyczne [PLN], za			progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika publicznego [PLN], za			progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika za świadczenia medyczne [PLN], za			perspektywa płatnika publicznego		perspektywa płatnika za świadczenia medyczne		perspektywa płatnika publicznego		perspektywa płatnika za świadczenia medyczne	
	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	1 mg	30 tabl. Po 400 mg	60 tabl. Po 100 mg	1 mg	30 tabl. Po 400 mg	60 tabl. Po 100 mg	1 mg	30 tabl. Po 400 mg	60 tabl. Po 100 mg	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata			
SA	K	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
SA	L	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
SA	M	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		



Identyfikator scenariusza alternatywnego (SA) lub wielokierunkowej analizy wrażliwości dla wskazanej grupy parametrów (AW)*	Lata życia			Lata życia skorygowane o jakość (QALY)			Całkowite koszty z perspektywy płatnika publicznego [PLN]			Całkowite koszty z perspektywy płatnika za świadczenia medyczne [PLN]			Imatynib stosowany przez 1 rok						Imatynib stosowany przez 3 lata						ICER z, vs. Obserwacja				ICUR z, vs. Obserwacja									
													progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika publicznego [PLN], za			progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika za świadczenia medyczne [PLN], za			progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika publicznego [PLN], za			progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika za świadczenia medyczne [PLN], za			perspektywa płatnika publicznego		perspektywa płatnika za świadczenia medyczne		perspektywa płatnika publicznego		perspektywa płatnika za świadczenia medyczne							
	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	1 mg	30 tabl. Po 400 mg	60 tabl. Po 100 mg	1 mg	30 tabl. Po 400 mg	60 tabl. Po 100 mg	1 mg	30 tabl. Po 400 mg	60 tabl. Po 100 mg	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata									
AW	A - dolna granica																																					
AW	A - górna granica																																					
AW	B - dolna granica																																					

Identyfikator scenariusza alternatywnego (SA) lub wielokierunkowej analizy wrażliwości dla wskazanej grupy parametrów (AW)*		Lata życia			Lata życia skorygowane o jakość (QALY)			Całkowite koszty z perspektywy płatnika publicznego [PLN]			Całkowite koszty z perspektywy płatnika za świadczenia medyczne [PLN]			Imatynib stosowany przez 1 rok						Imatynib stosowany przez 3 lata						ICER z, vs. Obserwacja				ICUR z, vs. Obserwacja			
														progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika publicznego [PLN], za			progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika za świadczenia medyczne [PLN], za			progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika publicznego [PLN], za			progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika za świadczenia medyczne [PLN], za			perspektywa płatnika publicznego		perspektywa płatnika za świadczenia medyczne		perspektywa płatnika publicznego		perspektywa płatnika za świadczenia medyczne	
		Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	1 mg	30 tabl. Po 400 mg	60 tabl. Po 100 mg	1 mg	30 tabl. Po 400 mg	60 tabl. Po 100 mg	1 mg	30 tabl. Po 400 mg	60 tabl. Po 100 mg	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata					
		Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	1 mg	30 tabl. Po 400 mg	60 tabl. Po 100 mg	1 mg	30 tabl. Po 400 mg	60 tabl. Po 100 mg	1 mg	30 tabl. Po 400 mg	60 tabl. Po 100 mg	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata					
AW	B - górna granica																																
AW	C - dolna granica																																
AW	C - górna granica																																

Identyfikator scenariusza alternatywnego (SA) lub wielokierunkowej analizy wrażliwości dla wskazanej grupy parametrów (AW)*	Lata życia			Lata życia skorygowane o jakość (QALY)			Całkowite koszty z perspektywy płatnika publicznego [PLN]			Całkowite koszty z perspektywy płatnika za świadczenia medyczne [PLN]			Imatynib stosowany przez 1 rok						Imatynib stosowany przez 3 lata						ICER z, vs. Obserwacja				ICUR z, vs. Obserwacja			
													progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika publicznego [PLN], za			progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika za świadczenia medyczne [PLN], za			progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika publicznego [PLN], za			progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika za świadczenia medyczne [PLN], za			perspektywa płatnika publicznego		perspektywa płatnika za świadczenia medyczne		perspektywa płatnika publicznego		perspektywa płatnika za świadczenia medyczne	
	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	1 mg	30 tabl. Po 400 mg	60 tabl. Po 100 mg	1 mg	30 tabl. Po 400 mg	60 tabl. Po 100 mg	1 mg	30 tabl. Po 400 mg	60 tabl. Po 100 mg	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata			
AW	D - dolna granica																															
AW	D - górna granica																															
AW	E - dolna granica																															



Identyfikator scenariusza alternatywnego (SA) lub wielokierunkowej analizy wrażliwości dla wskazanej grupy parametrów (AW)*	Lata życia			Lata życia skorygowane o jakość (QALY)			Całkowite koszty z perspektywy płatnika publicznego [PLN]			Całkowite koszty z perspektywy płatnika za świadczenia medyczne [PLN]			Imatynib stosowany przez 1 rok						Imatynib stosowany przez 3 lata						ICER z, vs. Obserwacja				ICUR z, vs. Obserwacja											
													progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika publicznego [PLN], za			progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika za świadczenia medyczne [PLN], za			progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika publicznego [PLN], za			progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika za świadczenia medyczne [PLN], za			perspektywa płatnika publicznego		perspektywa płatnika za świadczenia medyczne		perspektywa płatnika publicznego		perspektywa płatnika za świadczenia medyczne									
	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata		Obserwacja	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata		Obserwacja	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata		Obserwacja	1 mg	30 tabl. Po 400 mg		60 tabl. Po 100 mg		1 mg	30 tabl. Po 400 mg		60 tabl. Po 100 mg		Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata										
AW	G - dolna granica																																							
AW	G - górna granica																																							
AW	H - dolna granica																																							

Identyfikator scenariusza alternatywnego (SA) lub wielokierunkowej analizy wrażliwości dla wskazanej grupy parametrów (AW)*		Lata życia			Lata życia skorygowane o jakość (QALY)			Całkowite koszty z perspektywy płatnika publicznego [PLN]			Całkowite koszty z perspektywy płatnika za świadczenia medyczne [PLN]			Imatynib stosowany przez 1 rok						Imatynib stosowany przez 3 lata						ICER z, vs. Obserwacja				ICUR z, vs. Obserwacja								
														progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika publicznego [PLN], za			progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika za świadczenia medyczne [PLN], za			progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika publicznego [PLN], za			progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika za świadczenia medyczne [PLN], za			perspektywa płatnika publicznego		perspektywa płatnika za świadczenia medyczne		perspektywa płatnika publicznego		perspektywa płatnika za świadczenia medyczne						
		Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	1 mg	30 tabl. Po 400 mg	60 tabl. Po 100 mg	1 mg	30 tabl. Po 400 mg	60 tabl. Po 100 mg	1 mg	30 tabl. Po 400 mg	60 tabl. Po 100 mg	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata								
AW	H - górna granica	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AW	I - dolna granica	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AW	I - górna granica	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Identyfikator scenariusza alternatywnego (SA) lub wielokierunkowej analizy wrażliwości dla wskazanej grupy parametrów (AW)*	Lata życia			Lata życia skorygowane o jakość (QALY)			Całkowite koszty z perspektywy płatnika publicznego [PLN]			Całkowite koszty z perspektywy płatnika za świadczenia medyczne [PLN]			Imatynib stosowany przez 1 rok						Imatynib stosowany przez 3 lata						ICER z, vs. Obserwacja				ICUR z, vs. Obserwacja			
													progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika publicznego [PLN], za			progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika za świadczenia medyczne [PLN], za			progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika publicznego [PLN], za			progowa cena zbytu netto, perspektywa płatnika za świadczenia medyczne [PLN], za			perspektywa płatnika publicznego		perspektywa płatnika za świadczenia medyczne		perspektywa płatnika publicznego		perspektywa płatnika za świadczenia medyczne	
	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Obserwacja	1 mg	30 tabl. Po 400 mg	60 tabl. Po 100 mg	1 mg	30 tabl. Po 400 mg	60 tabl. Po 100 mg	1 mg	30 tabl. Po 400 mg	60 tabl. Po 100 mg	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata	Imatynib, 1 rok	Imatynib, 3 lata			
AW	J - dolna granica																															
AW	J - górna granica																															

* opis scenariuszy analizy wrażliwości znajduje się w zasadniczej części raportu (rozdział 3.9.)