Wykonawca:

Aestimo s.c. [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Internet: http://www.aestimo.eu

E-mail: biuro@aestimo.eu

Autorzy:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

* - autor do korespondencji: Marcin Kaczor; 31-062 Kraków, ul. Krakowska 36/3; marcin.kaczor@aestimo.eu

Odpowiedź na pismo znak: MZ-PLA-460-16752-98/KK/14,

zawierające uwagi Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych do analiz załączonych dla produktów:

- **Rebif (interferonum beta-1a), roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 44 µg/0,5ml, kod EAN: 5909990728497;**
- **Rebif (interferonum beta-1a), roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 44µg/0,5ml, kod EAN: 5909990874934,**

w ramach uzgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)".

W przedmiotowym piśmie Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych stwierdził, iż przedłożone analizy są niezgodne względem minimalnych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012:

[redacted]



[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Analiza skuteczności

[redacted]

- Częstość rzutów choroby

[redacted]

[redacted]

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]

- Produkcja przeciwciał neutralizujących

[redacted]

[redacted]

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]

[redacted]

Charakterystyka badania (*critical appraisal*) [redacted]

[redacted]

Podsumowanie

[redacted]