



Agencja Oceny Technologii Medycznych

www.aotm.gov.pl

AOTM-BP- 434-3(3)/905/2014.

MINISTERSTWO ZDROWIA ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa	
KANCELARIA	
Warszawa, dnia 22.07.2014r.	
wpl. dn.	2014 -07- 22
Podpis.....	

Agencja Oceny Technologii Medycznych
Sekretariat

2014 -07- 22
3756

lp. z kontr.wpl.....
ilość załączników

Pan
Piotr Warczyński
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Zdrowia

Dotyczy: ~~zlecenia Ministra Zdrowia z dnia 18.07.2014 r., znak MZ-OZG-50-34784-5/JG/14, dotyczącego wskazania przez Prezesa AOTM, na podstawie dostępnych raportów HTA, rekomendacji lub doświadczeń międzynarodowych środowisk eksperckich, kryteriów kwalifikacji (ewentualnie względnych i bezwzględnych przeciwwskazań) do zabiegu usunięcia zaćmy.~~

W załączeniu przekazuję opracowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych nr AOTM-RK-434-3/2014 w sprawie wskazania, na podstawie dostępnych raportów HTA, rekomendacji lub doświadczeń międzynarodowych środowisk eksperckich, kryteriów kwalifikacji do zabiegu usunięcia zaćmy.

Jednocześnie informuję, że w ramach przeprowadzonego przeglądu piśmiennictwa odnaleziono 7 rekomendacji (Kanada, Wielka Brytania, USA) odnoszących się do postępowania w przebiegu zaćmy. Spośród nich, jedna odnosiła się do postępowania w populacji pediatrycznej. Odnalezione wytyczne są zbieżne i rekomendują przeprowadzenie zabiegu usunięcia zaćmy w przypadku pacjentów z obniżoną ostrością widzenia, jeśli zakłóca ono codzienne życie pacjenta oraz gdy poprawienie ostrości widzenia nie może być osiągnięte przy pomocy okularów, soczewek kontaktowych, itp. Dodatkowo, wskazaniem do przeprowadzenia zabiegu są: choroby pochodzenia soczewkowego (z uwagi na stan zagrażający utracie wzroku, usunięcie zaćmy może być pilne) i potrzeba uwidocznienia dna oka (w przypadku chorób towarzyszących).

22.07.14



Odnalezione rekomendacje odnoszą się również do sytuacji, gdy u pacjenta zdiagnozowano ślepotę prawną w jednym oku. Rekomendowane postępowanie jest identyczne z standardowym, przy czym zwraca się uwagę na wyczerpujące poinformowanie pacjenta o korzyściach i ryzyku płynącym z zabiegu oraz rekomenduje się przeprowadzenie zabiegu przez doświadczonego lekarza.

W przypadku zaćmy obecnej na obu oczach, wytyczne amerykańskie wskazują, iż usunięcie zaćmy z drugiego oka nie jest konieczne, jeżeli po zabiegu pierwszego oka możliwe jest uzyskanie ostrości widzenia u pacjenta przy pomocy okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych. Z drugiej strony, wytyczne brytyjskie wskazują na znaczącą korzyść związaną z operacją obu oczu, która może prowadzić o poprawy pozwalającej na prowadzenie pojazdów mechanicznych.

Przeciwwskazania do zabiegu usunięcia zaćmy, oprócz obecności chorób współistniejących stanowiących przeciwwskazania do zabiegu są zbieżne w odnalezionych wytycznych i obejmują: brak zgody pacjenta na wykonanie zabiegu operacyjnego lub gdy zabieg operacyjny nie poprawi funkcji wzrokowych pacjenta; uzyskanie satysfakcjonującego pacjenta poziomu korekcji widzenia przy użyciu okularów lub soczewek kontaktowych; brak ryzyka pogorszenia stylu życia pacjenta (z powodu zaćmy); niestabilny stan medyczny pacjenta; brak powodzenia zabiegu zdjęcia zaćmy z jednego oka, który nie gwarantuje powodzenia zabiegu na drugim oku.

W przypadku populacji pediatrycznej, zabieg operacyjny jest wskazany, gdy występuje znacząco widoczna zaćma, której charakterystyka obejmuje: nieprzeźroczystość soczewki w środkowej części osi widzenia większa niż 3 mm, tylna nieprzeźroczystość, nieprzeźroczystości bez czystych stref pomiędzy nimi, szczegóły siatkówki niewidoczne poprzez bezpośrednią oftalmoskopię, obecność oczopląsu lub zez, lub słaba fiksacja centralna w 8 tygodniu życia. Dzieci z wizualnie znaczącą, jednooczną zaćmą mogą być poddane zabiegowi już od 4 tygodnia życia, a pacjenci z zaćmą obuoczną, w 6 tygodniu życia. W przypadku zaćmy obuocznej, zabiegi powinny być planowane w odstępie jednego tygodnia, aby zapobiec rozwojowi niedowidzenia. Pacjenci, u których zaćma nie jest istotnie widoczna, powinni być prowadzeni na bieżąco.

PREZES

dr n. med. Wbiciech J. Matusiewicz