



## Rada Przejrzystości

działająca przy

Prezese Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

**Uchwała Rady Przejrzystości  
nr 475/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  
w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 343/2016  
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków  
zawierających substancję czynną sulfamethoxazolum +  
trimethoprimum, w zakresie wskazań do stosowania lub  
dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone  
w Charakterystyce Produktu Leczniczego**

*Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości nr 343/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną sulfamethoxazolum + trimethoprimum, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając tabeli dotyczącej zasadności objęcia refundacją leków, zawartej części głównej opinii brzmienie jak poniżej:*

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610	zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka
	Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990117819	
	Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117529	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117611	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092	
Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990117710		

*oraz nadając tabeli zawartej części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej.*

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
Amoxicillinum	Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691517	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108	
	Amotaks, granulaty do sporządzenia zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379	
	Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728	



Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146	
	Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043520	
	Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122	
	Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043629	
	Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139	
	Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413	
	Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215	
	Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314	
	Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314	
	Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413	
	Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018	
	Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990083619	
	Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117	
	Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322	
	Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124	
	Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874	
	Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223	
	Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041	
	Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453	
	Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477	
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826	
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833	
	Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990081912	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990411115	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324	
	Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747	
	Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (but.), 5909991050443	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (but.), 5909991050467	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (but.), 5909991050665	
	Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623	
	Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883	
	Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.),	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	5909990064120	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419319	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419326	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419333	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990368235	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990717521	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542	
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288	
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318	
	Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985	
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990744800	
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990744848	
	Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087	
	Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015	
	Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114	
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073	
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080	
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587	
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594	
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600	
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 5909990430611	
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990430628	
	Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909991087715	
Azathioprinum	Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 5909990232819	sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 5909990232826	
	Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 5909990277810	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
Bisoprololum	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049	tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia
	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056	
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070	
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063	
	Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551	
	Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483	
	Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114	
	Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015	
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529	
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066512	
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420	
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066413	
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633852	
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633791	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554	
Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448		
Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400		
Chlorambucilum	Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618	amyloidozą
Cyclophosphamidum	Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 5909990240814	sarkoidozą; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Diclofenacum	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990753017	ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 amp.po 3 ml, 5909990753024	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957811	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957828	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt., 5909997199627	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957712	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957729	
	DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990752010	
	Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 szt., 5909990033614	
	Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990241910	
	Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 5909990487714	
	Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990974122	
	Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	blist.po 10 szt.), 5909990457120	
	Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 blist.po 10 szt.), 5909990457137	
	Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113	
Methotrexatum	Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 szt., 5909990453924	sarkoidoza; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726	
	Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825	
	Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303	
	Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228	
	Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266	
	Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj.po 100 szt), 5909990730346	
Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619		
Mycophenolas mofetil	CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 g (175 ml), 5909990980918	choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego
	CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614	
	CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515	
	Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990754472	
	Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990750993	
	Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 blist.po 10 szt.), 5909990718375	
	Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 5909990718405	
	Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990715268	
	Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 5909990807703	
	Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990807741	
	Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185	
Myfenax, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208		
Sirolimusum	Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210	cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - odporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach;
	Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 5909990893645	
Spironolactonum	Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977	pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory
	Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861	
	Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854	
	Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878	
	Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885	
	Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216	
	Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Spironol 100, tabl. powł., 100 mg, 20 szt., 5909990673124	
	Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513	
	Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215	
	Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414	
Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610	zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka
	Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990117819	
	Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117529	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117611	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092	
	Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990117710	
Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990051052	idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990051076	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 5909990699957	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990051137	
	Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489	
	Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571	
	Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 5909991192709	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761	
	Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991148713	
	Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447213	
	Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447312	
	Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006	
	Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228	
	Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280	
	Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857	
	Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888	
Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949		

*Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów*

*lecznicych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem Ministra Zdrowia.*

.....  
Przewodniczący Rady Przejrzystości  
prof. Tomasz Pasierski