



Rada Przejrzystości

działająca przy

Prezese Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Opinia Rady Przejrzystości

nr 76/2017 z dnia 20 marca 2017 roku

w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną venlafaxinum, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Rada Przejrzystości uważa za zasadne objęcie refundacją leków zawierających substancję czynną venlafaxinum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego tj.: bólowa polineuropatia cukrzycowa, zgodnie z poniższą tabelą.

Substancja czynna	Nazwa, postać, zawartość, opakowania, kod EAN	Wnioskowane wskazanie pozarejestacyjne
Venlafaxinum	Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg, 28 szt., kod EAN 5909990047956	bólowa polineuropatia cukrzycowa
	Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg, 60 tabl., kod EAN 5909991197735	
	Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg, 28 szt., kod EAN 5909991265717	
	Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg, 28 szt. (2 blist.po 14 szt.), kod EAN 5909990047901	
	Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg, 28 szt., kod EAN 5909990047895	
	Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 60 tabl., kod EAN 5909991197728	
	Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg, 28 szt., kod EAN 5909991265694	
	Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg, 28 szt. (2 blist.po 14 szt.), kod EAN 5909990660650	
	Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg, 28 szt. (2 blist.po 14 szt.), kod EAN 5909990660636	
	Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 28 szt. (2 blist.po 14 szt.), kod EAN 5909990660643	
	Efectin ER 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg, 28 szt. (2 blist.po 14 szt.), kod EAN 5909990494019	
	Efectin ER 75, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg, 28 szt. (2 blist.po 14 szt.), kod EAN 5909990493913	
	Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg, 28 szt., kod EAN 5909990715374	
	Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg, 28 szt., kod EAN 5909990715299	
	Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg, 28 szt., kod EAN 5909990715350	
	Faxigen XL 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg, 28 szt., kod EAN 5909990721528	



Substancja czynna	Nazwa, postać, zawartość, opakowania, kod EAN	Wnioskowane wskazanie pozarejestrycyjne
	Faxigen XL 37,5 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg, 28 szt., kod EAN 5909990721498	
	Faxigen XL 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg, 28 szt., kod EAN 5909990721504	
	Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg, 28 szt., kod EAN 5909990691883	
	Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg, 28 szt., kod EAN 5909990691760	
	Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg, 28 szt., kod EAN 5909990691906	
	Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg, 28 szt., kod EAN 5909990673803	
	Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg, 28 szt., kod EAN 5909990673728	
	Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg, 28 szt., kod EAN 5909990673766	
	Olwexya, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 28 szt., kod EAN 5909990663507	
	Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg, 98 szt., kod EAN 5909990795833	
	Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg, 28 szt., kod EAN 5909990795826	
	Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg, 98 szt., kod EAN 5909990795819	
	Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg, 28 szt., kod EAN 5909990795802	
	Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg, 98 szt., kod EAN 5909990795796	
	Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg, 28 szt., kod EAN 5909990795789	
	Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg, 28 szt. (4 blist.po 7 szt.), kod EAN 5909990727520	
	Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg, 28 szt. (4 blist.po 7 szt.), kod EAN 5909990727490	
	Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg, 28 szt. (4 blist.po 7 szt.), kod EAN 5909990727506	
	Symfaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg, 28 szt., kod EAN 5909991092030	
	Symfaxin ER, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg, 28 kaps., kod EAN 5909991135096	
	Symfaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg, 28 szt., kod EAN 5909991091996	
	Velafax, tabl., 37,5 mg, 28 szt., kod EAN 5909991093815	
	Velafax, tabl., 37,5 mg, 56 szt., kod EAN 5909991093822	
	Velafax, tabl., 75 mg, 28 szt., kod EAN 5909991093914	
	Velafax, tabl., 75 mg, 56 szt., kod EAN 5909991093921	
	Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 28 szt. (2 blist.po 14 szt.), kod EAN 5909990626724	
	Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 28 szt. (2 blist.po 14 szt.), kod EAN 5909990626670	
	Velaxin ER 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg, 28 szt. (2 blist.po 14 szt.), kod EAN 5909990056293	
	Velaxin ER 37,5 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg, 28 szt. (2 blist.po 14 szt.), kod EAN 5909990055982	
	Velaxin ER 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg, 28 szt. (2 blist.po 14 szt.), kod EAN 5909990056279	
	Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg, 28 szt., kod EAN 5909990767625	

Substancja czynna	Nazwa, postać, zawartość, opakowania, kod EAN	Wnioskowane wskazanie pozarejestrycyjne
	Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg, 28 szt., kod EAN 5909990767601	
	Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg, 28 szt. (4 blist.po 7 szt.), kod EAN 5909990424672	
	Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg, 28 szt. (4 blist.po 7 szt.), kod EAN 5909990040971	
	Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 28 szt. (4 blist.po 7 szt.), kod EAN 5909990040995	

Uzasadnienie

Przedmiotowe leki zawierające substancję czynną venlafaxinum były już oceniane pod kątem stosowania w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, tj. bólowa polineuropatia cukrzycowa w 2015 roku . Opinia Rady była pozytywna. Praktyka kliniczna oraz dostępne dowody naukowe uzasadniają stosowania venlafaxinum w proponowanym wskazaniu. W 8 najnowszych rekomendacjach dotyczących leczenia bólowej neuropatii cukrzycowej, DPN, PDPN, bólu neuropatycznego (AAFP 2017, ACPA 2017, ADA 2017, AHRQ 2016, ICSI 2016, ISAP 2015, MPNP 2016, PTD 2017) oraz wytycznych ADA 2017, ISAP 2015 które powstały na podstawie przeglądu systematycznego badań oraz konsensusu eksperckiego pozytywnie odnosi się do zastosowania inhibitorów zwrotnego wychwyty serotoniny i noradrenaliny (SNRI), w tym wenlafaksyny, w leczeniu bólowej polineuropatii cukrzycowej. Jak wskazują eksperci inhibitory zwrotnego wychwyty serotoniny i noradrenaliny: duloksetyna, wenlafaksyna są zalecane przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne w leczeniu objawowej, somatycznej neuropatii cukrzycowej. Wenlafaksyna jest również rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne oraz Polskie Towarzystwo Badania Bólu jako jeden z leków pierwszego rzutu w bolesnej neuropatii cukrzycowej.

Przedmiot zlecenia

Zlecenie Ministra Zdrowia, zawarte w piśmie PLA.4604.180.2017.1.ISO z dnia 8.03.2017 r., dotyczyło wydania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania lub sposobu podawania odmiennych niż w Charakterystyce Produktu Leczniczego w zakresie leków i wskazań wymienionych w tabeli poniżej.

Substancja czynna	Nazwa, postać, zawartość, opakowania, kod EAN	Wnioskowane wskazanie pozarejestrycyjne
Chloroquinum	Arechin, tabl., 250 mg, 30 tabl., kod EAN 5909991139582	choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; porfiria skórna późna
Metforminum	Avamina, tabl. powł., 1000 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), kod EAN 5909990765423	zespoły insulinooporności w

Substancja czynna	Nazwa, postać, zawartość, opakowania, kod EAN	Wnioskowane wskazanie pozarejestrycyjne
	Avamina, tabl. powl., 1000 mg, 60 szt. (6 blist.po 10 szt.), kod EAN 5909990765430	przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy;
	Avamina, tabl. powl., 500 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), kod EAN 5909990765379	
	Avamina, tabl. powl., 500 mg, 60 szt. (6 blist.po 10 szt.), kod EAN 5909990765386	
	Avamina, tabl. powl., 850 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), kod EAN 5909990765393	
	Avamina, tabl. powl., 850 mg, 60 szt. (6 blist.po 10 szt.), kod EAN 5909990765409	
	Etform 500, tabl. powl., 500 mg, 60 szt. (6 blist.po 10 szt.), kod EAN 5909990698141	
	Etform 500, tabl. powl., 500 mg, 90 szt. (9 blist.po 10 szt.), kod EAN 5909990698172	
	Etform 850, tabl. powl., 850 mg, 60 szt. (6 blist.po 10 szt.), kod EAN 5909990698257	
	Etform 850, tabl. powl., 850 mg, 90 szt. (9 blist.po 10 szt.), kod EAN 5909990698271	
	Formetic, tabl. powl., 1000 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), kod EAN 5909990078974	
	Formetic, tabl. powl., 1000 mg, 60 szt. (6 blist.po 10 szt.), kod EAN 5909990078981	
	Formetic, tabl. powl., 1000 mg, 90 szt. (9 blist.po 10 szt.), kod EAN 5909990078998	
	Formetic, tabl. powl., 500 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), kod EAN 5909990078943	
	Formetic, tabl. powl., 500 mg, 60 szt. (6 blist.po 10 szt.), kod EAN 5909990078950	
	Formetic, tabl. powl., 500 mg, 90 szt. (9 blist.po 10 szt.), kod EAN 5909990078967	
	Formetic, tabl. powl., 850 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), kod EAN 5909990079001	
	Formetic, tabl. powl., 850 mg, 60 szt. (6 blist.po 10 szt.), kod EAN 5909990079025	
	Formetic, tabl. powl., 850 mg, 90 szt. (9 blist.po 10 szt.), kod EAN 5909990079032	
	Glucophage, tabl. powl., 850 mg, 60 szt., kod EAN 5909990789306	
	Glucophage 1000 mg, tabl. powl., 1000 mg, 30 szt. (2 blist.po 15 szt.), kod EAN 5909990717248	
	Glucophage 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 30 szt., kod EAN 5909990789276	
	Glucophage 850 mg, tabl. powl., 850 mg, 30 szt., kod EAN 5909990789290	
	Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000 mg, 60 szt., kod EAN 5909990864461	
	Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg, 30 szt. (2 blist.po 15 szt.), kod EAN 5909990624751	
	Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg, 60 szt. (4 blist.po 15 szt.), kod EAN 5909990624768	
	Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg, 30 szt. (2 blist.po 15 szt.), kod EAN 5909990213429	
	Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg, 60 szt. (4 blist.po 15 szt.), kod EAN 5909990213436	
	Metfogamma 1000, tabl. powl., 1000 mg, 30 szt. (2 blist.po 15 szt.), kod EAN 5909990654598	
	Metfogamma 850, tabl. powl., 850 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), kod EAN 5909991032913	
	Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg, 30 szt., kod EAN 5909990053056	
	Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg, 60 szt., kod EAN 5909990933181	

Substancja czynna	Nazwa, postać, zawartość, opakowania, kod EAN	Wnioskowane wskazanie pozarejestrycyjne
	Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg, 90 tabl., kod EAN 5909990933198	
	Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg, 120 szt., kod EAN 5909991252069	
	Metformax 500, tabl., 500 mg, 30 szt., kod EAN 5909990126316	
	Metformax 500, tabl., 500 mg, 60 szt., kod EAN 5909990935253	
	Metformax 850, tabl., 850 mg, 30 szt., kod EAN 5909990450718	
	Metformax 850, tabl., 850 mg, 60 szt., kod EAN 5909990935260	
	Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg, 30 szt., kod EAN 5909990652112	
	Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg, 60 szt., kod EAN 5909990933167	
	Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg, 90 szt., kod EAN 5909990933174	
	Metformin Bluefish, tabl. powl., 1000 mg, 30 szt., kod EAN 5909990705894	
	Metformin Bluefish, tabl. powl., 500 mg, 30 szt., kod EAN 5909990705474	
	Metformin Bluefish, tabl. powl., 850 mg, 30 szt., kod EAN 5909990705726	
	Metformin Galena, tabl., 500 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), kod EAN 5909990462018	
	Metformin Galena, tabl., 850 mg, 30 szt. (2 blist.po 15 szt.), kod EAN 5909990928019	
	Metifor, tabl., 500 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), kod EAN 5909990495115	
	Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg, 30 szt. (2 blist.po 15 szt.), kod EAN 5909990220984	
	Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg, 60 szt. (4 blist.po 15 szt.), kod EAN 5909990220991	
	Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg, 90 szt. (6 blist.po 15 szt.), kod EAN 5909990221004	
	Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg, 120 szt. (8 blist.po 15 szt.), kod EAN 5909990221028	
	Siofor 500, tabl. powl., 500 mg, 30 szt. (2 blist.po 15 szt.), kod EAN 5909990457212	
	Siofor 500, tabl. powl., 500 mg, 60 szt. (6 blist.po 10 szt.), kod EAN 5909990457229	
	Siofor 500, tabl. powl., 500 mg, 120 szt. (12 blist.po 10 szt.), kod EAN 5909990457236	
	Siofor 500, tabl. powl., 500 mg, 90 tabl., kod EAN 4013054024331	
	Siofor 850, tabl. powl., 850 mg, 30 szt. (2 blist.po 15 szt.), kod EAN 5909990457311	
Siofor 850, tabl. powl., 850 mg, 60 tabl., kod EAN 5909990457328		
Siofor 850, tabl. powl., 850 mg, 120 szt. (8 blist.po 15 szt.), kod EAN 5909990457335		
Siofor 850, tabl. powl., 850 mg, 90 szt., kod EAN 4013054024348		
Venlafaxinum	Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg, 28 szt., kod EAN 5909990047956	bólowa polineuropatia cukrzycowa
	Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg, 60 tabl., kod EAN 5909991197735	
	Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg, 28 szt., kod EAN 5909991265717	
	Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg, 28 szt. (2 blist.po 14 szt.), kod EAN 5909990047901	
	Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg, 28 szt., kod EAN 5909990047895	
	Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 60 tabl., kod EAN 5909991197728	
	Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg, 28 szt., kod EAN	

Substancja czynna	Nazwa, postać, zawartość, opakowania, kod EAN	Wnioskowane wskazanie pozarejestacyjne
	5909991265694	
	Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg, 28 szt. (2 blist.po 14 szt.), kod EAN 5909990660650	
	Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg, 28 szt. (2 blist.po 14 szt.), kod EAN 5909990660636	
	Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 28 szt. (2 blist.po 14 szt.), kod EAN 5909990660643	
	Efectin ER 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg, 28 szt. (2 blist.po 14 szt.), kod EAN 5909990494019	
	Efectin ER 75, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg, 28 szt. (2 blist.po 14 szt.), kod EAN 5909990493913	
	Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg, 28 szt., kod EAN 5909990715374	
	Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg, 28 szt., kod EAN 5909990715299	
	Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg, 28 szt., kod EAN 5909990715350	
	Faxigen XL 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg, 28 szt., kod EAN 5909990721528	
	Faxigen XL 37,5 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg, 28 szt., kod EAN 5909990721498	
	Faxigen XL 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg, 28 szt., kod EAN 5909990721504	
	Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg, 28 szt., kod EAN 5909990691883	
	Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg, 28 szt., kod EAN 5909990691760	
	Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg, 28 szt., kod EAN 5909990691906	
	Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg, 28 szt., kod EAN 5909990673803	
	Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg, 28 szt., kod EAN 5909990673728	
	Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg, 28 szt., kod EAN 5909990673766	
	Olwexya, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 28 szt., kod EAN 5909990663507	
	Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg, 98 szt., kod EAN 5909990795833	
	Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg, 28 szt., kod EAN 5909990795826	
	Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg, 98 szt., kod EAN 5909990795819	
	Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg, 28 szt., kod EAN 5909990795802	
	Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg, 98 szt., kod EAN 5909990795796	
	Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg, 28 szt., kod EAN 5909990795789	
	Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg, 28 szt. (4 blist.po 7 szt.), kod EAN 5909990727520	
	Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg, 28 szt. (4 blist.po 7 szt.), kod EAN 5909990727490	
	Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg, 28 szt. (4 blist.po 7 szt.), kod EAN 5909990727506	
	Symfaksin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg, 28 szt., kod EAN 5909991092030	
	Symfaksin ER, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg, 28 kaps., kod EAN 5909991135096	

Substancja czynna	Nazwa, postać, zawartość, opakowania, kod EAN	Wnioskowane wskazanie pozarejestrycyjne
	Symfaksin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg, 28 szt., kod EAN 5909991091996	
	Velafax, tabl., 37,5 mg, 28 szt., kod EAN 5909991093815	
	Velafax, tabl., 37,5 mg, 56 szt., kod EAN 5909991093822	
	Velafax, tabl., 75 mg, 28 szt., kod EAN 5909991093914	
	Velafax, tabl., 75 mg, 56 szt., kod EAN 5909991093921	
	Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 28 szt. (2 blist.po 14 szt.), kod EAN 5909990626724	
	Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 28 szt. (2 blist.po 14 szt.), kod EAN 5909990626670	
	Velaxin ER 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg, 28 szt. (2 blist.po 14 szt.), kod EAN 5909990056293	
	Velaxin ER 37,5 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg, 28 szt. (2 blist.po 14 szt.), kod EAN 5909990055982	
	Velaxin ER 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg, 28 szt. (2 blist.po 14 szt.), kod EAN 5909990056279	
	Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg, 28 szt., kod EAN 5909990767625	
	Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg, 28 szt., kod EAN 5909990767601	
	Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg, 28 szt. (4 blist.po 7 szt.), kod EAN 5909990424672	
	Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg, 28 szt. (4 blist.po 7 szt.), kod EAN 5909990040971	
	Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 28 szt. (4 blist.po 7 szt.), kod EAN 5909990040995	

.....
Wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości
prof. Rafał Suwiński

Tryb wydania opinii

Opinię wydano na podstawie art. 40 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1536 z późn. zm.)

Wykorzystane źródła danych:

1. Opracowanie na potrzeby Rady Przejrzystości w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leków we wskazaniach innych niż ujęte w Charakterystyce Produktu Leczniczego, raport nr BOR.434.3.2017, „Venlafaxinum w wybranych wskazaniach pozarejestrycyjnych”, 10 marca 2017 r.