



WYKAZ Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2025 R.

**DOTYCZĄCY LEKÓW Z ZAKRESU GINEKOLOGII, ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII
ORAZ REUMATOLOGII, WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA DŁUŻEJ NIŻ 30 DNI
W OKREŚLONYM STANIE KLINICZNYM I REKOMENDOWANYCH W WYTĄCZNYCH
POSTĘPOWANIA KLINICZNEGO, W STOSUNKU DO KTÓRYCH WNIOSKODAWCA
NIE ZŁOŻYŁ DOTYCHCZAS WNIOSKU O OBJĘCIE REFUNDACJĄ I USTALENIE
URZĘDOWEJ CENY ZBYTU W DANYCH WSKAZANIACH ORAZ UPŁYNEŁA
WYŁĄCZNOŚĆ RYNKOWA**

Na podstawie art. 30a ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 907, z późn. zm.) ustala się na dzień 6 października 2025 r. wykaz dotyczący leków z zakresu ginekologii, endokrynologii, diabetologii oraz reumatologii, wymagających stosowania dłużej niż 30 dni w określonym stanie klinicznym i rekomendowanych w wytycznych postępowania klinicznego, w stosunku do których wnioskodawca nie złożył dotychczas wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu w danych wskazaniach oraz upłynęła wyłączność rynkowa, określony w załączniku.

Z wyrazami szacunku
ZASTĘPCA PREZESA

Anna Kowalczyk

/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik

Wykaz dotyczący leków z zakresu ginekologii, endokrynologii, diabetologii oraz reumatologii, wymagających stosowania dłużej niż 30 dni w określonym stanie klinicznym i rekomendowanych w wytycznych postępowania klinicznego, w stosunku do których wnioskodawca nie złożył dotychczas wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu w danych wskazaniach oraz upłynęła wyłączność rynkowa

Lp.	Substancja czynna	Postać farmaceutyczna	Wskazanie	Proponowana kategoria refundacji
1.	Adalimumabum	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	Leczenie czynnego ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych (trądzik odwrócony, acne inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego u młodzieży w wieku od 12 lat z niewystarczającą odpowiedzią na konwencjonalne leczenie układowe HS.	Lek dostępny w ramach Programu Lekowego
2.	Alogliptinum	tabletki powlekane	Leczenie dorosłych pacjentów, w wieku powyżej 18 lat, z cukrzycą typu 2. w celu poprawy kontroli glikemii w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi obniżającymi stężenie glukozy, w tym z insuliną, jeśli produkty te w monoterapii wraz z dietą i wysiłkiem fizycznym nie zapewniają dostatecznej kontroli glikemii.	Lek dostępny w aptece na receptę
3.	Gliquidonum	tabletki	Leczenie cukrzycy typu 2 u pacjentów w średnim wieku i starszych, kiedy przestrzeganie diety nie jest wystarczające do uregulowania metabolizmu węglowodanów.	Lek dostępny w aptece na receptę
4.	Linagliptinum	tabletki powlekane	Leczenie dorosłych z cukrzycą typu 2 jako uzupełnienie diety i aktywności fizycznej w celu poprawy kontroli glikemii w monoterapii.	Lek dostępny w aptece na receptę

Lp.	Substancja czynna	Postać farmaceutyczna	Wskazanie	Proponowana kategoria refundacji
5.	Pioglitazonum	tabletki	Leczenie dorosłych pacjentów w monoterapii: - zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, u których nie można wystarczająco kontrolować glikemii za pomocą diety i aktywności fizycznej, i u których nie można stosować metforminy, ze względu na przeciwwskazania lub nietolerancję. w dwulekowej terapii doustnej w skojarzeniu z: - metforminą, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, u których glikemia nie jest wystarczająco kontrolowana, pomimo stosowania w monoterapii maksymalnych tolerowanych dawek metforminy, - pochodną sulfonylomocznika, tylko u pacjentów z nietolerancją metforminy lub u których metformina jest przeciwwskazana; u pacjentów, u których glikemia nie jest wystarczająco kontrolowana, pomimo stosowania w monoterapii maksymalnych tolerowanych dawek sulfonylomocznika. w trzylekowej terapii doustnej w skojarzeniu z: - metforminą i pochodną sulfonylomocznika, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, u których glikemia nie jest wystarczająco kontrolowana, pomimo stosowania dwulekowej terapii doustnej. Lek jest również wskazany w leczeniu skojarzonym z insuliną w cukrzycy typu 2. u dorosłych pacjentów z niedostateczną kontrolą glikemii za pomocą insuliny, którzy nie mogą stosować metforminy w związku z przeciwwskazaniami lub nietolerancją.	Lek dostępny w aptece na receptę
6.	Saxagliptinum	tabletki powlekane	Leczenie dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 jako uzupełnienie diety i wysiłku fizycznego w celu poprawy kontroli glikemii: - w monoterapii, gdy stosowanie metforminy jest niewłaściwe ze względu na nietolerancję lub przeciwwskazania. - w terapii skojarzonej z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy, w tym z insuliną, gdy nie zapewniają one odpowiedniej kontroli glikemii.	Lek dostępny w aptece na receptę
7.	Alfacalcidolum	kapsułki miękkie	Niedoczynność przytarczyc.	Lek dostępny w aptece na receptę
8.	Hydrocortisonum	postacie doustne o zmodyfikowanym uwalnianiu	Pierwotna niedoczynność kory nadnerczy.	Lek dostępny w aptece na receptę

Lp.	Substancja czynna	Postać farmaceutyczna	Wskazanie	Proponowana kategoria refundacji
9.	Hydrocortisonum	postacie doustne o zmodyfikowanym uwalnianiu	Wtórna niedoczynność kory nadnerczy.	Lek dostępny w aptece na receptę
10.	Thiamazolum	tabletki powlekane	Nadczynność tarczycy.	Lek dostępny w aptece na receptę
11.	Thiamazolum	tabletki powlekane	Przygotowanie do zabiegu wycięcia tarczycy.	Lek dostępny w aptece na receptę
12.	Alfacalcidolum	kapsułki miękkie	Osteodystrofia nerkowa.	Lek dostępny w aptece na receptę
13.	Alfacalcidolum	kapsułki miękkie	Zaburzenia gospodarki wapniowej u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.	Lek dostępny w aptece na receptę
14.	Alfacalcidolum	kapsułki miękkie	Hipokalcemia, zwłaszcza u pacjentów ze schorzeniami prowadzącymi do upośledzenia hydroksylacji witaminy D w nerkach.	Lek dostępny w aptece na receptę
15.	Alfacalcidolum	kapsułki miękkie	Zespoły nerczycowe u dzieci po długotrwałym leczeniu glikokortykosteroidami.	Lek dostępny w aptece na receptę
16.	Choriogonadotropinum alfa	roztwór do wstrzykiwań	Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli	Lek dostępny w aptece na receptę

Lp.	Substancja czynna	Postać farmaceutyczna	Wskazanie	Proponowana kategoria refundacji
17.	Choriogonadotropinum alfa	roztwór do wstrzykiwań	Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu kломifenu, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) – refundacja do 3 cykli.	Lek dostępny w aptece na receptę
18.	Choriogonadotropinum alfa	roztwór do wstrzykiwań	Pacjenci zakwalifikowani do programu polityki zdrowotnej: leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028.	Lek dostępny w aptece na receptę
19.	Dydrogesteronum	tabletki powlekane	Niedobory progesteronu: leczenie bolesnego miesiączkowania	Lek dostępny w aptece na receptę
20.	Dydrogesteronum	tabletki powlekane	Niedobory progesteronu: leczenie endometriozy.	Lek dostępny w aptece na receptę
21.	Dydrogesteronum	tabletki powlekane	Niedobory progesteronu: leczenie wtórnego braku miesiączki.	Lek dostępny w aptece na receptę
22.	Dydrogesteronum	tabletki powlekane	Niedobory progesteronu: leczenie nieregularnych cykli miesiączkowych.	Lek dostępny w aptece na receptę
23.	Dydrogesteronum	tabletki powlekane	Niedobory progesteronu: leczenie nieprawidłowych krwawień z macicy.	Lek dostępny w aptece na receptę

Lp.	Substancja czynna	Postać farmaceutyczna	Wskazanie	Proponowana kategoria refundacji
24.	Dydrogesteronum	tabletki powlekane	Niedobory progesteronu: leczenie poronień nawykowych.	Lek dostępny w aptece na receptę
25.	Dydrogesteronum	tabletki powlekane	Niedobory progesteronu: leczenie bezpłodności związanej z niewydolnością ciała żółtego.	Lek dostępny w aptece na receptę
26.	Dydrogesteronum	tabletki powlekane	Hormonalna terapia zastępcza	Lek dostępny w aptece na receptę
27.	Estriolum	żel dopochwowy	Hormonalna Terapia Zastępcza (HTZ) (HRT – Hormone Replacement Therapy) w wyniku niedoboru estrogenów u kobiet po menopauzie	Lek dostępny w aptece na receptę
28.	Estriolum	globulki dopochwowe	Hormonalna Terapia Zastępcza (HTZ) (HRT – Hormone Replacement Therapy) w wyniku niedoboru estrogenów u kobiet po menopauzie	Lek dostępny w aptece na receptę
29.	Estriolum	krem dopochwowy	Hormonalna Terapia Zastępcza (HTZ) (HRT – Hormone Replacement Therapy) w wyniku niedoboru estrogenów u kobiet po menopauzie	Lek dostępny w aptece na receptę
30.	Estriolum	żel dopochwowy	Leczenie objawów podmiotowych zmian zanikowych pochwy spowodowanych niedoborem estrogenów u kobiet po menopauzie	Lek dostępny w aptece na receptę
31.	Estriolum	globulki dopochwowe	Leczenie objawów podmiotowych zmian zanikowych pochwy spowodowanych niedoborem estrogenów u kobiet po menopauzie	Lek dostępny w aptece na receptę
32.	Estriolum	krem dopochwowy	Leczenie objawów podmiotowych zmian zanikowych pochwy spowodowanych niedoborem estrogenów u kobiet po menopauzie	Lek dostępny w aptece na receptę

Lp.	Substancja czynna	Postać farmaceutyczna	Wskazanie	Proponowana kategoria refundacji
33.	Follitropin alfa + Lutropin alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH i FSH – refundacja do 3 cykli	Lek dostępny w aptece na receptę
34.	Follitropin alfa + Lutropin alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Pacjenci zakwalifikowani do programu polityki zdrowotnej: leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028	Lek dostępny w aptece na receptę
35.	Goserelinum	implant w ampułkostrzykawce (dotyczy tylko dawki 3,6 mg)	Leczenie endometriozy, łagodzenie objawów choroby, w tym bólu, oraz zmniejszenie rozmiarów i liczbę zmian endometrialnych	Lek dostępny w aptece na receptę
36.	Lutropin alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH i FSH – refundacja do 3 cykli	Lek dostępny w aptece na receptę
37.	Lutropin alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Pacjenci zakwalifikowani do programu polityki zdrowotnej: leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028	Lek dostępny w aptece na receptę
38.	Lynestrenolum	tabletki	Endometrioza	Lek dostępny w aptece na receptę

Lp.	Substancja czynna	Postać farmaceutyczna	Wskazanie	Proponowana kategoria refundacji
39.	Triptorelinum	roztwór do wstrzykiwań	Leczenie potwierdzonej badaniem laparoskopowym endometriozy w przypadku, gdy nie ma wskazań do leczenia chirurgicznego	Lek dostępny w aptece na receptę
40.	Triptorelinum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań (dotyczy tylko dawek: 0,1 mg/ml, 3,75 mg).	Leczenie potwierdzonej badaniem laparoskopowym endometriozy w przypadku, gdy nie ma wskazań do leczenia chirurgicznego	Lek dostępny w aptece na receptę
41.	Triptorelinum	roztwór do wstrzykiwań	Leczenie uzupełniające w połączeniu z podawaniem gonadotropin (hMG, FSH, hCG) w celu wywołania jajczkowania, w przygotowaniu do zapłodnienia zewnątrzustrojowego i przeniesienia zarodka do macicy	Lek dostępny w aptece na receptę
42.	Triptorelinum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań (dotyczy tylko dawek: 0,1 mg/ml, 3,75 mg).	Leczenie uzupełniające w połączeniu z podawaniem gonadotropin (hMG, FSH, hCG) w celu wywołania jajczkowania, w przygotowaniu do zapłodnienia zewnątrzustrojowego i przeniesienia zarodka do macicy	Lek dostępny w aptece na receptę
43.	Acidum zoledronicum	roztwór do infuzji (dotyczy dawki 0,05 mg/ml – 5 mg /100ml)	Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie oraz u mężczyzn u których występuje zwiększone ryzyko złamań kości, w tym pacjentów, którzy przebyli ostatnioiskoenergetyczne złamanie szyjki kości udowej	Lek dostępny w aptece na receptę

Lp.	Substancja czynna	Postać farmaceutyczna	Wskazanie	Proponowana kategoria refundacji
44.	Acidum zoledronicum	roztwór do infuzji (dotyczy dawki 0,05 mg/ml– 5 mg /100ml)	Leczenie osteoporozy związanej z długotrwałą terapią glikokortykosteroidami stosowanymi ogólnoustrojowo u kobiet po menopauzie oraz u mężczyzn u których występuje zwiększone ryzyko złamań	Lek dostępny w aptece na receptę
45.	Alfacalcidolum	kapsułki miękkie	Osteoporoza postmenopauzalna i starcza z jednoczesnym niedoborem witaminy D lub jej czynnych metabolitów	Lek dostępny w aptece na receptę
46.	Alfacalcidolum	kapsułki miękkie	Krzywica i osteomalacja oporne na witaminę D	Lek dostępny w aptece na receptę
47.	Teriparatidum	roztwór do wstrzykiwań	Leczenie osteoporozy u kobiet w okresie pomenopauzalnym i u mężczyzn o podwyższonym ryzyku złamań	Lek dostępny w aptece na receptę
48.	Teriparatidum	roztwór do wstrzykiwań	Leczenie osteoporozy związanej z długotrwałym stosowaniem glikokortykosteroidów o działaniu ogólnoustrojowym u kobiet i mężczyzn o podwyższonym ryzyku złamań	Lek dostępny w aptece na receptę
49.	Mesterololum	tabletki	Zaburzenia potencji	Lek dostępny w aptece na receptę
50.	Mirabegron	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	II linia farmakologicznego leczenia naglącego parcia moczu, częstomoczu lub nietrzymania moczu spowodowanego nagłąciami parcia, które mogą wystąpić u dorosłych pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego, uprzednio leczonych lekami antymuskarynowymi	Lek dostępny w aptece na receptę
51.	Mesterololum	tabletki	Hipogonadyzm	Lek dostępny w aptece na receptę

Lp.	Substancja czynna	Postać farmaceutyczna	Wskazanie	Proponowana kategoria refundacji
52.	Testosteroni propionas + Testosteroni phenylpropionas + Testosteroni isocaproas + Testosteroni decanoas	roztwór do wstrzykiwań	Leczenie w hipogonadyzmie męskim - testosteronowa terapia zastępcza, gdy niedobór testosteronu jest potwierdzony przez objawy kliniczne i badania biochemiczne	Lek dostępny w aptece na receptę
53.	Testosteroni propionas + Testosteroni phenylpropionas + Testosteroni isocaproas + Testosteroni decanoas	roztwór do wstrzykiwań	Leczenie opóźnionego dojrzewania u mężczyzn	Lek dostępny w aptece na receptę
54.	Testosteroni propionas + Testosteroni phenylpropionas + Testosteroni isocaproas + Testosteroni decanoas	roztwór do wstrzykiwań	Leczenie zespołów pokastracyjnych u mężczyzn	Lek dostępny w aptece na receptę
55.	Testosteroni propionas + Testosteroni phenylpropionas + Testosteroni isocaproas + Testosteroni decanoas	roztwór do wstrzykiwań	Leczenie impotencji spowodowanej niedoborem testosteronu u mężczyzn	Lek dostępny w aptece na receptę
56.	Testosteronum	żel przezskórny	Leczenie testosteronową terapią zastępczą w hipogonadyzmie męskim u dorosłych pacjentów, gdy niedobór testosteronu jest potwierdzony przez objawy kliniczne i badania biochemiczne	Lek dostępny w aptece na receptę
57.	Testosteroni enantas	roztwór do wstrzykiwań	Leczenie testosteronową terapią zastępczą w hipogonadyzmie męskim u dorosłych pacjentów, gdy niedobór testosteronu jest potwierdzony przez objawy kliniczne i badania biochemiczne	Lek dostępny w aptece na receptę

Lp.	Substancja czynna	Postać farmaceutyczna	Wskazanie	Proponowana kategoria refundacji
58.	Testosteroni undecanoas	roztwór do wstrzykiwań	Leczenie testosteronową terapią zastępczą w hipogonadyzmie męskim u dorosłych pacjentów, gdy niedobór testosteronu jest potwierdzony przez objawy kliniczne i badania biochemiczne	Lek dostępny w aptece na receptę
59.	Hydroxychloroquini sulfas	tableteka powlekana	Leczenie u dorosłych pacjentów: reumatoidalne zapalenie stawów	Lek dostępny w aptece na receptę
60.	Hydroxychloroquini sulfas	tableteka powlekana	Leczenie u dorosłych pacjentów: toczeń rumieniowaty układowy	Lek dostępny w aptece na receptę
61.	Hydroxychloroquini sulfas	tableteka powlekana	Leczenie u dorosłych pacjentów: toczeń rumieniowaty krążkowy	Lek dostępny w aptece na receptę
62.	Hydroxychloroquini sulfas	tableteka powlekana	Leczenie u dzieci i młodzieży (≥ 6 lat i masie ≥ 31 kg.): młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (w skojarzeniu z innymi terapiami)	Lek dostępny w aptece na receptę

Lp.	Substancja czynna	Postać farmaceutyczna	Wskazanie	Proponowana kategoria refundacji
63.	Hydroxychloroquini sulfas	tableteka powlekana	Leczenie u dzieci i młodzieży (≥ 6 lat i masie ≥ 31 kg.): toczень rumieniowaty układowy	Lek dostępny w aptece na receptę
64.	Hydroxychloroquini sulfas	tableteka powlekana	Leczenie u dzieci i młodzieży (≥ 6 lat i masie ≥ 31 kg.): toczень rumieniowaty krążkowy	Lek dostępny w aptece na receptę