

Załącznik nr 1. Kody ICD-10 oraz ICD-9 charakteryzujące świadczenia objęte grupami M01–M31**Tabela 1 Kody ICD-10 charakteryzujące świadczenia objęte grupami M01–M31**

| ICD-10 |
|--|
| Nowotwór złośliwy szyjki macicy: C53.0, C53.1, C53.8, C53.9, C53.0, C53.0 |
| Nowotwór złośliwy trzonu macicy: C54.0, C54.1, C54.2, C54.3, C54.8, C54.9, C54.1 |
| Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy: C55 |
| Nowotwór złośliwy jajnika: C56 |
| Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych: C57.1, C57.2, C57.3, C57.4, C57.8, C57.9, C57.0, C57.9 |
| Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień: C79.6, C79.8 |
| Inne nieprawidłowe jajo płodowe: O02.0, O02.1, O02.8, O02.9 |
| Poronienie samoistne: O03.0, O03.1, O03.2, O03.3, O03.4, O03.5, O03.6, O03.7, O03.8, O03.9 |
| Inne poronienie: O05.0, O05.1, O05.2, O05.3, O05.4, O05.5, O05.6, O05.7, O05.8, O05.9 |
| Poronienie, nie określone: O06.0, O06.1, O06.2, O06.3, O06.4, O06.5, O06.6, O06.7, O06.8, O06.9 |
| Powikłania poronienia, ciąży pozamaciczej i zaśnięcia gronistego: O08.0, O08.1, O08.2, O08.3, O08.4, O08.5, O08.6, O08.8, O08.9 |
| Krwawienie we wczesnym okresie ciąży: O20.0, O20.8 |
| Powikłania typowe dla ciąży mnogiej: O31.2 |
| Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza): O04.0, O04.1, O04.2, O04.3, O04.4, O04.5, O04.6, O04.7, O04.8, O04.9 |
| Rak in situ szyjki macicy: D06.0, D06.1, D06.7, D06.9 |
| Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych: D07.1, D07.2, D07.3, D07.0 |
| Inne niezłośliwe nowotwory macicy: D26.0, D26.1, D26.7, D26.9 |
| Niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych: D28.0, D28.1, D28.2, D28.7, D28.9 |
| Świąd [pruritus]: L29.2 |
| Zapalenie szyjki macicy: N72 |
| Inne stany zapalne pochwy i sromu: N76.0, N76.2, N76.4, N76.5, N76.6, N76.1, N76.3, N76.8 |
| Inne niezapalne schorzenia pochwy: N89.2, N89.4, N89.7, N89.0, N89.1, N89.3, N89.5, N89.6, N89.8, N89.9 |
| Inne niezapalne schorzenia sromu i krocza: N90.2, N90.4, N90.5, N90.7, N90.0, N90.1, N90.3, N90.6, N90.8, N90.9 |
| Schorzenia przekwitania i okresu okołomenopauzalnego: N95.2, N95.0, N95.1, N95.3, N95.8, N95.9 |
| Pozabiegowe schorzenia układu moczowo-płciowego, niesklasyfikowane gdzie indziej: N99.2, N99.3, N99.0, N99.1, N99.4, N99.5, N99.8, N99.9 |
| Inne wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych żeńskich: Q52.0, Q52.1, Q52.4, Q52.2, Q52.8, Q52.9, Q52.3, Q52.5, Q52.6, Q52.7 |
| Otwarta rana brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy: S31.4 |
| Ciało obce w układzie moczowo-płciowym: T19.2 |
| Inne zaburzenia układu moczowego: N39.3 |
| Wypadanie żeńskich narządów płciowych: N81.0, N81.1, N81.2, N81.3, N81.4, N81.5, N81.6, N81.8, N81.9 |
| Inne niezapalne zaburzenia macicy, z wyjątkiem szyjki: N85.4, N85.0, N85.1, N85.7, N85.5, N85.2, N85.3, N85.6, N85.8, N85.9 |
| Mięśniak gładkokomórkowy macicy: D25.0, D25.1, D25.2, D25.9 |
| Gruczolistość śródmaciczna (endometrioza): N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, N80.6, N80.8, N80.9 |
| Polip żeńskiego narządu rodowego: N84.0, N84.1, N84.2, N84.3, N84.8, N84.9 |
| Brak, skąpe i rzadkie miesiączki: N91.0, N91.1, N91.3, N91.4, N91.2, N91.5 |
| Obfite, częste i nieregularne miesiączki: N92.0, N92.1, N92.2, N92.4, N92.3, N92.5, N92.6 |
| Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe: N93.8, N93.9, N93.0 |
| Zapalenie jajowodów i zapalenie jajników: N70.0, N70.1, N70.9 |
| Zapalenie macicy, z wyłączeniem szyjki: N71.0, N71.1, N71.9 |
| Inne zapalenia miednicy mniejszej u kobiet: N73.0, N73.3, N73.1, N73.2, N73.4, N73.5, N73.6, N73.8, N73.9 |
| Niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy: N83.5, N83.6, N83.7, N83.0, N83.1, N83.2, N83.3, N83.4, N83.8, N83.9 |
| Powikłania związane ze sztucznym zapłodnieniem: N98.1, N98.0 |
| Ciąża pozamaciczna: O00.0, O00.1, O00.2, O00.8, O00.9 |
| Nowotwór złośliwy sromu: C51.0, C51.1, C51.2, C51.8, C51.9 |

| ICD-10 |
|--|
| Nowotwór złośliwy pochwy: C52 |
| Nowotwór złośliwy łożyska: C58 |
| Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych: C76.3 |
| Nieżłośliwy nowotwór jajnika: D27 |
| Zaburzenia czynności jajników: E28.0, E28.1, E28.2, E28.3, E28.8, E28.9 |
| Zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne po zabiegach, gdzie indziej niesklasyfikowane: E89.4 |
| Przetoki w żeńskim narządzie rodnym: N82.0, N82.1, N82.2, N82.3, N82.4, N82.5, N82.8, N82.9 |
| Kobieta roniąca nawykowo: N96 |
| Zaśniad groniasty: O01.0, O01.1, O01.9 |
| Wrodzone wady rozwojowe macicy i szyjki macicy: Q51.0, Q51.1, Q51.2, Q51.3, Q51.4, Q51.7, Q51.8, Q51.9, Q51.5, Q51.6 |
| Zespół Turnera: Q96.0, Q96.1, Q96.2, Q96.3, Q96.4, Q96.8, Q96.9 |
| Inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem żeńskim, niesklasyfikowane gdzie indziej: Q97.0, Q97.1, Q97.2, Q97.3, Q97.8, Q97.9 |
| Inne aberracje chromosomalne niesklasyfikowane gdzie indziej: Q99.1, Q99.2, Q99.9 |
| Niepłodność kobieca: N97.0, N97.1, N97.2, N97.3, N97.4, N97.8, N97.9 |
| Nowotwór złośliwy sutka: C50.0, C50.1, C50.2, C50.3, C50.4, C50.5, C50.6, C50.8, C50.9 |
| Choroby gruczołu przedstonkowego większego (Bartholina): N75.0, N75.1, N75.8, N75.9 |
| Nadżerka i wywinięcie błony śluzowej kanału szyjki macicy: N86 |
| Dysplazja szyjki macicy: N87.0, N87.1, N87.2, N87.9 |
| Inne niezapalne schorzenia szyjki macicy: N88.0, N88.1, N88.2, N88.3, N88.4, N88.8, N88.9 |
| Ból i inne stany związane z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesięcznym: N94.0, N94.1, N94.2, N94.3, N94.4, N94.5, N94.6, N94.8, N94.9 |
| Opieka położnicza z powodu znanej lub podejrzewanej nieprawidłowości narządów miednicy: O34.3 |
| Nieprawidłowa czynność skurczowa: O62.3 |
| Pęknięcie krocza w czasie porodu: O70.0, O70.1, O70.2, O70.3, O70.9 |
| Zatrzymanie łożyska i błon płodowych, bez krwotoku: O73.0, O73.1 |
| Inne wrodzone wady rozwojowe jelit: Q43.7 |
| Płeć niezdeteminowana i obojniactwo rzekome: Q56.2, Q56.3 |
| Zapalenia miednicy mniejszej u kobiet w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej: N74.0, N74.1, N74.2, N74.3, N74.4, N74.8 |
| Owrzodzenie i zapalenie sromu i pochwy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej: N77.0, N77.1, N77.8 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie załącznika nr 4 do zarządzenia nr 120/2024/DSOZ Prezesa NFZ

Tabela 2 Kody ICD-9 charakteryzujące świadczenia objęte grupami M01–M31

| ICD-9 |
|---|
| 70.4 Zamknięcie światła pochwy i całkowite wycięcie pochwy |
| 71.5 Radykalne wycięcie sromu |
| 57.883 Operacja przetoki pęcherzowo-odbytniczej albo pęcherzowo-pochwowo-odbytniczej z dostępu nadłonowego lub kroczonego |
| 57.884 Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej albo moczowodowo-pochwowej z dostępu przez pochwę - operacja prosta |
| 57.885 Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej albo pęcherzowo-cewkowo-pochwowej z dostępu przez pochwę lub nadłonowego |
| 57.886 Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej z dostępu przez pęcherzowego pozaotrzewnowego |
| 57.887 Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej z dostępu przez laparotomię |
| 57.888 Operacja przetoki pęcherzowo-maciczej z usunięciem macicy |
| 57.889 Operacja przetoki pęcherzowo-maciczej bez usunięcia macicy |
| 67.4 Wycięcie szyjki macicy z równoczesną plastyką pochwy |
| 70.50 Plastyka przednia i tylna pochwy |
| 70.511 Przednia plastyka pochwy z wycięciem uchyłka cewki moczowej |
| 70.521 Tylna plastyka pochwy |
| 70.61 Wytworzenie pochwy |
| 70.62 Odtworzenie pochwy |

| ICD-9 |
|---|
| 70.71 Szycie rozdarcia pochwy |
| 70.72 Operacja przetoki pochwowo-okrężniczej |
| 70.73 Operacja przetoki pochwowo-odbytniczej |
| 70.74 Operacja innych przetok pochwowo-jelitowych |
| 70.75 Operacja innych przetok pochwowych |
| 70.77 Podwieszenie i umocowanie pochwy |
| 70.8 Zamknięcie (zwężenie) sklepienia pochwy |
| 71.61 Jednostronne proste wycięcie sromu |
| 71.62 Obustronne proste wycięcie sromu |
| 67.2 Chirurgicalna konizacja szyjki macicy |
| 67.591 Szew okrężny na cieśń macicy |
| 67.592 Operacja McDonalda |
| 67.593 Operacja Shiroadkara |
| 67.691 Zabieg naprawczy starego położniczego rozdarcia szyjki |
| 70.33 Wycięcie lub zniszczenie zmiany pochwy |
| 71.24 Wycięcie albo inne zniszczenie torbieli gruczołu Bartholina |
| 71.41 Amputacja łechtaczki |
| 71.71 Szycie pęknięcia sromu lub krocza |
| 71.72 Operacja przetoki sromu lub krocza |
| 71.791 Zabieg naprawczy starego położniczego uszkodzenia sromu lub krocza |
| 75.693 Zabieg naprawczy krocza |
| 67.11 Biopsja kanału szyjki macicy |
| 67.12 Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa) |
| 67.31 Marsupializacja torbieli szyjki macicy |
| 67.39 Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy - inne |
| 67.61 Szycie rozdarcia szyjki macicy |
| 70.0 Nakłucie zagłębienia odbytniczo-macicznego (zatoki Douglasa) |
| 70.12 Nacięcie zagłębienia odbytniczo-macicznego |
| 70.13 Uwolnienie zrostów wewnątrzpochwowych |
| 70.141 Wycięcie przegrody pochwowej |
| 70.142 Drenaż krwaka pochwy |
| 70.22 Wziernikowanie zagłębienia odbytniczo-macicznego - kuldoskopia |
| 70.23 Biopsja zagłębienia odbytniczo-macicznego |
| 70.24 Biopsja pochwy |
| 71.01 Uwolnienie zrostów sromu |
| 71.091 Powiększenie wejścia do pochwy |
| 71.099 Nacięcie sromu/ krocza - inne |
| 71.11 Biopsja sromu |
| 71.22 Nacięcie torbieli gruczołu Bartholina |
| 71.23 Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina |
| 71.3 Inne częściowe wycięcie lub zniszczenie zmian chorobowych w obrębie sromu i krocza |
| 59.31 Operacja cewki metodą Kelly`ego-Kennedy`ego |
| 59.32 Plikacja cewki metodą Kelly`ego-Stoeckela |
| 59.41 Operacja metodą Goebela-Frangenheima-Stoeckela |
| 59.42 Operacja metodą Millina-Reada |
| 59.43 Operacja metodą Oxford |
| 59.44 Uretrocystopeksja przez podwieszenie nadłonowe |
| 59.51 Operacja metodą Burcha |
| 59.52 Operacja metodą Marshalla-Marchetti`ego-Krantza |
| 59.53 Przyszycie tkanki okołocewkowej do spojenia łonowego |
| 59.61 Operacja metodą Pereyry |

| ICD-9 |
|---|
| 59.711 Cystourethropeksja z użyciem pętli z mięśnia dźwigacza odbytu |
| 59.712 Podwieszenie szyi pęcherza moczowego z użyciem przeszczepionego mięśnia smukłego uda |
| 59.713 Podwieszenie szyi pęcherza z użyciem pętli łonowo-guzicznej |
| 59.791 Uretropeksja przednia |
| 59.792 Uretropeksja metodą Tudora ("królicze ucho") |
| 59.793 Podwieszenie cewki i pęcherza z użyciem materiału syntetycznego |
| 59.794 Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu przezpochwowa bez użycia taśmy |
| 59.795 Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu przezpochwowa z użyciem taśmy |
| 59.796 Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu z dostępu nadłonowego (typu Marschalla-Marchettiego-Kranza, Burcha) |
| 59.797 Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu z dostępu nadłonowego z użyciem taśmy (sling) z tkanek własnych chorej lub z materiału syntetycznego |
| 68.61 Zmodyfikowane radykalne wycięcie macicy |
| 68.62 Operacja Wertheima |
| 68.71 Laparoskopowe radykalne wycięcie macicy drogą pochwową [LRVH] |
| 68.76 Histerokolpektomia |
| 68.77 Operacja Schauta |
| 68.8 Wytrzewienie miednicy małej |
| 68.42 Poszerzone wycięcie macicy |
| 68.51 Wycięcie macicy drogą pochwową w asyście laparoskopowej (LAVH) |
| 65.26 Wyłuszczenie guza jajnika jednostronne/ obustronne |
| 65.41 Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu laparoskopowo |
| 65.49 Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu - inne |
| 65.519 Równoczesne usunięcie obu jajników - inne |
| 65.53 Laparoskopowe usunięcie obu jajników w trakcie jednego zabiegu |
| 65.54 Laparoskopowe usunięcie pozostałego jajnika |
| 65.61 Równoczesne usunięcie obu jajników i jajowodów |
| 65.62 Laparoskopowe usunięcie obu jajników i jajowodów w trakcie jednego zabiegu |
| 65.63 Laparoskopowe usunięcie pozostałego jajnika i jajowodu |
| 65.69 Usunięcie pozostałego jajnika i jajowodu - inne |
| 65.72 Przemieszczenie jajnika (reimplantacja) |
| 65.73 Plastyka jajowodu i jajnika |
| 65.76 Laparoskopowa plastyka jajnika i jajowodu |
| 66.51 Wycięcie obu jajowodów w czasie tej samej operacji |
| 66.75 Wszczepienie jajowodu do macicy |
| 66.93 Wszczepienie/wymiana protezy jajowodu |
| 68.24 Histerolaparoskopia lecznicza |
| 68.311 Klasyczne śródpowięziowe usunięcie macicy[CISH] |
| 68.312 Nadszyjkowe usunięcie macicy w asyście laparoskopowej [LASH] |
| 68.391 Nadszyjkowe wycięcie macicy |
| 68.41 Proste wycięcie macicy |
| 68.59 Inne wycięcie macicy drogą pochwową |
| 69.23 Pochwowa operacja przewlekłego wypadania macicy |
| 69.492 Zabieg naprawczy wrodzonej wady macicy |
| 69.493 Zabieg naprawczy wrodzonej wady macicy z rekonstrukcją |
| 54.11 Laparotomia zwiadowcza |
| 54.21 Laparoscopia |
| 65.01 Nacięcie jajnika laparoskopowo |
| 65.09 Nacięcie jajnika - inne |
| 65.12 Biopsja jajnika - inna |
| 65.13 Laparoskopowa biopsja jajnika |
| 65.21 Marsupializacja cysty jajnika |

| ICD-9 |
|---|
| 65.22 Klinowa resekcja jajnika |
| 65.23 Otwarcie torbieli jajnika/ jajników laparoskopowe |
| 65.24 Laparoskopowa klinowa resekcja jajnika |
| 65.25 Inne laparoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany jajnika |
| 65.292 Kauteryzacja jajnika |
| 65.293 Częściowe wycięcie jajnika |
| 65.31 Jednostronne usunięcie jajnika laparoskopowo |
| 65.39 Jednostronne usunięcie jajnika - inne |
| 65.52 Wycięcie pozostałego/ jedyne go jajnika |
| 65.71 Szycie jajnika |
| 65.74 Laparoskopowe proste zeszywanie jajnika |
| 65.81 Laparoskopowe usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych |
| 65.89 Usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych - inne |
| 65.95 Uwolnienie skrętu jajnika |
| 66.01 Nacięcie jajowodu |
| 66.02 Utworzenie przetoki jajowodowo-brzuszej |
| 66.11 Biopsja jajowodu |
| 66.21 Obustronne laparoskopowe podwiązanie/ zmiżdżenie jajowodu |
| 66.22 Obustronne laparoskopowe podwiązanie oraz rozdzielenie obu kikutów jajowodu |
| 66.29 Obustronne endoskopowe zamknięcie światła jajowodów - inne |
| 66.31 Obustronne podwiązanie i zmiżdżenie jajowodów |
| 66.4 Całkowite jednostronne wycięcie jajowodu |
| 66.521 Wycięcie pozostałego jajowodu |
| 66.61 Wycięcie lub zniszczenie zmiany jajowodu |
| 66.62 Wycięcie jajowodu z ciążą jajowodową |
| 66.69 Częściowe wycięcie jajowodu - inne |
| 66.71 Proste zeszywanie jajowodu |
| 66.72 Szycie jajowodu |
| 66.92 Jednostronne zmiżdżenie lub zamknięcie światła jajowodu |
| 68.17 Przepochwowa hydrolaparoscopia (THL) |
| 68.22 Nacięcie albo wycięcie wrodzonej przegrody macicy |
| 68.232 Histeroskopowa ablacja endometrium |
| 68.233 Histeroskopowe zniszczenie zmiany chorobowej w macicy |
| 68.234 Histeroskopowe wycięcie zmiany chorobowej w macicy |
| 68.291 Usunięcie mięśniaka macicy |
| 69.1 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie macicy i struktur ją podtrzymujących |
| 69.211 Zabieg Wotkinsa |
| 69.221 Przyszycie macicy do powłok brzusznych |
| 69.222 Operacja manchesterska (Fothergilla) |
| 69.223 Sfałdowanie więzadeł macicznych |
| 69.3 Odnierwienie macicy (okołoszyjkowe) |
| 69.41 Szycie rozdarcia macicy |
| 69.42 Zamknięcie przetoki macicy |
| 69.491 Zabieg naprawczy przetrwałego (zastarzałego) poporodowego rozdarcia macicy |
| 69.499 Zabieg naprawczy macicy - inny |
| 65.11 Biopsja aspiracyjna jajnika |
| 65.14 Inne laparoskopowe procedury diagnostyczne na jajnikach |
| 65.91 Aspiracja płynu z jajnika |
| 66.8 Przedmuchiwanie i przepłukiwanie jajowodu |
| 66.91 Aspiracja treści jajowodu |
| 66.95 Wprowadzenie środka leczniczego do jajowodu |

| ICD-9 |
|---|
| 66.96 Rozszerzenie jajowodu |
| 68.12 Histeroskopia diagnostyczna |
| 68.151 Endoskopowa (laparoskopowa) biopsja przydatków macicy z wyjątkiem jajników i jajowodów |
| 68.159 Endoskopowa (laparoskopowa) biopsja przydatków macicy - inne |
| 68.161 Endoskopowa (laparoskopowa) (histeroskopowa) biopsja macicy |
| 68.211 Uwolnienie zrostów w świetle macicy |
| 68.231 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy |
| 69.02 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy po porodzie lub poronieniu |
| 69.03 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy - diagnostyczne |
| 69.04 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy - lecznicze |
| 69.52 Aspiracyjne łyżeczkowanie macicy po porodzie lub poronieniu |
| 69.59 Inne aspiracyjne łyżeczkowanie macicy |
| 87.82 Histerosalpingografia (kontrast gazowy) |
| 87.83 Histerosalpingografia (kontrast cieniujący) |
| 69.01 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy w celu zakończenia ciąży |
| 75.01 Wstrzyknięcie prostaglandyny w celu wywołania poronienia |
| 75.03 Zakończenie ciąży przez wstrzyknięcie domaciczne |
| 99.295 Podanie preparatu w celu zakończenia ciąży |
| 99.993 Wprowadzenie czopka z prostaglandyną |

Źródło: opracowanie własne na podstawie załącznika nr 4 do zarządzenia nr 120/2024/DSOZ Prezesa NFZ