

Załącznik nr 4. Udział procentowy zestawu grupy procedur ICD-9 rozliczanych w ramach poszczególnych grup**Tabela 1 Realizacja grup procedur kierunkowych w JGP z sekcji N w analizowanym obszarze w 2024 roku**

Kod i nazwa grupy	Kod ICD-9 i nazwa procedury	Liczba wystąpień zestawu procedur	Udział %
N01 PORÓD*	74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy; 89.393 Kardiotokografia	53 501	37,50%
	73.71 Poród samoistny bez nacięcia krocza; 89.393 Kardiotokografia	40 706	28,53%
	73.72 Poród samoistny z nacięciem krocza i następowym zeszcieniem; 89.393 Kardiotokografia	20 252	14,19%
	73.71 Poród samoistny bez nacięcia krocza; 75.693 Zabieg naprawczy krocza; 89.393 Kardiotokografia	5 074	3,56%
	73.71 Poród samoistny bez nacięcia krocza; 89.393 Kardiotokografia; 89.393 Kardiotokografia	3 212	2,25%
	73.71 Poród samoistny bez nacięcia krocza; 75.691 Zeszcienie sromu i krocza; 89.393 Kardiotokografia	2 420	1,70%
	74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy; 89.393 Kardiotokografia; 89.393 Kardiotokografia	2 173	1,52%
	73.71 Poród samoistny bez nacięcia krocza; 75.72 Instrumentalna kontrola jamy macicy po porodzie; 89.393 Kardiotokografia	1 857	1,30%
	73.72 Poród samoistny z nacięciem krocza i następowym zeszcieniem; 75.72 Instrumentalna kontrola jamy macicy po porodzie; 89.393 Kardiotokografia	1 451	1,02%
	POZOSTAŁE	12 037	8,44%

N02 PORÓD MNOGI LUB PRZEDWCZESNY*	74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy; 89.393 Kardiotokografia	835	36,95%
	73.71 Poród samoistny bez nacięcia krocza; 89.393 Kardiotokografia	546	24,16%
	73.72 Poród samoistny z nacięciem krocza i następowym zeszcieniem; 89.393 Kardiotokografia	290	12,83%
	73.71 Poród samoistny bez nacięcia krocza; 75.72 Instrumentalna kontrola jamy macicy po porodzie; 89.393 Kardiotokografia	131	5,80%
	73.72 Poród samoistny z nacięciem krocza i następowym zeszcieniem; 75.72 Instrumentalna kontrola jamy macicy po porodzie; 89.393 Kardiotokografia	71	3,14%
	73.71 Poród samoistny bez nacięcia krocza; 89.393 Kardiotokografia; 89.393 Kardiotokografia	55	2,43%
	73.71 Poród samoistny bez nacięcia krocza; 75.693 Zabieg naprawczy krocza; 89.393 Kardiotokografia	44	1,95%
	74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy; 89.393 Kardiotokografia; 89.393 Kardiotokografia	44	1,95%
	73.72 Poród samoistny z nacięciem krocza i następowym zeszcieniem; 89.393 Kardiotokografia; 89.393 Kardiotokografia	24	1,06%
	POZOSTAŁE	220	9,73%
N03 PATOLOGIA CIĄŻY LUB PŁODU Z PORODEM > 5 DNI*	74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy; 88.789 Diagnostyka USG macicy ciążarnej - pełna; 89.393 Kardiotokografia	3 416	23,75%
	74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy; 88.781 USG płodu; 89.393 Kardiotokografia	1 809	12,58%
	73.71 Poród samoistny bez nacięcia krocza; 88.789 Diagnostyka USG macicy ciążarnej - pełna; 89.393 Kardiotokografia	1 091	7,58%
	73.71 Poród samoistny bez nacięcia krocza; 88.781 USG płodu; 89.393 Kardiotokografia	1 068	7,42%
	73.72 Poród samoistny z nacięciem krocza i następowym zeszcieniem; 88.789 Diagnostyka USG macicy ciążarnej - pełna; 89.393 Kardiotokografia	763	5,30%
	73.72 Poród samoistny z nacięciem krocza i następowym zeszcieniem; 88.781 USG płodu; 89.393 Kardiotokografia	702	4,88%
	74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy; 88.781 USG płodu;	468	3,25%

N06 PATOLOGIA CIĄŻY I POŁOGU- DIAGNOSTYKA, LECZENIE - > 11 DNI	88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna; 89.393 Kardiotokografia		
	73.71 Poród samoistny bez nacięcia krocza; 75.693 Zabieg naprawczy krocza; 88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna; 89.393 Kardiotokografia	272	1,89%
	73.71 Poród samoistny bez nacięcia krocza; 88.781 USG płodu; 88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna; 89.393 Kardiotokografia	224	1,56%
	73.71 Poród samoistny bez nacięcia krocza; 75.693 Zabieg naprawczy krocza; 88.781 USG płodu; 89.393 Kardiotokografia	180	1,25%
	74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy; 88.781 USG płodu; 89.393 Kardiotokografia; 91.442 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - posiew	148	1,03%
	POZOSTAŁE	4 244	29,50%
	88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna; 89.393 Kardiotokografia	171	28,03%
	88.781 USG płodu; 89.393 Kardiotokografia	100	16,39%
	88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna	65	10,66%
	88.781 USG płodu; 88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna; 89.393 Kardiotokografia	53	8,69%
	88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna; 89.393 Kardiotokografia; 91.443 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - posiew i antybiogram	33	5,41%
	88.781 USG płodu	28	4,59%
	88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna; 89.393 Kardiotokografia; 91.432 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew	17	2,79%
	88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna; 91.443 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - posiew i antybiogram	9	1,48%
	88.781 USG płodu; 88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna	9	1,48%
	88.781 USG płodu; 91.432 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew	8	1,31%
	88.781 USG płodu; 88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna; 89.393 Kardiotokografia; 91.443 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - posiew i antybiogram	8	1,31%

	89.393 Kardiotokografia	7	1,15%
	POZOSTAŁE	102	16,72%
N07C CIĘŻKA PATOLOGIA CIAŻY-DIAGNOSTYKA ROZSZERZONA, LECZENIE KOMPLEKSOWE < 5 DNI	88.781 USG płodu	6 796	46,00%
	88.774 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D B-flow; 88.781 USG płodu; 88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna	1 509	10,21%
	88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna	1 309	8,86%
	88.781 USG płodu; 88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna	1 206	8,16%
	88.781 USG płodu; 91.432 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew	712	4,82%
	88.781 USG płodu; 88.781 USG płodu	620	4,20%
	88.772 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D z analizą spektralną; 88.781 USG płodu	449	3,04%
	91.443 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - posiew i antybiogram	287	1,94%
	88.774 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D B-flow; 88.781 USG płodu; 88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna; 91.432 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew	208	1,41%
	88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna; 91.431 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - rozmaz bakterii	189	1,28%
	POZOSTAŁE	1 489	10,08%
N07D CIĘŻKA PATOLOGIA CIAŻY-DIAGNOSTYKA ROZSZERZONA, LECZENIE KOMPLEKSOWE > 4 DNI	88.781 USG płodu	4 160	45,60%
	88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna	682	7,48%
	88.781 USG płodu; 91.432 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew	648	7,10%
	88.781 USG płodu; 88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna	632	6,93%
	88.781 USG płodu; 88.781 USG płodu	376	4,12%
	88.781 USG płodu; 88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna; 91.443 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - posiew i antybiogram	272	2,98%
	88.774 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D B-flow; 88.781 USG płodu; 88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna	265	2,91%
	75.1 Amniocenteza diagnostyczna; 88.781 USG płodu	165	1,81%
	88.772 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D z analizą spektralną; 88.781 USG płodu	157	1,72%
	88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna;	121	1,33%

	91.431 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - rozmaz bakterii		
	88.774 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D B-flow; 88.781 USG płodu; 88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna; 91.432 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew	107	1,17%
	POZOSTAŁE	1 537	16,85%
	88.781 USG płodu	3 668	76,62%
	75.1 Amniocenteza diagnostyczna; 88.781 USG płodu	521	10,88%
N08 CIĘŻKA PATOLOGIA PŁODU - DIAGNOSTYKA, LECZENIE	88.774 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D B-flow; 88.781 USG płodu	205	4,28%
	88.781 USG płodu; 88.781 USG płodu	172	3,59%
	75.1 Amniocenteza diagnostyczna	70	1,46%
	75.1 Amniocenteza diagnostyczna; 88.774 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D B-flow; 88.781 USG płodu	48	1,00%
	POZOSTAŁE	103	2,15%
	75.3613 Operacja z zastosowaniem fetoskopii i lasera	23	56,10%
	75.3611 Zastosowanie fetoskopowej okluzji tchawicy z użyciem balonu - / FETO /	6	14,63%
N08A TERAPIA WEWNĄTRZMACICZNA - 1 KATEGORIA*	75.3618 Operacja klasyczna z otwarciem jamy macicy open surgery bądź z wykorzystaniem fetoskopii, laseroterapii i wszyciu łat teflonowych	5	12,20%
	75.3614 Walwułoplastyka zastawki aortalnej u płodu	5	12,20%
	75.3615 Walwułoplastyka zastawki płucnej u płodu	1	2,44%
	75.3616 Implantacja stentu do przegrody międzyprzedsionkowej u płodu	1	2,44%
	75.3621 Odbarczanie nieprawidłowych zbiorników płynu - hydrothorax, ascites, polihydramnion i implantacja shuntu płucnoowodniowego i otrzewnowo owodniowego	52	40,94%
	75.3619 Nakłucie diagnostyczne, ocena prognostyczna i zastosowanie shuntu pęcherzowo owodniowego	37	29,13%
N08B TERAPIA WEWNĄTRZMACICZNA - 2 KATEGORIA*	75.314 Zastosowanie fetoskopii i laseroterapii w likwidowaniu anastomoz naczyńiowych pomiędzy dawcą, a biorcą w zrębie łożyskowym	13	10,24%
	75.3623 Implantacja shuntu odbarczającego	10	7,87%
	75.316 Fetoskopowe usunięcie balonu okluzyjnego po procedurze FETO - /34 hbd/	5	3,94%
	75.315 Zastosowanie fetoskopii, laseroterapii bądź elektrod bipolarnych w likwidowaniu połączeń pępowinowych między zdrowym płodem a acardiakiem	4	3,15%
	75.3621 Odbarczanie nieprawidłowych zbiorników płynu - hydrothorax, ascites, polihydramnion i implantacja shuntu płucnoowodniowego i otrzewnowo owodniowego; 75.3623 Implantacja shuntu odbarczającego	2	1,57%
	POZOSTAŁE	4	3,15%

N09 CIĘŻKA PATOLOGIA CIAŻY Z PORODEM - DIAGNOSTYKA ROZSZERZONA, LECZENIE KOMPLEKSOWE > 6 DNI*	74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy; 88.781 USG płodu; 89.393 Kardiotokografia	3 950	28,67%
	73.71 Poród samoistny bez nacięcia krocza; 88.781 USG płodu; 89.393 Kardiotokografia	1 077	7,82%
	73.72 Poród samoistny z nacięciem krocza i następowym zeszcieniem; 88.781 USG płodu; 89.393 Kardiotokografia	720	5,23%
	74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy; 88.781 USG płodu; 89.393 Kardiotokografia; 91.432 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew	696	5,05%
	74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy; 88.781 USG płodu; 88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna; 89.393 Kardiotokografia	603	4,38%
	74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy; 88.781 USG płodu; 88.781 USG płodu; 89.393 Kardiotokografia; 89.393 Kardiotokografia	210	1,52%
	74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy; 88.781 USG płodu; 89.393 Kardiotokografia; 89.393 Kardiotokografia	194	1,41%
	73.71 Poród samoistny bez nacięcia krocza; 88.781 USG płodu; 89.393 Kardiotokografia; 91.432 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew	186	1,35%
	74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy; 88.772 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D z analizą spektralną; 88.781 USG płodu; 89.393 Kardiotokografia	164	1,19%
	73.71 Poród samoistny bez nacięcia krocza; 75.693 Zabieg naprawczy krocza; 88.781 USG płodu; 89.393 Kardiotokografia	160	1,16%
	73.71 Poród samoistny bez nacięcia krocza; 88.781 USG płodu; 88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna; 89.393 Kardiotokografia	146	1,06%
	POZOSTAŁE	5 673	41,17%
N11 CIĘŻKA PATOLOGIA	74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy; 88.781 USG płodu;	188	29,89%

CIAŻY Z PORODEM - DIAGNOSTYKA ROZSZERZONA, LECZENIE KOMPLEKSOWE > 10 DNI Z PW*	89.393 Kardiotokografia		
	74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy; 88.781 USG płodu; 89.393 Kardiotokografia; 91.432 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew	110	17,49%
	73.71 Poród samoistny bez nacięcia krocza; 88.781 USG płodu; 89.393 Kardiotokografia	38	6,04%
	73.71 Poród samoistny bez nacięcia krocza; 88.781 USG płodu; 89.393 Kardiotokografia; 91.432 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew	29	4,61%
	74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy; 89.393 Kardiotokografia; 91.432 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew	21	3,34%
	73.72 Poród samoistny z nacięciem krocza i następowym zeszcieniem; 88.781 USG płodu; 89.393 Kardiotokografia; 91.432 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew	16	2,54%
	74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy; 88.781 USG płodu; 89.393 Kardiotokografia; 91.433 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew i antybiogram	15	2,38%
	73.72 Poród samoistny z nacięciem krocza i następowym zeszcieniem; 88.781 USG płodu; 89.393 Kardiotokografia	14	2,23%
	74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy; 88.781 USG płodu; 89.393 Kardiotokografia; 91.431 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - rozmaz bakterii	11	1,75%
	74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy; 88.781 USG płodu; 88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna; 89.393 Kardiotokografia	8	1,27%
	74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy; 88.781 USG płodu; 89.393 Kardiotokografia; 91.433 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew i antybiogram; 91.443 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - posiew i antybiogram	8	1,27%
	74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy; 88.721 Echokardiografia; 88.781 USG płodu; 89.393 Kardiotokografia; 91.432 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew	7	1,11%

N13 CIĘŻKA PATOLOGIA CIAŻY ZAKOŃCZONA PORODEM ZABIEGOWYM > 3 DNI*	POZOSTAŁE	164	26,07%
	74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy; 88.781 USG płodu	15 562	81,09%
	74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy; 88.781 USG płodu; 88.781 USG płodu	1 250	6,51%
	74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy; 88.774 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D B-flow; 88.781 USG płodu	906	4,72%
	72.71 Próżniociąg położniczy z nacięciem krocza; 88.781 USG płodu	266	1,39%
	POZOSTAŁE	1 206	6,28%

Źródło: Opracowanie własne AOTMiT na podstawie danych NFZ